

Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Laser 150



Πλήρεις λειτουργίες εκτύπωσης laser. Τιμολόγηση βασικού επιπέδου.

Εξασφαλίστε παραγωγική απόδοση εκτύπωσης – τον μικρότερο έγχρωμο εκτυπωτή laser παγκοσμίως στην κατηγορία του.¹ Εκτυπώστε και σαρώστε, δημιουργήστε έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας.²



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150a



Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150nw

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Θρυλική ποιότητα HP σε προσιτή τιμή

- Ο εντυπωσιακά μικρός εκτυπωτής laser προσφέρει εξαιρετική ποιότητα, σε κάθε σελίδα.
- Εκτυπώστε ευκρινές κείμενο, έντονο μαύρο και καθαρά έγχρωμα γραφικά.
- Βασιστείτε σε έναν εκτυπωτή laser υψηλής απόδοσης σε προσιτή τιμή.

Σχεδιασμένος για να χωράει στον χώρο σας

- Εργαστείτε αποδοτικά με έναν μικρό και εργοδοτικό εκτυπωτή – τον μικρότερο έγχρωμο εκτυπωτή laser παγκοσμίως στην κατηγορία του.¹ Ιδανική επιλογή για κάθε χώρο εργασίας.
- Εξασφαλίστε ταχύτητες εκτύπωσης έως 18/4 σελ/λεπτό.³

Εύκολη εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart⁴

- Εξασφαλίστε απλή ρύθμιση, εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας, με την εφαρμογή HP Smart.^{2,4}
- Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.^{5,4}
- Μοιραστείτε εύκολα πόρους – πρόσβαση και εκτύπωση με ασύρματη δικτύωση και δικτύωση Ethernet.^{6,4}
- Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.^{7,4}

Επισημάνσεις

- Ο μικρότερος έγχρωμος εκτυπωτής laser παγκοσμίως στην κατηγορία του.¹
- Έντονο μαύρο και ζωηρά χρώματα με γραφίτη HP
- Ταχύτητες έως 18/4 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες) σε A4³
- Συνδεσιμότητα USB 2.0 high speed
- Ασύρματη εκτύπωση/εκτύπωση με δικτύωση Ethernet (μόνο 150nw)
- Αρχικό δοχείο 700/500 σελίδων (ασπρόμαυρων/έγχρωμων) στη συσκευασία
- Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart (μόνο 150nw)
- Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, πιστοποίηση Google Cloud Print™
- Εργονομική σχεδίαση με διαστάσεις μόλις 211 x 382 x 309 mm



Legendary HP reliability



Compact size



Color laser performance



Mobile printing

Περιγραφή προϊόντος

Απεικονίζεται ο εκτυπωτής HP Laser 150nw

- 1. 18 ασπρόμαυρες σελίδες/λεπτό (A4), 4 έγχρωμες σελ/λεπτό (A4)
- 2. Θήκη εξόδου 50 φύλλων
- 3. Πίνακας ελέγχου LED
- 4. Ο μικρότερος έγχρωμος εκτυπωτής HP στην κατηγορία του
- 5. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet (μοντέλα n/w)
- 6. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση; Εκτύπωση Wi-Fi Direct (μοντέλο w)
- 7. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
- 8. Τα προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία γραφίτη HP αποδίδουν έως 700 ασπρόμαυρες και 500 έγχρωμες σελίδες



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150a	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150nw
Αριθμός προϊόντος	4ZB94A	4ZB95A
Λειτουργία	Εκτύπωση	
Μνήμη/επεξεργαστής	64 MB/400 MHz	
Πίνακας ελέγχου	Πίνακας ελέγχου LED	
Εκτύπωση από φορητές συσκευές	Όχι	Βέλτιστη εφαρμογή για φορητές συσκευές της HP στην κατηγορία - Εφαρμογή HP Smart; Mopria; Δυνατότητα AirPrint 1.8; Google Cloud Print™
Συνδεσιμότητα	USB 2.0 high-speed	USB 2.0 high-speed; Ασύρματη λειτουργία; Wi-Fi Direct; Ethernet
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων	500 σελίδες	
Ταχύτητα εκτ.	18 (ασπρόμαυρες)/4 (έγχρωμες) σελ/λεπτό	

Διαμορφώσιμα στοιχεία, Αξεσουάρ, Αναλώσιμα και Υποστήριξη

Αναλώσιμα	5KZ38A Μονάδα συλλογής γραφίτη για εκτυπωτές laser της HP (7.000 σελίδες)
	W1120A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης laser HP 120A (Μέση απόδοση, κατά προσέγγιση, με βάση το πρότυπο ISO/IEC 19798. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . Μονόχρωμη 16.000 σελίδες; Έγχρωμη 4.000 σελίδες)
	W2070A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη laser HP 117A (~1.000 σελίδες)
	W2071A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη laser HP 117A (~700 σελίδες/700 σελίδες)
	W2072A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη laser HP 117A (~700 σελίδες/700 σελίδες)
	W2073A Αυθεντικό δοχείο ματζζέντα γραφίτη laser HP 117A (~700 σελίδες/700 σελίδες)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UB4X3E Υπηρεσία HP για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών Laser 150 UB4X0E Υποστήριξη για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών Laser 150 UB4X6E Υπηρεσία HP για 3 έτη με επιστροφή στην αποθήκη για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών Laser 150 (UB4X3E - διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, UB4X0E - διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UB4X6E - διαθέσιμη σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150a		Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150nw		
Αριθμός προϊόντος	4ZB94A		4ZB95A		
Λειτουργίες	Εκτύπωση				
Πίνακας ελέγχου	3 Κουμπιά (Συνέχεια, Ακύρωση, Ενεργοποίηση): Φωτεινές ενδείξεις LED (Προσοχή, Ενεργοποίηση, Μετρητής κυανού/ματζέντα/κίτρινου/μαύρου γραφίτη)		4 Κουμπιά (Ασύρματη λειτουργία, Συνέχεια, Ακύρωση, Ενεργοποίηση): Φωτεινές ενδείξεις LED (Προσοχή, Ενεργοποίηση, Ασύρματη λειτουργία, Μετρητής κυανού/ματζέντα/κίτρινου/μαύρου γραφίτη)		
Εκτύπωση					
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser				
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 18 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 4 σελ./λεπτό				
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 12,4 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 25,3 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 13 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε 26 δευτερόλεπτα				
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): 600 x 600 dpi 4 bit Έγχρωμη (βέλτιστη): 600 x 600 dpi 4 bit ; Τεχνολογία: ReCP				
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ¹	Έως 20.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων ² : 100 έως 500				
Εξήμνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή ³	Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση φυλλαδίου, εκτύπωση N-up, παράλειψη κενών σελίδων, σελιδοποίηση, εκτύπωση πόστερ, υδατογραφήματα, δέχεται ποικιλία μεγεθών και τύπων χαρτίου				
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	SPL				
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 216 x 356 mm				
Εκτύπωση δύο όψεων	Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)				
Ταχύτητα επεξεργαστή	400 MHz				
Συνδεσιμότητα					
Τυπική	Θύρα Hi-Speed USB 2.0	Θύρα Hi-Speed USB 2.0, θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, ασύρματη λειτουργία 802.11 b/g/n			
Ασύρματη λειτουργία	Όχι	Ναι, ενσωματωμένο Wi-Fi 802.11b/g/n			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ⁵		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Εφαρμογές για φορητές συσκευές; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct			
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Όχι	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστήριξη μόνο raw queue), WSD; Εντοπισμός: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (bootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επιβλεπόμενη κατάσταση και μέσω Router, με επιβλεπόμενη κατάσταση μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv1/v2/v3, HTTP			
Δυνατότητες δικτύωσης	Όχι	Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100Base-TX			
Μνήμη	Τυπική: 64 MB; Μέγιστη ⁶ : 64 MB				
Χειρισμός μέσων					
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1 ; Μέγιστη: 1				
Τύποι μέσων	Απλό, ελαφρύ, βαρύ, πολύ βαρύ, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, ετικέτες, bond, γυαλιστερό				
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 148,5 έως 216 x 356 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); Δίσκος 2: Δεν υποστηρίζεται; Προαιρετικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωσης δύο όψεων: Δεν υποστηρίζεται				
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 50 φύλλων				
Βάρος μέσων	60 έως 220 g/m²;				
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα (75 g/m²):150 Μέγιστη: Έως 150 φύλλα				
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 50 φύλλα Μέγιστη: Έως 50 φύλλα				
Συμβατά λειτουργικά συστήματα ⁶	Windows: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server			Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server			Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan	
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 7 ή νεότερη έκδοση, επεξεργαστής Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bit ή 64 bit ή ανώτερος, μνήμη RAM 1 GB, μονάδα σκληρού δίσκου 16 GB;			Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), iOS 1, 5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet, USB	
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Common Installer, V3 πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης με Lite SM				
Διαχείριση ασφάλειας	Όχι	Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου με κωδικό πρόσβασης; Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θυρών δικτύου; Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας SNMPv1; SNMPV2&V3; IPsec; Φιλτράρισμα: MAC, IPv4, IPv6			
Διαστάσεις και βάρος					
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 382 x 309 x 211,5 mm; Μέγιστη: 382 x 397,8 x 274,4 mm				
Βάρος εκτυπωτή	10,04 kg				
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C; Υγρασία: 20 έως 70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)				
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C				
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,5 B(A) (εκτύπωση στις 18 σελ./λεπτό με μονόχρωμη λειτουργία); 6,1 B(A) (εκτύπωση στις 4 σελ./λεπτό με έγχρωμη λειτουργία);				
Ισχύς	Απαιτήσεις: 220 έως 240 VAC, 50/60Hz ; Κατανάλωση: Ενεργή εκτύπωση: 282 Watt; Ετοιμότητα: 27 Watt; Αναστολή λειτουργίας: 1,0 Watt; Μη αυτόματη απενεργοποίηση: 0,2 Watt; Αυτόματη απενεργοποίηση/Μη αυτόματη επανεργοποίηση: 0,2 Watt ; Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: Blue Angel: 0,873 kWh/εβδομάδα; Energy Star: 0,988 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό				
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP; Εξοικονόμηση ενέργειας				
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Μέρος 15, Υποενότητα Β I ANSI C63.4-2009, IEC61000-3-2 Τεύχος 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CEN 13438, άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής CEECP				
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο				
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα				
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ⁷	4ZB94A Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150a; Προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία εκτυπωτή laser HP 117A (700 ασπρόμαυρες σελίδες, 500 σελίδες με τα δοχεία κυανού, κίτρινου, ματζέντα χρώματος); Τύμπανο απεικόνισης; Μονάδα συλλογής γραφίτη; Αφίσσα εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Χωρίς CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας		4ZB95A Έγχρωμος εκτυπωτής HP Laser 150nw; Προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία εκτυπωτή laser HP 117A (700 ασπρόμαυρες σελίδες, 500 σελίδες με τα δοχεία κυανού, κίτρινου, ματζέντα χρώματος); Τύμπανο απεικόνισης; Μονάδα συλλογής γραφίτη; Αφίσσα εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Χωρίς CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB		
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους; Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση https://www.support.hp.com				

Υποσημειώσεις

- ¹ Το μικρότερο εμβαδόν στην κατηγορία του, σε σύγκριση μόνο με τις διαστάσεις της πλειοψηφίας των προσωπικών έγχρωμων εκτυπωτών laser άλλων κατασκευαστών (οι οποίοι ορίζονται ως έγχρωμοι εκτυπωτές laser αξίας κάτω των 200 € και έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές laser αξίας κάτω των 300 €), των οποίων η κυκλοφορία δεν έχει τερματιστεί. Σύμφωνα με εσωτερική έρευνα της HP με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών εκτυπωτών στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 κι έπειτα και μελέτη της Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 που ζητήθηκε από την HP. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 2ο τρίμηνο του 2018. Το αποτύπωμα για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Laser 150 είναι 1.180,6 τετραγωνικά εκατοστά, για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Laser 170 είναι 1.476,1 τετραγωνικά εκατοστά.
- ² Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ⁴ Λειτουργία διαθώπιση μόνο για στον έγχρωμο εκτυπωτή HP Laser 150nw.
- ⁵ Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.
- ⁷ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: <http://hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Ως κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα παραγωγής απεικονίσεων. Αυτή η τιμή προσφέρει ένα μέτρο σύγκρισης της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες συσκευές Laser HP ή έγχρωμες συσκευές Laser HP και επιτρέπει την κατάλληλη ανάπτυξη εκτυπωτών και πολυλειτουργικών εκτυπωτών για την ικανοποίηση των απαιτήσεων συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.
- ² Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.
- ³ Μη αυτόματα εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση φυλλαδίου, εκτύπωση N-up, παράλειψη κενών σελίδων, σελιδοποίηση, εκτύπωση πόστερ, υδατογραφήματα. Δέχεται ποικιλία μεγεθών και τύπων χαρτιού.
- ⁴ Η μέγιστη μνήμη είναι 64 MB (χωρίς επέκταση).
- ⁵ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού για συμβατότητα. Τοποθεσία λήψης: <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
- ⁷ Περιλαμβάνεται το αρχικό δοχείο; Απόδοση: 500 έγχρωμες σελίδες με το σύνθετο δοχείο τριών χρωμάτων (C/M/Y) και 700 σελίδες με το δοχείο μαύρου χρώματος. Μέση δηλωμένη απόδοση σύνθετου δοχείου αντικατάστασης τριών χρωμάτων (C/Y/M) 700 σελίδων και μέση απόδοση δοχείου αντικατάστασης μαύρου χρώματος 1.000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

