



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fnw

Πλήρεις λειτουργίες εκτύπωσης laser. Τιμολόγηση βασικού επιπέδου.

Εξασφαλίστε παραγωγική απόδοση πολυλειτουργικού εκτυπωτή – τον μικρότερο εκτυπωτή παγκοσμίως στην κατηγορία του.¹ Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ, δημιουργήστε έγχρωμες εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας.²



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 178nw

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Επιστημονικές

- Ο μικρότερος έγχρωμος εκτυπωτής laser παγκοσμίως στην κατηγορία του¹
- Έντονο μαύρο και ζωηρά χρώματα με γραφίτη HP
- Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ (φαξ μόνο στο μοντέλο "f")
- Ταχύτητες έως 18/4 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες) σε A4³
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 40 φύλλων (μόνο 179)
- Ασύρματη εκτύπωση/εκτύπωση με δικτύωση Ethernet
- Αρχικό δοχείο 700/500 σελίδων (ασπρόμαυρων/έγχρωμων) στη συσκευασία
- Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart
- Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, πιστοποίηση Google Cloud Print™



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fnw

Θρυλική ποιότητα σε προσιτή τιμή.

- Ο εντυπωσιακά μικρός εκτυπωτής laser προσφέρει εξαιρετική ποιότητα, σε κάθε σελίδα.
- Εκτυπώστε ευκρινές κείμενο, έντονο μαύρο και καθαρά έγχρωμα γραφικά.
- Βασιστείτε σε έναν εκτυπωτή laser υψηλής απόδοσης σε προσιτή τιμή.
- Μειώστε τις διακοπές με το Wi-Fi™ με αυτόματη επιδιόρθωση που σας διατηρεί συνδεδεμένους.⁵

Σχεδιασμένος για να χωράει στον χώρο σας

- Εργαστείτε αποδοτικά με έναν μικρό και εργονομικό πολυλειτουργικό εκτυπωτή – τον μικρότερο παγκοσμίως στην κατηγορία του.¹
- Εξασφαλίστε ταχύτητες εκτύπωσης έως 18/4 σελ/λεπτό.³
- Εξασφαλίστε εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ χωρίς να δεσμεύετε τα χέρια σας, με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 40 σελίδων.
- Εξασφαλίστε γρήγορη και εύκολη εκτύπωση και φαξ απευθείας από τον πίνακα ελέγχου.

Εύκολη εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart

- Εξασφαλίστε απλή ρύθμιση, εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας, με την εφαρμογή HP Smart.²
- Εκτυπώστε εύκολα από ποικιλία smartphone και tablet.⁴
- Μοιραστείτε εύκολα πόρους – πρόσβαση και εκτύπωση με ασύρματα δίκτυωση και δίκτυωση Ethernet.⁵
- Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.⁶



Mobile printing



Legendary HP reliability



Color laser performance



Easy ID copy



Compact size

Περιγραφή προϊόντος

Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fnw

- 1. ADF 40 σελίδων (μοντέλο f)
- 2. Οθόνη LCD 2 γραμμών και πληκτρολόγιο
- 3. 18 ασπρόμαυρες σελίδες/λεπτό, 4 έγχρωμες σελ/λεπτό (A4)
- 4. Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet; Θύρες φαξ
- 5. Ο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας χειρίζεται χαρτιά μεγέθους έως A4
- 6. Θήκη εξόδου 50 φύλλων
- 7. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση; Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct
- 8. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
- 9. Τα προεγκατεστημένα αρχικά δοχεία γραφίτη HP αποδίδουν έως 700 ασπρόμαυρες και 500 έγχρωμες σελίδες



Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα ¹⁴	5KZ38A Μονάδα συλλογής γραφίτη για εκτυπωτές laser της HP
	W1120A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης laser HP 120A (16.000 σελίδες/4.000 σελίδες) ¹⁵
	W2070A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη laser HP 117A (~1.000 σελίδες) ¹⁵
	W2071A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη laser HP 117A (700 σελίδες) ¹⁵
	W2072A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη laser HP 117A (700 σελίδες) ¹⁵
	W2073A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη laser HP 117A (700 σελίδες) ¹⁵
Βοηθητικός εξοπλισμός	
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UB4X3E Υποστήριξη HP για 3 έτη με τυπική ανταλλαγή για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών LaserJet 17x UB4X0E Υποστήριξη για 3 έτη με ανταλλαγή την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών LaserJet 17x UB4X6E Υποστήριξη για 3 έτη με επιστροφή στην αποθήκη για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών LaserJet 17x (UB4X3E - διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, UB4X0E - διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UB4X6E - διαθέσιμη σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fnw
Αριθμός προϊόντος	4ZB97A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 2 γραμμών; 31 κουμπιά: Ενεργοποίηση, Ακύρωση, Έναρξη (Μονόχρωμη/Έγχρωμη), Πλοήγηση (Μενού, OK, Πίσω, Αριστερά, Δεξιά), Αντιγραφή ταυτότητας, Αντίθεση, Κλίμακα, Ασύρματη λειτουργία, Αριθμητικά και τηλεφωνικής κλήσης (1 έως 9, 0, *, #, Βιβλίο διευθύνσεων, Επανάκληση, Κατεβασμένο ακουστικό), Λειτουργία (Φαξ, Αντιγραφή, Σάρωση σε); Φωτεινές ενδείξεις LED: Ενεργοποίηση, κατάσταση, ασύρματη λειτουργία, λειτουργία
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 18 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 4 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 12,4 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 25,3 δευτερόλεπτα ; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 13 δευτερόλεπτα (15 λεπτά) Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 26 δευτερόλεπτα (15 λεπτά)
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi 4 bit Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi 4 bit ; Τεχνολογία: ReCP
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 20.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων ¹⁵ : 100 έως 500
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση φυλλαδίου, εκτύπωση N-up, παράλειψη κενών σελίδων, εκτύπωση πόστερ, υδατογραφήματα
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	SPL
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 216 x 356 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής ⁴	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 18 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 4 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αντίγραφα; Αρχικό μέγεθος; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση; Σκουρότητα; Αρχικός τύπος; Σελιδοποίηση; 2-Up; 4-Up; Αντιγραφή ταυτότητας; Προσαρμογή φόντου; Αντιγραφή με αυτόματη προσαρμογή; Έγχρωμη λειτουργία; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 999 αντίγραφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης	Κανονική (A4): Έως 15 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη), έως 6 εικόνες/λεπτό (έγχρωμη)
Μορφή αρχείου σάρωσης	PDF, JPG, TIFF
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια, ADF; Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Σάρωση από την πρόσοψη, αντιγραφή, λογισμικό σάρωσης πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP, εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN ή WIA; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 600 x 600 dpi (300 dpi για Mac OS)
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Σάρωση σε WSD (μόνο υποστηρίζει δικτύου); Σάρωση βιβλίων; Συρραφή πόστερ για πολλαπλή σάρωση; Μετατροπή κειμένου; Σάρωση σε E-Book; Υπάρχον αρχείο σε E-book
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων ¹⁶	6.250 έως 10.500
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm ;Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 145 x 145 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit (έγχρωμη); 8 bit (μονόχρωμη) / 256
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Σάρωση σε WSD; PC Scan
Φαξ	
Φαξ	Ναι, 33,6 kbps
Προδιαγραφές φαξ	Μνήμη φαξ: Έως 400 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 x 196 dpi; πολύ υψηλή: Έως 300 x 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 200 αριθμοί
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Δημιουργία μόνιμου αντιγράφου ασφαλείας μνήμης φαξ, έγχρωμο φαξ, αυτόματη σμίκρυνση φαξ, αυτόματη επανάκληση, αποστολή με χρονοκαθυστερήση, προώθηση φαξ, ασφαλής λήψη
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	Θύρα Hi-speed USB 2.0; 1 θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-Tx; Ασύρματο δίκτυο 802.11 b/g/n
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ⁸	Εφαρμογή HP Smart; Apple AirPrint™; Εφαρμογές για κινητές συσκευές; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct; Google Cloud Print™
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Μέσω ενσωματωμένης λύσης δικτύωσης: TCP/IP, IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue), WSD; Εντοπισμός: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (τοπική σύνδεση χωρίς επίβλεψη κατάσταση και μέσω Router, με επίβλεψη κατάσταση μέσω DHCPv6); Διαχείριση: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Δυνατότητες δικτύωσης	Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100Base-TX
Μνήμη	Τυπική: 128 MB ;Μέγιστη: ⁷ 128 MB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1 ;Μέγιστη: 1
Τύποι μέσων	Απλό, ελαφρύ, βαρύ, πολύ βαρύ, χρωματιστό, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, ετικέτες, bond, γυαλιστερό
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 148,5 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio 216 x 340. Δίσκος 2: Δεν υποστηρίζεται; Προαιρετικό εξάρτημα αυτόματης εκτύπωση δύο όψεων: Δεν υποστηρίζεται Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): B5

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fhw
Αριθμός προϊόντος	4ZB97A
Χειρισμός μέσων	Τυπική εισόδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων Τυπική έξοδος: Θήκη εξόδου 50 φύλλων
Βάρος μέσων	60 έως 220 g/m²
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Φύλλα (75 g/m²):150 Μέγιστη: Έως 150 φύλλα Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 40 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 50 φύλλα Μέγιστη: Έως 50 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα ⁸	Windows 11, Windows 8, macOS 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave,
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows 11, Windows 8, macOS 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave,
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet, USB
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Common Installer, V3 πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Lite SM, πρόγραμμα οδήγησης TWAIN/WIA, λογισμικό σάρωσης πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP, υπολογιστή-φαξ δικτύου HP LJ, πρόγραμμα OCR
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος διακομιστής δικτύου με κωδικό πρόσβασης; Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θυρών δικτύου; Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κοινότητας SNMPv1; SNMPV2&V3; IPsec; Φιλτράρισμα: MAC, IPv4, IPv6
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ⁹	Ελάχιστες 406 x 363 x 344,1 mm; Μέγιστη: 421,9 x 422,9 x 344,1 mm
Βάρος εκτυπωτή ¹⁰	14,08 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20 έως 70% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,5 B(A) (εκτύπωση με μονόχρωμη λειτουργία); 6,1 B(A) (εκτύπωση με έγχρωμη λειτουργία)
Ισχύς ¹¹	Απαιτήσεις Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC, 50/60 Hz; Κατανάλωση: 300 Watt (ενεργή εκτύπωση), 38 Watt (ετοιμότητα), 1,9 Watt (αναστολή λειτουργίας), 0,2 Watt (χειροκίνητη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ¹² : 0,876 kWh/εβδομάδα (Blue Angel); 1,093 kWh/εβδομάδα (Energy Star); Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP
Πιστοποιήσεις ¹⁶	Σήμανση CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Ανατολικής Ευρώπης Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Μέρος 15, Υποενότητα B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Τεύχος 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις μεμονωμένων χωρών/περιοχών) CECP Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: EBR21
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ¹³	4ZB97A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP Laser 179fhw; Προεγκατεστημένο αρχείο δοχείο μαύρου χρώματος εκτυπωτή laser HP (700 σελίδες); Δοχείο κυανού χρώματος εκτυπωτή laser HP (500 σελίδες); Δοχείο κίτρινου χρώματος εκτυπωτή laser HP (500 σελίδες); Δοχείο ματζέντα χρώματος εκτυπωτή laser HP (500 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης; Μονάδα συλλογής γραφίτη; Αφίσα εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Χωρίς CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB; Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους; Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση https://www.support.hp.com

Υποσημειώσεις

¹ Το μικρότερο εμβαδόν στην κατηγορία του, σε σύγκριση μόνο με τις διαστάσεις της πλειοψηφίας των προσωπικών έγχρωμων εκτυπωτών laser άλλων κατασκευαστών (οι οποίοι ορίζονται ως έγχρωμοι εκτυπωτές laser αξίας κάτω των 200 € και έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές laser αξίας κάτω των 300 €), των οποίων η κυκλοφορία δεν έχει τερματιστεί. Σύμφωνα με εσωτερική έρευνα της HP με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών εκτυπωτών στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 κι έπειτα και μελέτη της Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 που ζητήθηκε από την HP. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 2ο τρίμηνο του 2018. Το αποτύπωμα για τη σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Laser 150 είναι 1.180,6 τετραγωνικά εκατοστά, για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Laser 170 είναι 1.476,1 τετραγωνικά εκατοστά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [keypointintelligence.com/HPColorLaser](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

² Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁴ Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, δείτε <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

⁶ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.

⁴ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου δοκιμαστικού σετ. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁵ Η HP συνιστά ο αριθμός των σαρωμένων σελίδων ανά μήνα να βρίσκεται εντός του αναφερόμενου όγκου για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής.

⁶ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού για συμβατότητα. Τοποθεσία λήψης: <http://www.hp.com/go/support>.

⁷ 128 MB (DDR3-1333).

⁸ Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού για συμβατότητα. Τοποθεσία λήψης: <http://www.hp.com/go/support>.

⁹ Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.

¹⁰ Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.

¹¹ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.

¹² Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μέτρηση με συσκευή 115 V και 230 V για Blue Angel.

¹³ Περιλαμβάνεται το αρχικό δοχείο: Απόδοση: 500 έγχρωμες σελίδες με το σύνθετο δοχείο τριών χρωμάτων (C/M/Y) και 700 σελίδες με το δοχείο μαύρου χρώματος. Μέση δηλωμένη απόδοση σύνθετου δοχείου αντικατάστασης τριών χρωμάτων (C/Y/M) 700 σελίδων και μέση απόδοση δοχείου αντικατάστασης μαύρου χρώματος 1.000 σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁵ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.



Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Μάρτιος 2025

