

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES



Vážená užívatelko, vážený uživateli!

Děkujeme, že jste si vybrali **Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive** jako externí datovou paměť. Pro optimální obsluhu a cinnost zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive Vás prosíme, pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než ho budete používat.

Respektujte prosím, tato příručka je všeobecným návodem, která se používá pro více výrobků Freecom. Zobrazené výrobky v této příručce se mohou od Vámi zakoupeného zařízení odlišovat.

Freecom Technologies • Germany www.freecom.com

Obsah balení

Překontrolujte prosím obsah balení. Všechny dodávané výrobky, jsou sepsané na zadní straně balení.



Potřebujete pomoc? Máte otázky?

Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom, nebo potřebujete odbornou podporu? Obraťte se prosím na servisní středisko ve Vaší krajině. Další informace k této problematice naleznete na <u>www.freecom.com</u>.

Freecom nabízí bezplatnou neomezenou podporu formou HelpDesku.



Pozor!

Všechny práva vyhrazena. V rámci této uživatelské příručky uvedené označování výrobků slouží jenom pro identifikační účely a mohou být označením tovaru nebo registrované ochranné značky příslušných firem. Toto zařízení je určeno pro domácí a kancelářské používaní.

POZOR! Tento přístroj odpovídá normě EN 55022 třídy A. V obytných oblastech může tento přístroj způsobovat rušení rozhlasu. Pokud by tento případ nastal, uživatel musí přijmout odpovídající opatření a nést za to odpovědnost a případné náklady. Přístroj nesmí být nikdy instalován v blízkosti systémů sloužících k udržení života.

Společnost Freecom nepřebírá žádnou záruku za škody jakéhokoli druhu, za ztráty dat nebo z toho vyplývající následní škody (včetně, bez omezení, škod na základě zmaření obchodu, přerušení obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jiných finančních škod), které vzniknou při používání tohoto výrobku Freecom příp. v důsledku nesprávné obsluhy tohoto výrobku Freecom. Toto platí také tehdy, když byla společnost Freecom informovaná o možnosti těchto škod.Ve smyslu technického pokroku právo na změny vyhrazené.informovaná o možnosti techto škod.

Ve smyslu technického pokroku právo na zmeny vyhrazené.



Obsah

Všeobecné informaceStrana	4
Preventivní opatřeníStrana	5
Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard DriveStrana	6

Kapitola

Instalace hardware	Strana	7
--------------------	--------	---

Kapitola

Instalace ovládače	Strana	7
--------------------	--------	---

Kapitola

Instalace aplikačního softwaru	Strana	8
--------------------------------	--------	---

Kapitola



Všeobecné informace

Musí být splněné následující hardwarové a softwarové předpoklady, aby se zabezpečil bezchybný provoz disku.

Systémové předpoklady

 $\label{eq:propout} Propoužívání disku Freecom Mobile Hard Drive/Desktop Hard Drive jsou zapotřebí následující komponenty:$

PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz nebo vyšší
- 256 MB RAM (Vista/7: 512 MB RAM) nebo vyšší
- Volné rozhraní USB 3.0/2.0*
- Připojení k internetu pro online-registraci
- Operační systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Mac:

- PowerPC G4/G5 nebo Intel Mac
- 256 MB RAM nebo vyšší
- Volné rozhraní USB 2.0/3.0*
- Připojení k internetu pro online-registraci
- Počínaje operačním systémem: Mac OS X v10.4 nebo vyšší

* Pro dosažení optimální výkonnosti Vašeho disku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, by měl být Váš Počítač vybaven rozhraním USB 3.0. Všeobecné informace. USB 3.0 je kompatibilní směrem dolů na USB 2.0.



Preventivní opatření

Prozabezpečení bezporuchového provozu Vašeho disku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive, respektujte prosím následující pokyny. V případě, že nebudete respektovat tyto pokyny, zařízení se může poškodit a tak zanikne záruka na Vaše paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.

- Dříve, než odpojíte propojovací kabel od zařízení, odpojte paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bezpečně přes operační systém (volbou "Odpojit" nebo "Odpojení hardware" v systémovém bloku operačního systému Windows).
- Nenechte disk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive padnout a zabraňte jiným náhlým mechanickým rázům, protože toto může způsobit ztrátu dat a může vést k poškození zařízení.
- Provozujte disk Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jenom v rozsahu teplot od 10°C do 35°C.
- Přinesete-li paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive z chladného prostředí do teplé místnosti, uveďte zařízení do provozu až tehdy, když se pozvolna ohřálo na pokojovou teplotu. Jinak může dojít z důvodu tvorby kondenzační vody k omezení funkčnosti.
- Kapaliny se nesmí dostat do kontaktu se zařízením Freecom Mobile Hard Drive/Desktop Hard Drive. Když vylijete kapaliny a tyto přijdou do kontaktu s elektronikou uvnitř zařízení, může toto způsobit poškození zařízení a omezení funkčnosti.
- Nepoužívejte zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive ve vlhkém prostředí. Vlhkost uvnitř zařízení může exitující elektroniku poškodit a vést k omezení funkčnosti.
- Otevřete-li paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive neodborně, zanikne jakákoli záruka.
- Protože USB 3.0 je kompatibilní směrem dolů na USB 2.0, můžete zařízení USB 3.0 Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive připojit na všechny rozhraní USB. Respektujte však, že způsoby přenosu rozhraní USB 2.0 jsou podstatně nižší, jako pří rozhraní USB 3.0.

Požadujeteběheminstalacea/anebokonfiguraceVašehopevnéhodisku Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pomoc, nebo máte otázky? Obraťte se prosím na servisní středisko ve Vaší krajině. Další informace k této problematice naleznete na <u>www.freecom.com</u>.

Freecom Vám nabízí neomezenou bezplatnou podporu formou HelpDesku.



Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Vysokorychlostní přenos dat rozhraním (kupř. USB, Firewire, eSATA, LAN) je ideální pro uložení dát, pro vytváření záloh, archivaci, přehrávání reprodukovaného zvuku a všechny jiné aplikace, které vyžadují rychlý přístup k datům.

Pro Vaši komfortní práci je paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive již vytvořená particie (1 particie) a předem formátované (datový systém FAT32). Formát FAT32 umožňuje velmi dobrou kompatibilitu paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive s různými počítači. Chtěli byste paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive formátovat jiným datovým systémem (kupř. NTFS), respektujte prosím možné problémy, které mohou vzniknout, když budete zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive později používat na jiném počítači, než na tom, na kterém jste provedli formátování.



Kapitola: Instalace hardware







- 1. Spojte kabelovou* zástrčku s paměťovým zařízením Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive.
- 2. **Alternativně:** Spojte síťový kabel s pevným diskem Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive s zasuňte napájecí zdroj do zásuvky.
- 3. Připojte zástrčku na port* Vašeho osobního počítače.
- 4. Alternativně: má-li Vaše zařízení síťový spínač, musíte zařízení před uvedením do provozu zapnout.

* Pro připojení na PC / Mac používejte prosím kabel pro rozhraní Vašeho zařízení (kupř. USB, eSATA, Firewire, LAN).

Dříve, než odpojíte propojovací kabel od zařízení, odpojte paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive bezpečně přes operační systém (volbou "Odpojit" nebo "Odpojení hardware" v systémovém bloku operačního systému Windows).

Kapitola: Instalace ovládačů

Pod operačním systémem Windows XP / Vista / 7 a Mac OS X není zapotřebí žádných speciálních ovládačů Freecom. Nevyhnutné ovládače se automaticky instalují příslušným operačním systémem po připojení paměťového zařízení.



Kapitola: Instalace aplikačního softwaru

Instalace softwaru PC

1. Vhlavním adresáři pevného disku klepněte na "Start PC.exe". Otevře se nabídka Freecom Start.

	INNOVATIVE DERMAN QUALITY
Manuals	
Software Installation	
Support	
Freecom Products	
Save Freecom files	
Quit	MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES
SECURE YOUR WARRANTY	

2. Klepnìte na "Software Installation" (Instalace softwaru). Instalace se spustí. Řiďte se pokyny na obrazovce; jednotlivé kroky potvrzujte tlačítkem "Další" a pokračujte v instalaci.

Uložení dat Freecom

Uživatelské příručky a doplňkový software (jestliže existuje) jsou předem uloženy na pevného disku. Doporučujeme, abyste si tyto soubory uložili svého počítače ("Moje Dokumenty"/"Freecom"), abyste vždy měli záložní kopii propřípad, že byste (nedopatřením) znovu naformátovali disk nebo tyto soubory z disku smazali.

Uložení těchto souborů z vašeho externího pevného disku do počítače je snadné:

- 1. Klikněte na ikonu "Save Freecom files" (Uložit soubor Freecom).
- 2. Všechny spolu dodané data na pevném disku Freecom se uloží v "Moje Dokumenty" v adresáři "Freecom".

Manuals	
Software Installation	
Support	
Freecom Products	
Save Freecom files	
X Quit	MOBILE HARD DRIVE



Instalace softwaru - Mac

1. V hlavním adresáři pevného disku klepněte na "Start MAC". Otevře se nabídka Freecom Start.

Manuals	
Software Installation	
Support	
Freecom Products	
Save Freecom files	
Quit	MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES

2. Klepnite na "Software Installation" (Instalace softwaru). Instalace se spustí. Řiďte se pokyny na obrazovce; jednotlivé kroky potvrzujte tlačítkem "Další" a pokračujte v instalaci.

Uložení dat Freecom

Uživatelské příručky a doplňkový software (jestliže existuje) jsou předem uloženy na pevného disku. Doporučujeme, abyste si tyto soubory uložili svého počítače ("Dokumenty"/ "Freecom"), abyste vždy měli záložní kopii pro případ, že byste (nedopatřením) znovu naformátovali disk nebo tyto soubory z disku smazali.

Uložení těchto souborů z vašeho externího pevného disku do počítače je snadné:

- 1. V hlavním adresáři pevného disku klepněte na "Start MAC". Otevře se nabídka Freecom Start.
- 2. Klikněte na ikonu "Save Freecom files" (Uložit soubor Freecom).
- 3. Všechny spolu dodané data na pevném disku Freecom se uloží v "Dokumenty" v adresáři "Freecom".

Manuals	
Support	
Freecom Products	
Save Freecom files	
Quit	MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES



Kapitola: Vytváření particií paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Všeobecné informace

Na paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jsou vytvořené particie a disk je formátován tak, aby bylo dosažené dle možnosti největšího využití kapacity a kompatibility. Pro zabezpečení, abyste měli z libovolného počítače přístup k Vašim datům, byl jako datový systém zvolen systém FAT 32. Doporučujeme, aby jste neměnili standardní nastavení.

V některých případech by však mohl být pro pracovní prostředí vhodnější jiný datový systém. V této kapitole jsou popsané a poskytnuté instrukce příslušných omezení nastavení běžně používaných datových systémů, aby bylo paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive přizpůsobeno Vašim požadavkům.

Vlastnosti datových systémů

Abyste získali přehled, respektujte prosím údaje uvedené v následujících tabulkách:

Datový systém Operační systém	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7	ano	ano	ano	ne
Mac OS X	ano	ano	ano (jenom číst)	ano

Podpora datových systémů různými operačními systémy

Maximální velikost jedné parity

Datový systém Operační systém	FAT	FAT32	NTFS	HFS+
Windows XP / Vista / 7	4 GB*	32 GB	16 TB	-
Mac OS X 10.1.x	-	128 GB	-	2 TB
Mac OS X 10.2.x	-	128 GB	-	8 TB
Mac OS X 10.3.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.4.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB
Mac OS X 10.5.x	_	(-> 128 GB)	_	16 TB
Mac OS X 10.6.x	-	(-> 128 GB)	-	16 TB



Příklad provytváření particií s rozličnými datovými systémy na jednom paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive

Datový systém Celková kapacita Freecom HD	NTFS	FAT32
250 GB	220 GB	30 GB



Pokyn:Jako NTFS formátované pevné disky mohou být data zapisované jenom pod operačními systémy Windows XP, Vista a 7.

Výše uvedený příklad představuje dobré řešení pro uživatele operačního systému Windows XP, Vista nebo 7, kteří z času na čas vyměňují data s osobnými počítači.

Pro zálohování dat v operačním systému Windows XP, Vista nebo 7 můžete používat obě particie. Při operačním systému Mac můžete používat jenom particii FAT32, protože particie NTFS nebudou operačním systémem rozpoznané.

Respektujte prosím následující pokyny pro přizpůsobení paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive Vašim požadavkům:

Vytváření particií paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod operačním systémem Windows XP/Vista/7

Vymazání particií paměťového zařízení

- 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu "Tento počítač" na pracovní ploše obrazovky.
- 2. Zvolte "Správa počítače".
- 3. Zvolte potom "Úložiště" -> "Správa disků".
- 4. Zvolte Váš externí pevní disk a Pravým tlačítkem myši klikněte na particii.
- 5. Zvolte "Vymazat particii" a potvrďte s "Ano". Particie se teď vymaže.

Vytvoření particie na paměťovém

Následující kroky Vás doprovodí procesem, kterým vytvoříte particie na paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Po ukončení tohoto procesu je zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive připraveno pro použití a zobrazí se písmenem disketové jednotky v menu "Tento počítač".

- 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu "Tento počítač" na pracovní ploše obrazovky.
- 2. Zvolte "Správa počítače".
- 3. Zvolte "Úložiště" -> "Správa disků".
- 4. Zvolte "nepřiřazený" pevného disku. Dbejte na to, aby byl "nepřiřazený" celý pevného disku.



D. combasses woundermans									-A
B Elle Action Yew Window H	elp .								-
Computer Management (Local)	Volume	Layout	Type File System	Status	Capacity	Free Space	% Free	Fault Tolerance	Overhead
A Cil Ford Vewer	(C)	Partition I	Desic NTPS	Healthy (System)	4,09 GB	638 MD	12.%	140	0%
# Shared Folders	CATENC (C)	Partition I	Basic FAT12	Healthy	11,71.60	4,04,00	41 %	No	0%
E 🛃 Local Users and Groups	MAGE (F-)	Partition 1	BMIC FAT32	Healthy	13.81 (8	7,73 (8	55 %	No	0%
E Performance Logs and Alerts	₩7N 96	Partition I	Basic FAT32	Healthy (Unknown Partition	1016 MB	638 MD	62 %	No	0%
B Storage	■₩3N 2000	Partition I	Basic NTPS	Healthy (Unknown Partition	4,89 G8	2,94 68	60 %	No	0%
Removable Storage Disk Defragmenter									
Disk Management									
A reason and Adventory									
	GPDisk 0	_		1					
	SPDisk 0 Dask	WIN 9	•	WIN 2000	(0)				_
	GPDisk 0 Basic 14,32 GB Orâne	WIN 91 1020 M Healthy	9 8 FAT32 r (Unizown Partiti	WIN 2000 4,89 GB NITS Healthy (Unknown Partition	(C.) 4,09 Heat	28 NTPS ty (System)		3,55 GB Unalocated	
	GPDisk 0 Basic 14.32 GB Online GPDisk 1	WIN 91 1020 M Healthy	8 8 FAT32 (Unknown Partio	WIN 2900 4,89 GB KITS Healthy (Unknown Partition	(C) 9,29 Heal	28 NTPS ty (System)		3,55 GB Unallocated	
	GPDisk 0 Basic 14,52 GB Orâne GPDisk 1 Basic 197, 27, 28	WIN 91 1020 M Healthy DATEN	B FAT32 (Unizown Partis	WIN 2000 4,00 GE RTPS Healthy (Linkrown Partition DATE:	(C) 4,09 Heat	28 NTPS V (System)		3,55 GB Unalocated	
	CPDisk 0 Elasc Disk 1 Criter Criter Sosic 37,27 GI Online	WIN 91 1020 M Healthy DATEN 11,72 G Healthy	B FAT32 (Urkrown Pattb d (Dd) d PAT32 7	WIN 2006 4,80 GR NTF5 Healthy (Unknown Partition 11,72 Healthy	(C-3) 4,29 Heat Heat 22 (H:) 30 PAT32	28 NTPS ty (System)		3,55 GB Unallocated 13,60 GP PATIO Healthy	2
	Chick 0 Elosic 14,32 (2) Critice Criti	WIN 91 1020 M Healthy DATEN 11,72 G Healthy	B FAT32 (Unizown Patito d (Dr) 20 FAT32 7	WIN 2000 4,00 GENTS Healthy (Unknown Partition Intellity (Unknown Partition Intellity) Healthy	(C3) 4,8% Heat 2 (E1) 20 FAT32	28 MTPS by (System)		3,55 GB Unalocated 11,00 GP PATIO Healthy	2
	Biosc Biosc 14.32 (28 Cinine Society 1 Society 2 Society 2 Soc	WIN 91 1020 M Healthy DATEN 11,72 0 Healthy 19,00 0	B FAT32 (Unknown Pasto d (Dd) d FAT32 7	WIN 2000 4,89 GB MTPS Healthy (Unknown Partition 11,72 Health	(Cc) 1,89 Heat 2 (Ec) 20 FAT32	28 NTPS Vy (System)		3,55 GB Unalocated 11,60 GP PATE Healthy	8
	Contract of the second of the	WIN 91 1020 M Healthy DATEN 11,72 G Healthy 19,00 G Unaloc	B FAT32 (Unknown Partio d (Dd) d FAT32 7 20 ated	WIN 2005 4,99 GB NTF5 Healthy (Likit conn PartDor 11,72 Healthy	2 (E:) 2 (E:) 2 (E:)	28 NTPS ly (System)		3,55 (8 Unalocated PMACE (F-) 11,65 (8) PAT2 Healthy	8
	OPbisk 0 Bosic Social State	WIN 91 1020 M Healthy DATEM 11,72 G Healthy 19,00 G Unalloc	B FAT32 (Urkcown Partio d) (Dd) ab FAT32 r abed	WIN 2800 4,89 03 N175 Healthy (Unknown PartDor 11,72 Health	(C3) 1,87 Head 2 (C1) 20 FAT32	28 NTPS ly (System)		3,55 GB Unalocated PMAGE (F:) 13,60 GP PAT20 Healthy	s
	Context 0 Basic 14,32 GB Context 1 Basic 337,27 GB Context 1 Basic 337,27 GB Context 1 Basic 19,00 GB Context 0 Context 1 Context 1 Context 1 Context 1 Context 1 Context 1 Context 1 Basic 2 Context 1 Context 1 Basic 2 Context 1 Basic 2 Basic 2 Context 1 Basic 2 Context 1 Context 1 Basic 2 Context 1 Context 1 Contex	WIN 9 1020 H DATEN DATEN 11,72 0 Health 19,05 0 Unalize	B FAT32 (Unknown Partito d (Dc) a FAT32 7 20 20 20 20 20 20	WIN 2008 (%) GaNTIS Heading (Unincenn Particle DATE Treatm	(C3) 1,8% Nead 2 (C1) 30 PAT32 7	28 NTPS v (System)		3,55 GB Unalocated Intelocated I 1,40 GP PATIO Healthy	2 2
	Dink 0 Exac In Size The sec The s	WIN 9 1020 H Healthy DATER 11,720 Healthy 19,080 Unalloc	B FAT32 B FAT32 I (Drincown Parto B FAT32 20 20 20 20 20	WP 2009 4,90 GM155 Healthy (Difform Partice 11,22 Healthy Healthy	2 (tc) 20 Trained	28 NTPS v (System)		3,55 GB Unaboated PMACE (fr) 15,00 GP/ATIN Healthy	8

5. Pravým tlačítkem myši klikněte do "nepřiřazené" oblasti a zvolte alternativu "Nová particie". Otevře se asistent pro vytvoření nových particií. Klikněte na "Next" (Dále).

New Partition Wizard	×
	Welcome to the New Partition Wizard
	This wizard helps you create a partition on a basic disk.
	A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DDS to gain access to partitions on basic disks.
	To continue, click Next.
	< <u>Back</u> Next> Cancel



6. Zvolte "Primární particie" a klikněte na "Next" (Dále).

w Partition Wizard	
Select Partition Type There are three types of partitions: prim	ary, extended, and logical.
Select the partition you want to create:	
Erimary partition	
<u>Extended partition</u>	
◯ <u>L</u> ogical drive	
 Description 	
A primary partition is a volume you c Windows and other operating syster create up to four primary partitions o partition.	reate using free space on a basic disk. ns can start from a primary partition. You can three primary partitions and an extended
	Contraction Contraction

7. Teď můžete nastavit velikost particie. Klikněte na "Next" (Dále), když chcete vytvořit jenom jednou particii. V případě, že chcete vytvořit více particií, postupte k následujícímu bodu "Vytvoření dvou nebo více particií na paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive v operačním systému Windows XP/Vista/7".

Specify Partition Size Choose a partition size that is between th	e maximum and minimum sizes.
Maxium disk space in megabytes (MB):	19540
Minimum disk space in MB:	8
Partition size in MB:	19540
	<pre></pre>

8. Přiraďte Vašemu paměťovému zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive písmeno pevného disku. V mnohých případech můžete převzít standardní hodnoty. Klikněte na "Next" (Dále).



 Zvolte "Formátujte tuto particii s následujícími nastaveními". Můžete zvolit jednak "FAT32" ale také "NTFS", "Velikost přiřazovací jednotky" by měla zůstat nastavena na hodnotu "Standard". Nakonec zvolte "Provést rychlé formátování" a klikněte na "Next" (Dále).

Choose whether you want to format this partition, and if so, what settings you w Do not format this partition Image: setting the partition with the following settings: Elle system: FAT32 Allocation unit size:	what settings you want to use.
Do not format this partition Format this partition with the following settings: Ele system: Allocation unit size: Default	×
Format this partition with the following settings Elle system: FAT32 Allocation unit size: Default	~
Elle system: FAT32	~
Allocation unit size: Default	~
Volume label: FREECOM HDD	
Perform a quick format	
Enable file and folder compression	

10. Klikněte na "Finish" (Dokončení), abyste uzavřeli vytváření particií paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Pevného disku je nyní formátován a následně jej můžete používat.

New Partition Wizard	×
	Completing the New Partition Wizard You have successfully completed the New Partition Wizard. You selected the following setting: Partition type: Primacy partition Department of the Primacy partition Department of the Primacy Partition (Complete Completed
	KBack Finish Cancel



Vytvoření dvou nebo více particií na paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod operačním systémem Windows XP/Vista/7

- Opakujte kroky předcházejícího odstavce (Vytvoření particie na paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod operačním systémem Windows XP/Vista/7), abyste vytvořili první particii.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu "Tento počítač" na pracovní ploše obrazovky.
- 3. Zvolte "Správa počítače".
- 4. Zvolte "Úložište" -> "Správa disku".
- Pravým tlačítkem myši klikněte na "nepřiřazené" místo na disku Vašeho paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive a zvolte alternativu "Nová particie". Otevře se asistent pro vytvoření nových particií. Klikněte na "Next" (Dále).
- 6. Zvolte "Rozšířená particie" a klikněte na "Next" (Dále).



7. Teď můžete nastavit velikost particie. Zadejte požadovanou velikost a klikněte na "Next" (Dále).

Partitionsgröße festlegen Wählen Sie eine Partitionsgröße inner	halb der Minimal- und Maximalgröße.
Maximaler Speicherplatz in MB:	9876
Minimaler Speicherplatz in MB:	8
Partitionsgröße in MB:	9876



8. Zvolte "Finish" (Dokončení), aby se vytvořila "Rozšířená particie". Nepřiřazená oblast se převede do volné paměti.

New Partition Wizard	
	Completing the New Partition Wizard
	You have successfully completed the New Partition Wizard.
	You selected the following settings:
	Partition type: Extended partition
	Disk selected: Disk 2 Partition size: 9539 MB
	To close this wizard, click Finish.
	< <u>B</u> ack Finish Cancel

Elle Action Yew Window b	glet										- 6
- 🗈 🗃 🔮 🔂 📾 🛎	3										
Computer Management (Local)	Volume	Layout	Type File	System	Status	Capacity	Free Space	% Free	Fault Tolerance	Overhead	
System Tools	(C:)	Partition	Basic NTP	5	Healthy (System)	4,09 GB	638 MB	12.%	No	0%	
E Event Vewer	CATENI (D:)	Partition	Basic FAT	32	Healthy	11,71 68	7,12 68	60 %	No	0%	
Shared Folders	CATEN2 (E:)	Partition	Basic FAT	32	Healthy	11,71-68	4,84 G8	41 %	No	0%	
Local Users and Groups	Treecom HDC	Partition	Basic FAT	32	Healthy	9,76.08	9,76 68	100 %	No	0%	
Performance Logs and werts	ETHACE (F:)	Partition	Basic FAT	32	Healtry	13,01 G8	7,73 68	55 %	No	0%	
and Devene	GPW2N 98	Partition	Basic FAT	32	Healthy (Unknown Partition	1016 MB	638 MB	62 %	No	0%	
Removable Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications		Partition	Basic NTP	2	Healthy (Unknown Partition	4,09.48	2,94 68	60 %	No	0%	
	CPDeak 0 Basic 14,32 GB Online	WIN 1020 Healt	98 МВ FAT32 1у (Urázowa	Partito	WIN 2000 4,09 GB NTF5 Healthy Unknown Partition	(C.) 4,09 Healt	GB NTPS hy (System)		2,55 GB Unallocated		•
	Stock 0 Stock 14,32 (2) Online SPDesk 1	WIN 1020 Heald	98 MB FAT32 Ny (Uránown	Partiti	WIN 2000 4,69 GB NTF5 Healthy (Unknown Partition	(C-) 4,09 Healt	98 NTPS hy (System)		3,55 GB Unallocated		
	Check 0 Exits 14,32 citi Online Check 1 Exits 37,27 citi Online	WIN 1020 Heald DATI	98 MB FAT32 Yy (Uniknown (Dr) (Dr) (Dr) (Dr) (Dr) (Dr) (Dr) (Dr)	Parto	WIN 2000 4,09 GB NTF5 Healthy (Unknown Partition 13,727 Health	(L-) 4,09 Heat 2 (I:) 8 PAT32	GB NTPS fy (System)		3.55 GB Unalocated EMAGE (F1) 13.63 GP F133 Healthy	2	
	CPDesk 0 Exect 14,32 cB Online Collock 1 Exect 37,27 cB Online Collock 2	WIN 1020 Healt DATE 11,72 Healt	98 MB FAT32 Ty (Uninoven MI (Dc) GB FAT32 Ty	Partiti	WIN 2000 Healthy (Dirkinown Partition Healthy (Dirkinown Partition 11,72* Healthy	(C.) 4,89 Heat 2 (f:) 8 FATS2	GB NTPS hy (System)		3,55 GB Unalisated BMAGE (F1) 13,63 GB FATS Healthy	2	
	CPDesk 0 Basic 14,32 cit Online 37,27 cit Online 37,27 cit Online 2006 cit Dock 2 Basic 19,00 cit Online	WIN 1020 Healt DATI 11,72 Healt Free S977 S977 Healt	98 MB FAT32 Yr (Unknown GB FAT32 Yr Com HDD GB FAT32 Yr	Partitio	WIN 2000 4, 69 GB NTF5 Healthy (Unknown Partition 11,72 Health	(12) 4,89 Heat 2 (12) 8 PAT32	ga NTPS ty (System) 9,32 GB Free space		3,55 GB Unalocated 13,65 GB PATS Healthy	2	
	Check 0 basic 14,32 c8 Online 37,27 c8 Online Check 2 basic 19,00 c8 Online Co-ROM (G-)	WIN 1020 Healt DATI 11,72 Healt Free 99,77 Healt	98 MB FAT32 Try (Unknown 08 FAT32 Try 0000 HOD 08 FAT32 Try 0000 HOD	Parto	WIN 2000 4,49 cD ATF5 Healthy (Dakrown Partition DATF2 Healthy Healthy	2 (1:) 2 (1:) 8 PATS2	GE NTPS hy (System) 9,32 GB Free space		3,55 GB Disaborated 13,83 GP ATX Healthy	2	



9. Pravým tlačítkem myši klikněte na "volnou paměť" a zvolte alternativu "Nový logický disk". Otevře se "Asistent pro vytvoření nových particií". Klikněte na "Next" (Dále).

											- 2 2
🖁 Elle Action Yew Window H	elo										<u>_(6)</u>
🕨 -> 🗈 🖬 😭 🔂 X 🝇	\$										
Computer Management (Local)	Volume	Layout	Type Fi	le System	Status	Capacity	Free Space	% Free	Fault Tolerance	Overhead	
System Tools	🗩 (C:)	Partition	Basic N	rrs.	Healthy (System)	4,09 GB	638.MB	12.%	No	0%	
E Event Vewer	CATENI (D:)	Partition	Basic Fi	AT32	Healthy	11,71 68	7,12 08	60 %	No	0%	
in Shared Folders	CATENC (E:)	Partition	Basic Pi	AT32	Healthy	11,71 G8	4,54 G5	41 %	No	0%	
E Desformance nor and Electe	=99HD-2(1:)	Partition	Basic Fi	AT32	Healthy	9,76 68	9,76 GB	100 %	No	Q%	
A Device Manager	-Preecom HDD	Partition	Basic Pi	AT32	Healthy	13,01 60	7,73 68	55 %	No	0%	
Storage		Partition	Basic Pi	A132	Healthy (Unknown Parolo	n) 1016 MB	636 MB	62.76	No	0%	
Removable Storage Disk Defragmenter Disk Management Services and Applications	- AND	Paroton	DBH. N	1173	Heading (Unaniover Hardon	ng 4 ,099 GB	2,94 00	00 %	no.	0.4	
											-
	CPDisk 0 Basic 14,32 GB Online	WEN 1 1020 Health	90 MB FAT32 hv (Uhknow	en Partiti	WIN 2000 4,91 GB NITS Healthy Chinown Partis	(C.) 4,29 Heat	GB NTPS hv (Sveten)		3,55 GB Uhalooshed		-
	GPDisk 0 Besic 14,32 GB Online	WEN 1020 Healt	90 MB FAT32 Ivy (Utiknow	en Partis	WIN 2000 4,89 GB NTF5 Healthy (Literown Partic	(C) 4,29 Heat	GB NTPS Hy (System)		3,55 GB Unalocated		
	CPDisk 0 Basic 14,32 GB Online CPDisk 1 Basic 37,27 GB Online	WEN 1020 Health DATE 11,72 Health	90 MB FAT32 by (Unknow PAT32 GB FAT32 by	en Partis	WEN 2000 4,97 GB NTP5 Healthy (Likinown Partiti DAT 11,7,7 Heal	n) Heat N2 (E) GI PAT32 W	GB NTPS ty (System)		3,55 GB Unaliocated 13,03 GB FAT3 Healthy	2	
	Objek 0 Basc 14,32 G Onine Onine Onine Size 2 Onine Onine Onine Onine Onine	WEN 1020 Health DATE 11,72 Health	90 MB FA132 hy (Unknow 90 FA132 hy	eri Partità	WEN 2000 4,87 GB HTP5 Healthy (Lidnown Particle DAT 11,7 Heal	n) (E) 4,89 Heat 20 PAT22 W	GB NTPS ty (System)		3,55 GB Unalocated 114,05 GP FAT30 Healthy	2	
	China Contract Contra	WEN1 1020 Health DATE 11,72 Health Free	90 MB FAT32 ty (UrAnov GB FAT32 ty com HDD	en Partitie	WEN 2000 4,09 GB NTF5 Healthy (Unknown Partiti 11,7 Heal	n) (E2) 4,89 Heat 20 PAT32 W	GB NTPS ty (System)		3,55 GB JHSGC (F:) 13,85 GB FAT32 Healthy	2	
	CPDisk 0 Essic Critere Contre Static 37,27 GE Contre Contre Essic 15,06 GE Contre	WEN 1020 Health DATE 11,72 Health Free 90,77 Health	90 MB FAT32 ty (Uhinov GB FAT32 ty Com HDD GB FAT33 ty	en Partitie 1 2	VEN 2000 4,87 GB HTF5 Healthy (Unknown Partitio ON 11,7 Healt	n) Heat N2 (E) GBFAT32 W	GB NTPS ty (System) 9,32 GB Pires space		3,55 GB Unalocated 13,05 GP FAT30 Healthy New Logici	2 -	
	CPDisk 0 Basic 14,32 CB Coline Coline Coline Coline Coline Coline Coline Coline Coline Coline Coline	WID 1 1020 1 Health DATE 11,72 Health Freeo 90,77 Health	90 MB FAT32 ty Unknow GB FAT32 ty GB FAT32 ty	ven Partitis 1 2	VEN 2000 4,07 GB NTF5 Healthy (Likinown Partitis UNT 11,7 Healthy Healthy	n) (C) 4,99 Heat (C) For (E) (C) FAT32 W	GB NTPS hy (System) 9, 32 GB Pree space		3,55 GB Unalcosted 13,05 GF(1) 13,05 GFAT20 Healthy Delete Part	2 al Drive	
	Check 0 Base 14,32 cB Contre C	WEN1 1020 Hest DATE 11,72 Hest 90,77 Plest	90 MB FAT32 ty (Utiknow GB FAT32 ty com HDD GB FAT32 ty	vri Partits 1 2	VTP 2000 4,09 GB NTP5 Healty (Juhrown Partice D47 Healt Healt	n) (C) 4,99 Heat (G) FAT22 W	(8) NTPS hy (System) 9,32 (8) Free space		3,55 GB Unalocated 13,03 G (F.) 13,03 G (F.) Healthy Ber Logic Cystet Part Unit	2 al Drive	
	Chipsko Basc 14,32 CB Coline C	WEN: 1020 Healt DATE 11,72 Healt S0,77 Healt	90 MB FAT32 ty (Utilinov GB FAT32 ty GB FAT32 ty	ven Partito 2	NY 2000 4 (2) (2) ATPS Healty (Jahrown Parth 11,7 Teal	n) (C) 4,99 Heat (GI FAT22 W	(B NTPS by (System) 9,32 (B Pres space		3,55 GB Unalicated 134GE (F-) 13,83 GB FAT3 Healthy Beet Logic Diste Part Usio	2 al Drive otion	
	Colores Colore	VIEN 1 1020 1 Health DATE 11,72 Health Free 90,77 Health Primary	90 MB FAT32 ty (Unknow 90 FAT32 ty GB FAT32 ty Com HDO GB FAT32 ty partition	ern Partitis	VTN 2000 4,07 GA HTMS Headby (Childrown Partice Headby Head Spatisticn & Free space	n) (C) Heat Heat (GRAT22 W	GR NTPS by (System) 9,32 GB Pres space		3,55 GB Unalocated 13,03 GP MT2 Healthy Gelete Part Heb	2 al Drive tobon	

- 10. Je již zvolená alternativa "Logický disk". Potvrďte "Next" (Dále).
- 11. Zadejte velikost particie a kliknete na "Next" (Dále).
- 12. Zvolte písmeno pro označení disku a potvrďte s "Next" (Dále).
- Zvolte "Formátujte tuto particii s následujícími nastaveními". Můžete zvolit jednak "FAT32" ale také "NTFS", "Velikost přiřazovací jednotky" by měla zůstat nastavena na hodnotu "Standard". Závěrem zvolte "Vykonání rychlého formátování" a klikněte na "Next" (Dále).
- 14. Kliknětena "Finish" (Dokončení), abyste uzavřeli vytváření particie na paměťovém zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive. Pevného disku je nyní formátován a následně jej můžete používat.



Pozor: Když zvolíte jako datový systém NTFS, mohou být v operačním systému Mac OS X data Vašeho paměťové zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive jenom čtené. Není možný zápis dat.



Vytváření particií paměťového zařízení Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive pod operačním systémem Mac OS X

- 1. Otevřete "Obslužní program Pevné disky. Toto naleznete pod "Programy" -> "Obslužní programy".
- 2. Klikněte na Tab. "Partition" (Vytváření particií).

000	FUJITSU MHZ22508H G1 Media					
149,1 G8 WDC WD1600JS-4 Macintosh HD Mac OS 10.5 222 9 G8 FUUTSU MH222508	First Aid Erase Parition Volume Scheme: Volume Information 1 Partition Name: FREECOM	RAID Restore				
FREECOM HDD	Format: Mac OS Ext	ended (purnated)				
	To particlon the select name, format, and size recommendations with the of Size	nd dick, choose a volume scheme. Set the for each volume. Then click Apply. yeated.				
	+ - Options					
Disk Description : FUJI73 Connection Bus : USB Connection Type : Exter USB Serial Number : 60983	U MH222508H G1 Media Total Capacity : Write Status : Read/Write al S.M.A.R.T. Status : Not Supported 2557FFF Partition Map Scheme : Master Boot Re	cord				

Zde můžete provádět nastavení pro výkon particií a na diskové jednotce dle nastavení provádět nastavenou particií (kupř. MacOSX Extended). Podrobné informace pro používání Obslužného programu diskové jednotky jsou uvedené v pomoci:





Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku od Freecom a doufáme, že vám přinese hodně radosti.

Přečtěte si prosím stručný návod k instalaci, příručku s pokyny a všechny ostatní existující elektronické nebo tištěné manuály, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím. Pro případ, že se vyskytnou některé problémy, jsme na webové stránce Freecom (<u>www.</u> <u>freecom.com</u>) připravili databázi, ve které jsou shrnuty nejčastěji kladené otázky (FAQ). Přesvědčete se prosím nejdříve, zda se tam nabízí řešení pro váš dotaz, než se budete obracet na náš helpdesk.

Vaše záruka

Pro všechny výrobky značky Freecom nabízíme neomezenou telefonní a webovou podporu. Freecom ruči za to, že všechny výrobky značky Freecom budou od data zakoupení po dobu dole uvedené lhůty bez výrobních a materiálových vad. Vyskytne-li se u výrobku během záruční doby závada, vyplývající z výrobní nebo materiálové vady, budou výrobek nebo závadné součásti firmou Freecom podle dole popsaných podmínek opraveny nebo vyměněny bez fakturování pracovních nákladů nebo jednotlivých součástí.

Podmínky

Tato záruka se poskytuje pouze tehdy, když bude předložen originál dodacího listu resp. doklad o zakoupení (s uvedením data zakoupení, výrobního a sériového čísla) spolu s vadným výrobkem a s číslem RMA (Autorizace vrácení zboží) od Freecom, které obdržíte na webové stránce Freecom nebo v některém ze servisních středisek fy Freecom. Freecom si vyhrazuje právo neposkytnout bezplatné plnění ze záruky, pokud nebude doloženo datum zakoupení zboží. Tato záruka je neplatná v případech, kdy bude chybět číslo RMA nebo pokud bylo změněno, odstraněno nebo bude nečitelné sériové číslo uvedené na výrobku.

Tato záruka se vztahuje pouze na hardwarové komponenty, které byly dodány spolu s výrobkem. Tato záruka neplatí pro: (a) součásti podléhající rychlému opotřebení, dodané s výrobkem, jako např. datová média nebo baterie; (b) poškození nebo ztrátu software, dat nebo vyjímatelná paměťová média; (c) poškození vyplývající z adaptací, změn nebo nastavení na výrobku, provedená na výrobku bez písemného souhlasu od Freecom; (d) pokusy o opravu v dílnách bez autorizace ze strany Freecom a (e) nehody, poškození bleskem, vodou, požárem nebo jiné případy vyšší moci, které se vymykají kontrole ze strany Freecom.

V případech všech služeb, které Freecom nabízí, neručí Freecom za poškození nebo ztrátu programů, dat nebo jiných informací uložených na datových médiích nebo na libovolných součástech výrobku. Freecom neručí za obchodní ztráty v důsledku výpadků systému. Odstraňte prosím všechny součásti, na které se tato záruka nevztahuje, než výrobek vrátíte firmě Freecom. Freecom neručí za ztrátu nebo poškození těchto součástí. Pokud během opravy dojde ke změně, vymazání nebo libovolným jiným způsobem k pozměnění obsahu pevného disku, nelze z tohoto důvodu postihovat Freecom.

Náhradní součásti a výrobky jsou buď nové, rovnocenné novým nebo přepracované. Všechny nahrazené součásti a výrobky jsou majetkem fy Freecom. Na součásti nebo výrobky, které byly opraveny nebo vyměněny v rámci záruky, se záruka poskytuje pouze do uplynutí původní záruční doby. Na výrobky nebo součásti, které byly opraveny nebo vyměněny mimo záruční dobu, se poskytuje záruka po dobu **6 (šesti)** měsíců.