

# HP Color LaserJet Pro MFP M479-serien



## Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP Color LaserJet Pro MFP M479 er designet til, at du kan fokusere din tid der, hvor det er mest effektivt, så du kan skabe vækst i din virksomhed og være foran konkurrenterne.



HP Color LaserJet Pro M479dw




HP Color LaserJet Pro M479fwn

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Højdepunkter

- Dobbeltsidet udskrivning
- Dual band Wi-Fi og trådløs forbindelse
- Integreerede sikkerhedsfunktioner
- HP Roam-funktion
- Scan til Sharepoint, e-mail, USB og netværksmapper



## Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Scan filer direkte til Microsoft® SharePoint® samt til e-mail, USB og netværksmapper.<sup>1</sup>
- Spar tid ved at automatisere trinene i en kompliceret arbejdsproces og anvende gemte indstillinger.<sup>2</sup>
- Udskriv trådløst med og uden netværket, hold forbindelse med Dual Band Wi-Fi og Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.<sup>6</sup>

## Klassens bedste sikkerhed – registrer og stop angreb<sup>7</sup>

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din MFP, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.<sup>6</sup>
- Med PIN/Pull-udskrivning (ekstraudstyr) er det muligt at hente udskriftopgaver og samtidig bevare sikkerheden omkring fortrolige oplysninger.<sup>7</sup>
- Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen.
- Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.<sup>9</sup>

## Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle effektivitet ved udskrivning.
- Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. touchfarveskærmen på 4,3".
- Udskriv Microsoft® Office-formaterede filer udover PDF'er direkte fra USB-drevet.<sup>10</sup>
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet MFP, som er designet til at være strømledet og levere maksimal produktivitet.

## Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.<sup>11</sup>
- Sparer op til 18 % af energiforbruget sammenlignet med tidligere produkter.<sup>12</sup>
- Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.<sup>13</sup>

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw vist

1. Justerbar 10,9 cm farvetouchskærm
2. Lettilgængelig USB-port
3. Udløserknop til frontdæksel
4. Frontdæksel (adgang til HP JetIntelligence-tonerpatroner)
5. Hi-Speed USB 2.0-port, USB-port til opgavelagring og udskrivning vha. pinkode, 2 Gigabit Ethernet LAN-port, Fax-port
6. 50-arks ADF med enkelt gennemløb og dobbeltsidet scanning understøtter papirformater op til 216 x 356 mm
7. Flatbedscanner håndterer mediestørrelser op til A4
8. 150-arks udbakke
9. Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy til nem trådløs udskrivning og opsætning
10. Universalsbakke 1 til 50 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
11. Automatisk dobbeltsidet print
12. Papirbakke 2 til 250 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm



## Oversigt



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktnummer	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funktioner	Print, scanning, kopiering	Print, kopiering, scanning, fax		
Udskrivningshastigheder (sort-hvid og farve)	Op til 27 sider pr. minut			
Scanningshastigheder	Simpleks: 29/20 sider/min. (sort/farve)	Simpleks: 29/20 sider/min. (sort/farve); Dupleks: 46/35 billeder/min. (sort/farve)	Simpleks: 29/20 sider/min. (sort/farve); Dupleks: 46/35 billeder/min. (ipm) (sort/farve)	Simpleks: 29/20 sider/min. (sort/farve); Dupleks: 46/35 billeder/min. (sort/farve)
Scanning	Automatisk dokumentfæder med simpleksscanning til 50 ark	50-arks ADF med dobbeltsidet scanning i et enkelt gennemløb	50-arks ADF med enkelt gennemløb, tosidet scanning	50-arks ADF med dobbeltsidet scanning i et enkelt gennemløb
Dobbeltsidet udskrivning	Automatisk	Manuel	Automatisk	
50-arks universalsbakke1; 250-arks papirbakke 2	Ja			
Bakke til 550 ark, ekstraudstyr	Tilføj op til én			
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 300/850 ark			
Display på kontrolpanel	Justerbar 10,9 cm farvetouchskærm			
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 4.000 sider			
Patronkapacitet (A/X)	Sort: ca. 2.400/7.500 sider; Farve: ca. 2.100/6.000 sider			
Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy	Ja	Fås ikke		Ja

## Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Forbrugsvarer	W2030A Original HP 415A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 2.400 sider)
	W2030X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 7.500 sider)
	W2031A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (Ca. 2.100 sider/2.100 sider)
	W2031X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2032A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, gul (Ca. 2.100 sider/2.100 sider)
	W2032X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2033A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (Ca. 2.100 sider/2.100 sider)
	W2033X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2030XC HP 415X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (7.500 sider)
	W2031XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, cyan (6.000 sider)
	W2032XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, gul (6.000 sider)
	W2033XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, magenta (6.000 sider)
	Tilbehør
Service og support	UB9S6E HP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Pro MFP M479
	UB9T5PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet Pro MFP M479

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktnummer	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, fax			
Kontrolpanel	Intuitiv 4,3" farvetouchskærm med CGD (Colour Graphic Display); 3 knapper (start, hjælp, tilbage)			
<b>Udskriv</b>				
Udskrivningsteknologi	Laser			
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 27 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 27 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min. Farve (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min.		Sort (A4, normal): Op til 27 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 27 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min. Farve (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min.	
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek. Farve (A4, klar): På kun 11,0 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 11,0 sek. Farve (A4, dvale): På kun 12,1 sekunder			
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): 600 x 600 dpi, op til 38,400 x 600 optimeret dpi Farve (bedst): 600 x 600 dpi, op til 38,400 x 600 optimeret dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibreret			
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 50000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned <sup>4</sup> : 750 til 4.000			
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-udskrivning, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Bluetooth® Low-Energy, Intuitiv 4,3" touchkontrolpanel, Scan/udskriv fra cloud med virksomhedsapps på kontrolpanelet, Opgavelager med udskrivning vha. pinkode, Udskriv fra USB, N-up print, sortering		Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP ePrint, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Intuitiv 4,3" touchkontrolpanel, Scan/udskriv fra cloud med virksomhedsapps på kontrolpanelet, Opgavelager med udskrivning vha. pinkode, Udskriv fra USB, N-up print, sortering	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, indbygget Office, PWG-raster			
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte			
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde:			
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	Manuel (med driversupport)	Automatisk (standard)	
<b>Kopier</b>				
Kopieringshastighed <sup>5</sup>	Sort (A4): Op til 27 kopier/min.; Farve (A4): Op til 27 kopier/min.			
Specifikationer for kopimaskine	ID Copy; Antal kopier; Tilpasning af størrelse (inkluderer 2-Up); Lyserø/mærkere; Forbedringer; Oprindelig størrelse; Indbinding ved margin; Sortering; Bakkevalg; Dobbelt-sided; Kvalitet (kladde/normal/bedst); Gem nuværende indstillinger; Gendan fabriksindstillinger; ; Maksimalt antal kopier: Op til 999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%			
Udskrivning af første kopi	A4: På kun 9,5 sek.; Sort: På kun 11,1 sek. Farve;; Dobbelt-sided A4: Op til 24 kopier/min.; Sort: Op til 24 kopier/min. Farve			
Kopieringsopløsning	Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi			
<b>Scan</b>				
Scanningshastighed	Normal (A4): Op til 29 sider/min. (sort-hvid) og op til 20 sider/min. (farve)	Normal (A4): Op til 29 sider/min. og 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 20 sider/min. og 35 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 34 billeder/min. (farve)	Normal (A4): Op til 29 sider/min. og 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 20 sider/min. og 34 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 34 billeder/min. (farve)	Normal (A4): Op til 29 sider/min. og 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 20 sider/min. og 35 billeder/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 46 billeder/min. (sort-hvid), op til 34 billeder/min. (farve)
Scanningsformat	PDF; JPG; TIFF			
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanningsteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: Scan-, kopi-, mail- eller filknapper på frontpanelet, HP-scanningssoftware og brugerprogram via TWAIN eller WIA; Twain-version: Version 2.3; ADF-dupleks scanning: Nej; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 x 1200 dpi			
Avancerede scannerfunktioner	Scan til skyen (Google Drev og DropBox); Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Quick Sets (lynindstillinger)	Tosidet ADF-scanning med enkelt gennemløb; Scan til skyen (Google Drev og DropBox); Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Fax arkiv til netværksmappe; Fax arkiv til e-mail; Fax til computer; Aktivér/deaktiver fax; Quick Sets (lynindstillinger)		
Anbefalet antal scanninger pr. måned	750 til 4000			
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum medieformat (ADF): 102 x 152 mm Maksimalt medieformat (ADF): 216 x 356 mm			
Bitdybde/gråtoneniveau	30 bit / 256			
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Quick Sets (lynindstillinger)	Standard: Scan til e-mail med LDAP-mailadresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Fax arkiv til netværksmappe; Fax arkiv til e-mail; Fax til computer; Aktivér/deaktiver fax; Quick Sets (lynindstillinger)		
<b>Fax</b>				
Fax	Ja, 33,6 kbps			
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 400 sider; Faxopløsning: Standard: 203 x 96 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: op til 300 x 300 dpi (ingen halvtone); Hurtigopkald: Op til 120 numre			
Avancerede faxegenskaber	Permanent backup af faxhukommelse; Automatisk faxreduktion; Automatisk genopkald; Udskudt afsendelse; Faxvideresendelse; TAM-grænseflade; Beskyttelse mod uønskede elementer; Tydelig ringetone registrering; Forside; Bloker fax; Faktureringskoder; Gem og indlæs; Faxaktivitetsrapporter; Indstilling til opkald med præfiks; Udskriv faxlog; HP Digital Fax			
Processorhastighed	1200 MHz			
<b>Tilslutning</b>				
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3 AZ (EEE) 802.11 b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi-radio
Trådløs forbindelse	Ja, med indbygget dual-band Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy		Ja, med indbygget dual-band Wi-Fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy	
Mulighed for mobiludskrivning <sup>6</sup>	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-udskrivning; Google Cloud Print™		HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print™	
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Stateful			

	via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1x
Hukommelse	<b>Standard:</b> 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; <b>Maksimum:</b> 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fwn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Produktnummer	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
<b>Mediehåndtering</b>				
Antal papirbakker	<b>Standard: 2 ; Maksimum: 3</b>			
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter			
Medieformat	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilhører: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1, bakke 2; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); <b>ADF:</b> A4; Specialformater fra 102 x 152 til 216 x 356 mm	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilhører: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1, bakke 2; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); <b>ADF:</b> A4; Specialformater fra 102 x 152 til 216 x 356 mm	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilhører: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1, bakke 2; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); <b>ADF:</b> A4; Specialformater fra 102 x 152 til 216 x 356 mm	
Mediehåndtering	<b>Standardinput:</b> 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke, 50-arks automatisk dokumentfæder (ADF) <b>Standard udgang:</b> 150-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Bakke til 550 ark, ekstraudstyr <b>ADF:</b> Standard, 50 ark ufoldet			
Medievægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med postkort og blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt HP Color Laser-fotopapir); Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 150 g/m <sup>2</sup> med blanke papirtyper); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med postkort og blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt HP Color Laser-fotopapir); Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 150 g/m <sup>2</sup> med blanke papirtyper); <b>ADF:</b> 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	Bakke 1: 60 til 176 g/m <sup>2</sup> (op til 200 g/m <sup>2</sup> med postkort og blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 200 g/m <sup>2</sup> med blankt HP Color Laser-fotopapir); Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (op til 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, op til 150 g/m <sup>2</sup> med blanke papirtyper); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 50; Konvolutter: 5 <b>Bakke 2:</b> Ark: 250; Konvolutter: 10 <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Op til 850 ark (med bakke til 550 ark som ekstraudstyr) <b>ADF:</b> Standard, 50 ark ufoldet			
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 150 ark Konvolutter: Op til 20 konvolutter <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark			
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, særskilt PCL6-printerdriver, læs mere om understøttede operativsystemer på <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indtast dit produktnavn, og søg, klik på brugervejledninger, og indtast dit produktnavn, og søg efter brugervejledninger, søg efter din (produktnavn) brugervejledning, søg i afsnittet om understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer, få flere oplysninger om understøttede operativsystemer i <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>			
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix xenApp & xenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 se flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux – se flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-tagging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-tagging-and-printing</a> , Unix – se flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unix/motodescripts">http://www.hp.com/go/unix/motodescripts</a> , UPD PCL6/PS-printerdriver. Oplysninger om understøttelse af kompatible netværksoperativsystemer findes på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>			
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>			
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a>			
Sikkerhedsstyring	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; LDAP-godkendelse og -adgangstilladelse; Firewall og ACL, kontrolpanelås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, adgangskontrol, 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP), godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; Krypteret datalager; Sikker datasletning; Automatiske firmwareopdateringer; Sikker krypteret udskrivning via valgfri HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; LDAP-godkendelse og -adgangstilladelse; Firewall og ACL; kontrolpanelås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, adgangskontrol, 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP), godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; Kryptering via AES eller TKIP; Krypteret datalager; Sikker datasletning; Automatiske firmwareopdateringer; Sikker krypteret udskrivning via valgfri HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; LDAP-godkendelse og -adgangstilladelse; Firewall og ACL, kontrolpanelås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, adgangskontrol, 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP), godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; Krypteret datalager; Sikker datasletning; Automatiske firmwareopdateringer; Sikker krypteret udskrivning via valgfri HP JetAdvantage Security Manager	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse; LDAP-godkendelse og -adgangstilladelse; Firewall og ACL, kontrolpanelås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, adgangskontrol, 802.1x-godkendelse (EAP-TLS og PEAP), godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; Krypteret datalager; Sikker datasletning; Automatiske firmwareopdateringer; Sikker krypteret udskrivning via valgfri HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)			
<b>Mål og vægt</b>				
Printermål (B x D x H)	<b>Minimum</b> 416 x 472 x 400 mm; <b>Maksimum:</b> 426 x 652 x 414 mm	<b>Minimum</b> 416 x 461 x 400 mm; <b>Maksimum:</b> 426 x 641 x 414 mm	<b>Minimum</b> 416 x 472 x 400 mm; <b>Maksimum:</b> 426 x 652 x 414 mm	
Printervægt	23,3 kg	22,6 kg	23,4 kg	
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)			
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> -20 til 40°C			
Lydforhold <sup>7</sup>	<b>Lydintensitet:</b> 6,2 B(A); <b>Lydtryk:</b> 49 dB(A)			
Strømforsyning <sup>8</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Forbrug:</b> 550 W (aktiv udskrivning), 20 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,7 W (automatisk sluk/tænd), 0,06 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,06 W (slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,084 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Forbrug:</b> 550 W (aktiv udskrivning), 20 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,7 W (automatisk sluk/tænd), 0,06 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,06 W (slukket); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Forbrug:</b> 550 W (aktiv udskrivning), 20 W (klar), 0,7 W (dvale), 0,7 W (automatisk sluk/tænd), 0,06 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,06 W (slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>9</sup>:</b> Blue Angel: 1,084 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi			

Certificeringer <sup>10</sup>	TUV- og GS-mærke (Tyskland), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, UL-liste <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver	TUV- og GS-mærke (Tyskland), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, UL-liste <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs forbindelse: EU-direktiv om radioudstyr 2014/53/EU; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax- og telekommunikation: ETSI ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.	TUV- og GS-mærke (Tyskland), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, UL-liste <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver <b>Telegodkendelser:</b> Fax- og telekommunikation: ETSI ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.	TUV- og GS-mærke (Tyskland), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning, UL-liste <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs forbindelse: EU-direktiv om radioudstyr 2014/53/EU; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax- og telekommunikation: ETSI ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv			
Blue Angel-kompatible	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer		Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer	
Fremstillet i	Fremstillet i Kina			
Pakkens indhold <sup>11</sup>	W1A77A HP Color LaserJet Pro M479dw; 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 2.400 sider, start – cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Garantikort (hvis det kræves); Internetforbindelse kræves for at konfigurere printeren; HP-printersoftware findes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Strømledning; USB-kabel	W1A78A HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 2.400 sider, start – cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Garantikort (hvis det kræves); Internetforbindelse kræves for at konfigurere printeren; HP-printersoftware findes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Strømledning; USB-kabel; Fxkabel	W1A79A HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 2.400 sider, start – cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Garantikort (hvis det kræves); Internetforbindelse kræves for at konfigurere printeren; HP-printersoftware findes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Strømledning; Fxkabel	W1A80A HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 forudinstallerede HP LaserJet-tonerpatroner (sort: 2.400 sider, start – cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Garantikort (hvis det kræves); Internetforbindelse kræves for at konfigurere printeren; HP-printersoftware findes på <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Strømledning; USB-kabel; Fxkabel
Garanti	1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produktet, landet og lokale lovkra. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. (garanti-ID 4G; garanti-ID A001)			

