

HP Color LaserJet Pro M454-serien



Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP Color LaserJet Pro M454-printeren er designet, så du kan bruge din tid mest effektivt med at skabe vækst for din virksomhed og holde jer foran konkurrenterne.



HP Color LaserJet Pro M454dn




HP Color LaserJet Pro M454dw

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Særlige karakteristika

- Dobbeltsidet udskrivning
- Dual band Wi-Fi og trådløs forbindelse
- Integreerede sikkerhedsfunktioner
- HP Roam-funktion



Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Reducer mængden af papir, der bruges på kontoret, ved at udskrive på begge sider.
- Snu din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne enhed tændes og udskriver første side hurtigt.¹
- Udskriv trådløst med eller uden adgang til netværket med dual band Wi-Fi og Wi-Fi Direct.^{2,3,4}
- ROAM-kompatibel for at kunne udskrive nemt fra praktisk talt hvor som helst.⁵

Den bedste sikkerhed i klassen⁶

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din printer, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.⁶
- Beskyt fortrolige oplysninger med valgfri udskrivning vha. pinkode/pull for at få fat i udskriftsjob.⁷
- Med den valgfri HP JetAdvantage Security Manager kan du indstille politikker for konfiguration og godkende indstillinger.⁸
- Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.⁹

Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurationen af denne printer går hurtigt, og det er nemt at administrere enhedens indstillinger og øge den generelle effektivitet.
- Få mere ud af pladsen på kontoret med en printer, der passer perfekt til din arbejdsstil.
- Arbejd uden forsinkelser eller rod med patroner, der har automatisk fjernelse af forsegling.
- Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. af den enkle farvetouchskærm på 6,8 cm.

Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.¹⁰
- Sparer op til 11 % energi forhold til tidligere produkter.¹¹
- Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.¹²

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Pro M454dw vist

1. 150-arks udbakke
2. Lettilgængelig USB-port
3. Udløserknop til frontdæksel
4. Adgang til HP JetIntelligence-tonerpatroner via frontdæksel
5. Hi-Speed-USB 2.0-udskrivningsport, USB-port til opgavelagring med udskrivning vha. pinkode, Gigabit Ethernet LAN-port
6. Tilpasningsbar farvetouchskærm på 6,9 cm
7. Universalbakke 1 til 50 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
8. Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy til nem trådløs udskrivning og opsætning
9. Automatisk dobbeltsidet print
10. Papirbakke 2 til 250 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm



Oversigt over serien



Model	HP Color LaserJet Pro M454dn	HP Color LaserJet Pro M454dw
Produktnummer	W1Y44A	W1Y45A
Funktioner	Udskriv	
Udskrivningshastighed (sort-hvid og farve)	Op til 27 sider pr. minut	
Dobbeltsidet udskrivning	Automatisk	
50-arks universalbakke 1; 250-arks papirbakke 2	Ja	
Valgfrit inputtilbehør: Papirbakke til 550 ark	Ja	
Lettilgængelig USB-port	Fås ikke	Ja
Kontrolpanel	2-linjers lcd	Berøringsfølsom farveskærm på 6,9 cm
Papirkapacitet (standard/maksimum)	Op til 300/850 ark	
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 4.000 sider	
Patronkapacitet (A/X)	Sort: ca. 2.400/7.500 sider; Farve: ca. 2.100/6.000 sider	
Dual-band wi-fi med Bluetooth® Low Energy	Fås ikke	Ja

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Forbrugsvarer	W2030A Original HP 415A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 2.400 sider)
	W2030X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Omkring 7.500 sider)
	W2031X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2032A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, gul (~2,100 pages/2.100 sider)
	W2032X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2033A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (~2,100 pages/2.100 sider)
	W2033X HP 415X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (Omkring 6.000 sider/6.000 sider)
	W2031A HP 415A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (~2,100 pages/2.100 sider)
	W2030XC HP 415X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (7.500 sider)
	W2031XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, cyan (6.000 sider)
	W2032XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, gul (6.000 sider)
	W2033XC HP 415X LaserJet-tonerpatron, magenta (6.000 sider)
	Tilbehør
Service og support	UB9U7EHP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Pro M454
	UB9V3PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag til Color LaserJet Pro M454

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro M454dn	HP Color LaserJet Pro M454dw
Produktnummer	W1Y44A	W1Y45A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	Grafisk LCD-skærm med to linjer og bagbelysning; Fem knapper (Annuller, Vælg, Tilbage, højre-/venstrepil); LED-lamper (Advarsel, Klar)	Intuitiv farvetouchskærm på 6,85 cm (2,7"); 3 knapper (start, hjælp, tilbage)
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 27 sider/min.; Farve (A4, almindelig): Op til 27 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min.; Farve (A4, dupleks): Op til 24 billeder pr. min.;	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek.; Farve (A4, klar): På kun 11,1 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 11,0 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 12,1 sekunder;	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): 600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimeret dpi; Farve (bedst): 600 x 600 dpi, op til 38.400 x 600 optimeret dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600, PANTONE®-kalibreret;	
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 50000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ⁴ : 750 til 4.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, ROAM-funktion til nem udskrivning, HP ePrint, HP Auto tænd/sluk-teknologi, Opgavelagrning med udskrivning vha. pinkode, N-up-udskrivning, sætvis sortering	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, Wi-Fi Direct-udskrivning, ROAM-aktiveret for nem udskrivning, HP ePrint, HP Auto tænd/sluk-teknologi, Bluetooth®-lavenergi, Opgavelagrning med udskrivning vha. pinkode, N-up-udskrivning, sætvis sortering
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, indbygget Office, PWG-raster
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte	
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde: 211,8 x 351,8 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	

Model	HP Color LaserJet Pro M454dn	HP Color LaserJet Pro M454dw
Produktnummer	W1Y44A	W1Y45A
Processorhastighed	1200 MHz	
Tilslutning		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-værtsport på bagsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T-netværk; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi-radio
Trådløs forbindelse		Ja, med indbygget dual-band wi-fi; Godkendelse via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Funktion til mobiludskrivning⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app og andre mobilapplikationer; Mopria™-certificeret; ROAM-funktion til nem udskrivning; Wi-Fi® Direct-udskrivning	
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW	
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.1x	
Hukommelse	Standard: 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; Maksimum: 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM	Standard: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM; Maksimum: 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter	
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilhører: 100 x 148 til 216 x 356 mm ; Understøttet (mål): Bakke 1, bakke 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Konvolutter (DL, C5, B5); Valgfri bakke 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Postkort (enkelt og dobbelt JIS); Automatisk dupleksenhed: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)	

Model	HP Color LaserJet Pro M454dn	HP Color LaserJet Pro M454dw
Produktnummer	W1Y44A	W1Y45A
Mediehåndtering	Standardinput: 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke Standardoutput: 150-arks udbakke Valgfrit input: Bakke til 550 ark, ekstraustyr	
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med postkort og blankt HP Color Laser-fotopapir); Bakke 2: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 200 g/m ² med blankt HP Color Laser-fotopapir); Valgfri bakke 3: 60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 150 g/m ² med blanke papirtyper); Automatisk dupleksenhed: 60 til 163 g/m ² ;	
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; Konvolutter: 5 Bakke 2: Ark: 250; Konvolutter: 10 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 850 ark (med bakke til 550 ark som ekstraustyr)	
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Kuverter: Op til 20 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. Få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer på http://www.support.hp.com . Her kan du indtaste produktnavn og søge, klikke på Brugervejledninger, søge efter brugervejledningen til dit produkt, søge i afsnittet med understøttede operativsystemer, UPD PCL6/PS-printerdrivere, understøttede operativsystemer. Gå til http://www.hp.com/go/upd for at få flere oplysninger om de understøttede operativsystemer.	
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – op til Citrix Server 7.18 se flere oplysninger på http://www.citrixready.citrix.com , Linux – se flere oplysninger på http://www.developers.hp.com/linux-imaging-and-printing , Unix – se flere oplysninger på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS-printerdrivere. Oplysninger om understøttelse af kompatible netværksoperativsystemer findes på http://www.hp.com/go/upd	
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på http://www.apple.com	
Medfølgende software	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet	
Sikkerhedsstyring	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS, sikker browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP over TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HT TPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse, Firewall og ACL, kontrolpanellås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, 802.1x godkendelse (EAP-TLS, og PEAP, krypteret datalagring, sikker sletning af data, automatiske firmwareopdateringer, sikker krypteret udskrivning via valgfri opgavelagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager	Sikker opstart; Sikker firmwareintegritet; Kodeintegritet under kørsel; Adgangskodebeskyttet EWS; Sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0; TLS 1.1; TLS 1.2; IPP via TLS; Netværk: Aktivér/deaktiver netværksporte og funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, ændring af SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangskode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater, HTTP-godkendelse af basisadgang, SASL-godkendelse, Firewall og ACL, kontrolpanellås, konfiguration af certifikater, UPD-udskrivning vha. pinkode, Syslog, signeret firmware, administratorindstillinger, 802.1x godkendelse (EAP-TLS, og PEAP), krypteret datalagring, godkendelse via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise, kryptering via AES eller TKIP, krypteret datalagring, sikker sletning af data, automatiske firmwareopdateringer, sikker krypteret udskrivning via valgfri opgavelagring, kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Printeradministration	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
Mål og vægt		
Printermål (B x D x H)	Minimum 412 x 469 x 295 mm; Maksimum: 412 x 649 x 295 mm;	Minimum 412 x 469 x 295 mm; Maksimum: 412 x 649 x 340 mm;
Pakkemål (B x D x H)	497 x 379 x 583 mm	
Printervægt	18,9 kg	
Pakkevægt	22,0 kg	22,1 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C; Luftfugtighed: 30 til 70% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)	
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C;	
Lydforhold ⁶	Lydintensitet: 6,2 B(A); Lydtryk: 48 dB(A)	
Strømforsyning ⁷	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Forbrug: 550 W (aktiv udskrivning), 17 W (klar), 0,9 W (dvale), 0,9 watt (automatisk sluk/tænd), 0,07 watt (manuel tænd/sluk), 0,07 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC)⁸: Blue Angel: 1,046 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,394 kWh/uge; Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning;	
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer ⁹	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; CECP;	
Bæredygtige miljøspecifikationer	Fri for kviksølv	
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer	
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam	
Kassens indhold ¹⁰	HP Color LaserJet Pro M454dn; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Lovgivningspjecer; Strømløsning; Internetforbindelse kræves for at opsætte printeren. Den seneste HP-printersoftware findes på http://www.hp.com/support	HP Color LaserJet Pro M454dw; Fire forudinstallerede introduktionstonerpatroner til HP LaserJet (sort, cyan, magenta, gul: 1.200 sider); Medfølgende dokumentation (startvejledning, installationsguide); Lovgivningspjecer; Strømløsning; USB-kabel; Internetforbindelse kræves for at opsætte printeren. Den seneste HP-printersoftware findes på http://www.hp.com/support
Garanti ⁵	1 års garanti med reparation på lager. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produktet, landet og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. (garanti-ID 4E; garanti-ID A033)	

Fodnoter

- ¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. A4: Sort/farve 9,9/12,4 sek.
- ² Trådløs brug er mulig med 2,4 GHz- og 5 GHz-forbindelser. Kræver muligvis også installation af en app eller software samt oprettelse af en HP ePrint-konto. Visse funktioner kræver køb af ekstraudstyr. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Funktionerne understøttes kun af HP Color LaserJet Pro MFP M454nw og M454dw printere. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet og kan være begrænset ved aktive VPN-forbindelser.
- ⁴ Funktionen fås kun til HP LaserJet Pro M454nw og M454dw printere. Inden udskrivning skal der oprettes direkte forbindelse fra mobilenheden til et wi-fi-netværk, der er forbundet med en multifunktionsprinter eller en printer med direkte trådløs forbindelse. Kræver muligvis også en app eller en driver, afhængigt af mobilenheden. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ⁵ Funktionen fås kun til HP Color LaserJet Pro M452dw. Kræver et trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printerens. Tjenesterne kræver tilmelding. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere ved at gå ind på hpconnected.com.
- ⁶ Baseret på HP's gennemgang af offentligtgjorte oplysninger i 2019 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁷ Udskrivning vha. pinkode via USB installeret bag på enheden.
- ⁸ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁹ Øjeblikkelige meddelelser om trussel kan vises på enhedens kontrolpanel, når en mulig trussel opstår på baggrund af en ondsindet hensigt, eller hvis der er en fejl eller sikkerhedsrisiko i enhedens firmwarekode. Hvis denne fejl giver anledning til bekymringer, skal du kontakte din virksomheds it-repræsentant, eller hvis denne ikke er tilgængelig, HP Support, der kan undersøge årsagen via analyse af enhedens syslogdata med et standard-SIEM-værktøj fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Fejlbeskeden i kontrolpanelet kan vise en fejlkode på en blå skærm under signaturkontrol af koder eller forstyrrelser i skrivning i hukommelse.
- ¹⁰ Alle nye produktintroduktioner på globalt plan fra foråret 2019 vil som standard være indstillet til duplex (alle bundles/drivere). Foråret 2019 omfatter ensartede standardindstillinger for duplex i hele verden på tværs af de mest almindelige drivere.
- ¹¹ Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.
- ¹² Funktionerne i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne; kræver muligvis firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Arbejdsrytme defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- ⁴ HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- ⁵ Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printerens er på det samme netværk (normalt en bridge med et trådløst wi-fi-adgangspunkt forbundet med et kabelforbundet netværk) eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos udbyderen. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 27 sider/min. i gennemsnit.
- ⁷ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ⁸ Blue Angel TEC er lig med Bedste TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ⁹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ¹⁰ Kapacitet for medfølgende patroner: 1.200 ved farvesammensætning (C/Y/M) og ca. 1.200 ved sort, baseret på ISO/IEC 19798 og løbende udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere, afhængigt af udskrivningsforholdene hos kunden.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA September 2021

--

