

iQ700
Ovn
Stål, Sort
HB672GBS1S



Moderne ovn med høj brugerkomfort og mange innovative funktioner, som giver dig de bedste resultater med stegning og bagning.

- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rengøring forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ TFT-display: Let at læse fra alle vinkler.
- ✓ 4D-varmluft: varmluftfunktion som giver dig frit valg af placering i ovnen, og altid samme gode resultat.
- ✓ softMove: smidig åbning og lukning af ovnlågen.
- ✓ Energiklasse A+, meget energivenlig bagning og stegning.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringssystem : Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 670 x 680 x 670
 Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 38,750
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : , 4D hot air, Deep-frozen food special, Over-/undervarme, Pizza setting, Stor grill, Varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
 Ovnrumsmateriale : Emaljeret
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003707432
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,2
 Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 60; 50
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik



4 242003 707432

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tilbehør

- HZ66X650 Dekorationsliste
- HZ638370 Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, pyro
- HZ638270 Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, pyro
- HZ634000 Bage- og stegerist
- HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse
- HZ633001 Låg til profi bradepande
- HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse
- HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse
- HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø
- HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ

iQ700**Ovn****Stål, Sort****HB672GBS1S****Udstyr****Ovnstype / Ovnfunktioner**

- Volumen: 71 l
- Energiklasse A+ (på en skala fra A+++ til D)
- 8 ovnfunktioner: 4D-varmluft, øko varmluft, over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, pizzafunktion, coolStart
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur, Opvarmningskontrol, Sabbathfunktion

Design

- 2,8"-TFT-farvedisplay med klartekst og touchControl
- Elektronikur
- Ovnrum i antracitemalje

Komfort

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Halogenbelysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning
- Teleskopudtræk kan eftermonteres
- Indbygget køleblæser

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk dørlås, Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, restvarmeindikering, start-/stopagent, lågeafbryder
- Fronttemperatur maks. 30 °C

iQ700
Ovn
Stål, Sort
HB672GBS1S

Stregtegninger

Indbygning med en kogesektion.



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

