



HP LaserJet Pro M304a

Erleichtern Sie Ihre Arbeitslast, und konzentrieren Sie sich aufs Geschäft

Geschäftlicher Erfolg erfordert smarteres Arbeiten. Der HP LaserJet Pro M304a Drucker ist so konzipiert, dass Sie Ihre Zeit möglichst effektiv nutzen können, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu fördern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: Weitere Informationen unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

Ein Design, das Sie und Ihr Unternehmen voranbringt

- Die Ausdrücke sind sofort fertig – ohne Wartezeiten. Dieses Gerät ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten.¹
- Arbeiten statt Warten. Steigern Sie die Produktivität mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 35 (A4)-Seiten pro Minute (Seiten/Min.).¹
- Halten Sie Ihr Büro sicher mit einem nicht vernetzten Drucker.

Einfach genug, um Ihren Tag unkompliziert zu machen

- Dieser Drucker ist leicht und schnell einzurichten, ermöglicht eine einfache Verwaltung der Geräteeinstellungen und steigert so die gesamte Druckeffizienz.
- Nutzen Sie den Platz in Ihrem Büro optimal mit einem Drucker, der genau zu Ihrer Arbeitsweise passt.
- Das 2-zeilige LCD-Display lässt sich leicht ablesen und bedienen.
- Arbeitet ohne Verzögerungen oder Probleme, mit Kartuschen mit automatischer Siegelentfernung.

Nachhaltigkeit ist clever

- Verhindern Sie frustrierende Neudrucke, verschwendete Verbrauchsmaterialien und Serviceanrufe – mit Original HP Tonerkartuschen.
- Spart gegenüber vorherigen Produkten bis zu 18 % Energie.²



Low energy



USB drive

Produktübersicht

Abgebildet: HP LaserJet Pro M304a

1. Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt und Medienformate bis 216 x 356 mm
2. High-Speed USB 2.0 Anschluss
3. Klappe auf Rückseite (Zugang zum Papierpfad)
4. 2-zeiliges LCD-Bedienfeld
5. 150-Blatt-Ausgabefach
6. Entriegelung für vordere Zugangsklappe
7. Vordere Klappe (Zugang zur HP EcoSmart Schwarz Tonerkartusche)
8. Zufuhrfach 2 für 250 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF259A HP 59A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten)
	CF259X HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten)
Zubehör	D9P29A HP LaserJet Pro-550-Blatt-Zufuhrfach
Service und Unterstützung	UB9T8E HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag für LaserJet Pro M304
	UB9U3PE HP 1 Jahr Anschlussgarantieservice am nächsten Arbeitstag für LaserJet Pro M304
	UB9U2E HP 3 Jahre Service mit Rücksendung ins Depot für LaserJet Pro M304
	UB9U6PE HP 1 Jahr Anschlussgarantieservice mit Rücksendung ins Depot für LaserJet Pro M304

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	2-zeiliges LCD, OK-Taste, linke Taste, rechte Taste, Abbrechen-Taste, Zurück-Taste, Bereit-LED, Fehler-LED
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 35 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 6,9 Sekunden; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 8,0 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Feine Linien (1200 x 1200 dpi); Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; bis zu 4800 x 600 dpi (verbessert)), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF, URF, PWG Raster
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType Schriftarten
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaler Druckbereich : 207,4 x 347,1 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
Prozessorgeschwindigkeit	1200 MHz
Konnektivität	
Standard	1 Highspeed-USB 2.0
Wireless	Nein
Netzwerkfunktionen	Nein
Festplatte	Keine
Speicher	Standard: 256 MB ; Maximal: 256 MB DRAM; 256 MB Flash
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 2 ; Maximal: 3
Medientypen	Papier (normal, EcoFFICIENT, leicht, schwer, Bondpapier, farbiges Papier, Vordrucke, vorgelocht, Recycling, aufgerautes Papier); Umschläge; Etiketten
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2, optionales Fach 3: 100 x 148 bis 216 x 356 mm Unterstützt (metrisch): Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double)

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, Zufuhrfach 2 für 250 Blatt Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale dritte 550-Blatt-Zuführung
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 200 g/m ² ; Fach 2: Optionaler interner 550-Blatt- Fach 3: 60 bis 120 g/m ²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100; Umschläge: 10 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Blatt: 550 Maximal: Bis zu 900 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 10 Umschläge Maximal: Bis zu 150 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser, zusätzliche Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe http://www.microsoft.com Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, for OS hardware requirements see apple.com
Mitgelieferte Software	Keine Softwarelösungen im Lieferumfang enthalten. Software herunterladen unter http://www.123.hp.com/laserjet oder http://www.hp.com
Sicherheitsmanagement	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, Kennwortschutz mit EWS über die SW Toolbox/EWS Proxy, Bedienfeldsperre, signierte Firmware, Administratoreinstellungen über die SW Toolbox/EWS Proxy
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H) ³	Minimal: 381 x 357 x 216 mm; Maximal: 381 x 634 x 241 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	443 x 274 x 464 mm
Druckergewicht	8,22 kg
Paketgewicht	10,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,8 B(A) Schalllldruckpegel: 54 dB(A)
Stromversorgung ⁴	Voraussetzungen: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energieverbrauch: 495 Watt (aktiver Druck), 5,5 Watt (Bereitschaft), 0,5 Watt (Ruhe), 0,5 Watt (automatisch aus/Wake on USB, bei Lieferung aktiviert), 0,05 Watt (automatisch aus/manuell ein), 0,05 Watt (manuell aus); Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;
Prüfzeichen	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Klasse B, EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Entspricht dem Blauen Engel Nein, Informationen finden Sie im ECI-Dokument (Ecolabel Comparison Information)
Herkunftsland	Hergestellt auf den Philippinen
Lieferumfang ⁵	HP LaserJet Pro M304a; Vorinstallierte HP 59A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (1.500 Seiten Reichweite); Kurzanleitung; Support-Flyer; Garantiefinformationen; Flyer mit regulatorischen Angaben; Netzkabel
Garantie	1 Jahr Garantie für Reparatur ab Werk/Lager. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter http://www.hp.com/support .

Fußnoten

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

² Basierend auf internen HP Tests unter Verwendung des genormten TEC-Werts, 2019.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Druckmodus: „Entwurf“, „Normal“ – Standard, „FineLine“.

² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

³ Ohne Fächer und mit geschlossenen Abdeckungen.

⁴ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

⁵ 1.500 Seiten Reichweite der mitgelieferten Kartusche in Schwarz basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Ausführliche Informationen unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Die Seitenanzahl kann je nach Druckumgebung und Nutzungsverhalten variieren.



<http://www.hp.com/uk>

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA April 2021

