

Imprimante HP LaserJet Pro M304a



Allégez votre charge de travail et consacrez-vous à vos activités

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante HP LaserJet Pro M304a est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: Pour en savoir plus, consultez: <http://www.hp.com/learn/ds>

Solution conçue pour que vous et votre entreprise, vous puissiez continuer à progresser

- Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Ce périphérique se réactive et imprime rapidement.¹
- Travaillez en attendant moins. Optimisez votre productivité grâce à des vitesses d'impression élevées pouvant atteindre 35 pages (A4) par minute (ppm).¹
- Sécurisez votre bureau grâce à l'imprimante sans réseau.

Conception simple pour vous faciliter le quotidien

- Configurez cette imprimante rapide et gérez facilement les paramètres du périphérique pour vous aider à augmenter l'efficacité globale de l'impression.
- Optimisez au maximum votre espace de bureau avec une imprimante qui s'adapte parfaitement à votre style de travail.
- L'écran LCD de 2 lignes est facile à lire et à utiliser.
- Travaillez sans retard ni désordre, grâce aux cartouches équipées du retrait automatique de l'opercule.

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.
- Économisez jusqu'à 18 % d'énergie par rapport aux produits précédents.²



Low energy



USB drive

Présentation du produit

Ci-contre : imprimante HP LaserJet Pro M304a

- 1. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge les supports jusqu'à 216 × 356 mm
- 2. Port USB 2.0 haut débit
- 3. Porte d'accès arrière (accès au circuit d'acheminement du papier)
- 4. Panneau de commande LCD 2 lignes
- 5. Bac de sortie de 150 feuilles
- 6. Bouton de libération de la porte d'accès avant
- 7. Porte d'accès avant (accès aux toners noirs HP EcoSmart)
- 8. Le bac d'alimentation 2 de 250 feuilles prend en charge les supports jusqu'au format 216 x 356 mm



Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF259A HP 59A Toner noir LaserJet authentique (3 000 pages)
	CF259X HP 59X Toner noir LaserJet authentique grande capacité (10 000 pages)
Accessoires	D9P29A Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles
Service et Assistance	UB9T8E Service HP pour imprimante LaserJet Pro M304 - Intervention le jour ouvré suivant - 3 ans
	UB9U3PE Service HP pour imprimante LaserJet Pro M304 - Intervention le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie
	UB9U2E Service HP pour imprimante LaserJet Pro M304 - Retour atelier - 3 ans
	UB9U6PE Service HP pour imprimante LaserJet Pro M304 - Retour atelier - 1 an de post-garantie

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M304a
Référence du produit	W1A66A
Fonctions	Impression
Panneau de commandes	Écran LCD 2 lignes, bouton OK, bouton Gauche, bouton Droite, bouton Annuler, bouton Retour, LED Prêt, LED Erreur
Impression	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 35 ppm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): En 6,9 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 8,0 s;
Résolution d'impression	Noir (optimal): Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp); Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp; jusqu'à 4 800 x 600 ppp avec amélioration), HP ProRes (1 200 x 1 200 ppp), Économode;
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 347,1 mm
Impression recto verso	Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Vitesse du processeur	1 200 MHz
Connectivité	
Standard	1 port USB 2.0 haut débit
Sans fil	Non
Fonctionnalités réseau	Non
Disque dur	Aucune
Mémoire	Standard: 256 Mo ;Maximum: 256 Mo de mémoire DRAM; 256 Mo de mémoire flash
Gestion des supports	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ;Maximum: 3
Types de supports	Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon); Enveloppes; Étiquettes
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double); Enveloppes (DL, C5, B5); Bac d'alimentation 3 en option : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double)

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro M304a
Référence du produit	W1A66A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'entrée 2 de 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Entrée en option: Troisième bac de 550 feuilles en option
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 200 g/m ² ; Bac 2 : En option, 550 feuilles; Bac 3 : 60 à 120 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 250 Bac 3: Feuilles : 550 Maximum: Jusqu'à 900 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Maximum: Jusqu'à 150 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Web, pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, for OS hardware requirements see apple.com
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans la boîte; Téléchargez le logiciel sur http://www.123.hp.com/laserjet ou http://www.hp.com
Gestion de la sécurité	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS protégé par mot de passe via le logiciel Toolbox/EWS Proxy, verrouillage du panneau de configuration, micrologiciel signé, paramètres d'administrateur via le logiciel Toolbox/EWS Proxy
Administration de l'imprimante	Assistant pour imprimante HP, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, logiciel HP Web JetAdmin
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ³	Minimum: 381 x 357 x 216 mm; Maximum: 381 x 634 x 241 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	443 x 274 x 464 mm
Poids de l'imprimante	8,22 kg
Poids du carton/paquet	10.5 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C Humidité: 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,8 B(A) Pression acoustique émise: 54 dB (A)
Alimentation ⁴	Exigences: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consommation: 495 watts (Impression active), 5,5 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel); Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Certifications	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Classe B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - (Classe B), EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Conforme Blue Angel Non, veuillez consulter le document d'informations comparatives sur les ecolabels (ECI)
Pays d'origine	Fabriquée aux Philippines
Contenu de l'emballage ⁵	HP LaserJet Pro M304a; HP 59A Toner LaserJet noir préinstallé (rendement 1 500 pages); Guide de démarrage; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Brochure sur les réglementations; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.

Notes de bas de page

¹ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Résultat basé sur des tests internes HP effectués avec la valeur TEC normalisée, en 2019.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mode Impression : « Brouillon », « Normal » (par défaut), « LigneFine ».

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Sans bacs et couvercles non déployés.

⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.

Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V.

⁵ Les cartouches incluses dans la boîte présentent un rendement de 1 500 pages en noir en fonction de la norme ISO/CEI 19752 et de l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'information, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021

