N 70
CCR1522N
KOMPAKTBACKOFEN
C15CR22N2 EDELSTAHL

COOKING PASSION SINCE 1877

A+



Compact-Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- √ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- √ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums.
- √
- √ Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- √ ShiftControl - schnelle Navigation durch die Menüs und einfache Bedienung über das TFT-Display.
- √ Klapptür mit Dämpfung beim Öffnen und Schließen.

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB10A0 : Backblech, antihaft-beschichtet , Z11AU10A0 : Universalpfanne, antihaft beschichtet , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC14X0 : ComfortFlex (1 Ebene) + Rahmen 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z18C60X0 : Kochbuch , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 520 x 710 x 650
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 29,456
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 47
Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
EAN-Nummer : 4242004236290
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3
Elektroanschlusswert (W) : 2990
Absicherung (A) : 13
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

4 242004 236290

N 70
CCR1522N
KOMPAKTBACKOFEN
C15CR22N2 EDELSTAHL

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- CCR1522N Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten:
  Heißluft, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Profilgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- Garraumvolumen: 47 l

Design

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Temperaturvorschlag
  Ist-Temperaturkontrolle
  Optische Aufheizkontrolle
  Sabbatschaltung

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung
  Automatische Sicherheitsabschaltung
  Restwärmeanzeige
  Starttaste
  Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
  Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
  Zahl der Garräume: 1
  Wärmequelle: elektrisch
  Innenraumvolumen: 47 l

N 70
CCR1522N
KOMPAKTBACKOFEN
C15CR22N2 EDELSTAHL

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm