

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR09JSFSCWKN / AR09JSFSCWKX	AR12JSFSCWKN / AR12JSFSCWKX	AR18JSFSCWKN / AR18JSFSCWKX
C	Ses gücü seviyesi (İç ortam/dış ortam)	dB(A)	56 / 59	58 / 62	58 / 65
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,7
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	143	201	261
I	P _{designc}	kW	2,5	3,5	5,0
J	SCOP (Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	847	847	1437
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,3	2,3	3,9
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,3	2,3	3,9
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.



KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR24JSFSCWKN / AR24JSFSCWKX	AR09JSFNDWKN / AR09JSFNDWKX	AR12JSFNCWKN / AR12JSFNCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	62 / 67	56 / 59	58 / 62
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		7,0	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	340	143	201
I	P _{designc}	kW	6,8	2,5	3,5
J	SCOP(Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP(Ortalama)	-	A	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1658	847	847
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	4,5	2,3	2,3
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	4,5	2,3	2,3
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir.
Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR18JSFNCWKN / AR18JSFNCWKX	AR24JSFNCWKN / AR24JSFNCWKX	AR09KSSDCWKN / AR09KSSDCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	58 / 65	62 / 67	54 / 59
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,7	7,0	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	261	340	143
I	P _{designc}	kW	5,0	6,8	2,5
J	SCOP (Ortalama)	-	3,8	3,8	4,0
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A+
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1437	1658	840
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	3,9	4,5	2,4
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	3,9	4,5	2,4
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir.
Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR12KSSDCWK / AR12KSSDCWKX	AR18KSSDCWK / AR18KSSDCWKX	AR24KSSDCWK / AR24KSSDCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	56 / 62	58 / 65	62 / 67
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER	-	6,1	6,7	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{EE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	201	261	390
I	P _{designc}	kW	3,5	5,0	6,8
J	SCOP (Ortalama)	-	4,0	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A+	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	840	1437	1658
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,4	3,9	4,5
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,4	3,9	4,5
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR09KSFHDWKN / AR09KSFHDWKX	AR12KSFHDWKN / AR12KSFHDWKX	AR18KSFHDWKN / AR18KSFHDWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	56 / 59	59 / 62	58 / 65
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,7
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{EE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	143	201	261
I	P _{designc}	kW	2,5	3,5	5,0
J	SCOP(Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	811	811	1547
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,2	2,2	4,2
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,2	2,2	4,2
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR24KSFDHWKN / AR24KSFDHWKX	AR09MSFHCWKN / AR09MSFHCWKX	AR12MSFHCWKN / AR12MSFHCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	63 / 69	56 / 65	59 / 65
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	$Q_{CE}^{2)}$ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	390	155	201
I	Pdesignc	kW	6,8	2,7	3,5
J	SCOP(Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A
L	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1658	811	811
M	Pdesignh (Ortalama)	kW	4,5	2,2	2,2
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	4,5	2,2	2,2
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	Pdesignh (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	Pdesignh (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR18MSFHCWKN / AR18MSFHCWKX	AR24MSFHCWKN / AR24MSFHCWKX	AR09MSFSCWKN / AR09MSFSCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	58 / 65	63 / 69	54 / 59
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	287	390	143
I	P _{designc}	kW	5,0	6,8	2,5
J	SCOP (Ortalama)	-	3,8	3,8	4,0
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A+
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1400	1547	770
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	3,8	4,2	2,2
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	3,8	4,2	2,2
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir.
Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR12MSFSCWK / AR12MSFSCWKX	AR18MSFSCWK / AR18MSFSCWKX	AR24MSFSCWK / AR24MSFSCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	56 / 62	58 / 65	62 / 68
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	201	287	390
I	P _{designc}	kW	3,5	5,0	6,8
J	SCOP (Ortalama)	-	4,0	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A+	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	770	1400	1547
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,2	3,8	4,2
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,2	3,8	4,2
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR09MSSDCWKN / AR09MSSDCWKX	AR12MSSDCWKN / AR12MSSDCWKX	AR18MSSDCWKN / AR18MSSDCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	54 / 59	56 / 62	58 / 65
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	143	201	287
I	P _{designc}	kW	2,5	3,5	5,0
J	SCOP (Ortalama)	-	4,0	4,0	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A+	A+	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	840	840	1400
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,4	2,4	3,8
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,4	2,4	3,8
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR24MSSDCWKN / AR24MSSDCWKX	AR12MSPXBWKN / AR12MSPXBWKX	AR09NSFSCWKN / AR09NSFSCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	62 / 68	56 / 62	54/63
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	390	201	151
I	P _{designc}	kW	6,8	3,5	2,6
J	SCOP (Ortalama)	-	3,8	4,0	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A+	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1547	770	811
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	4,2	2,2	2,2
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	4,2	2,2	2,2
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR12NSFSCWKX/AR12NSFSCWKX	AR24NSFSCWKX/AR24NSFSCWKX	AR24NSFHCWKX/AR24NSFHCWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	56/62	62/68	63/69
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER	-	6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{EE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	201	373	373
I	P _{designc}	kW	3,5	6,5	6,5
J	SCOP (Ortalama)	-	4,0	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A+	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	770	1511	1511
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	2,2	4,1	4,1
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,2	4,1	4,1
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR09NSJXCWKN/ AR09NSJXCWKX	AR12NSJXCWKN/ AR12NSJXCWKX	AR18NSJXBWKN/ AR18NSJXBWKX
C	Ses gücü seviyesi (İç ortam/dış ortam)	dB(A)	54/63	59/65	58/65
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	$Q_{CE}^{2)}$ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	151	201	287
I	Pdesignc	kW	2,6	3,5	5
J	SCOP(Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A
L	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	811	811	1400
M	Pdesignh (Ortalama)	kW	2,2	2,2	3,8
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	2,2	2,2	3,8
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	Pdesignh (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	$Q_{HE}^{3)}$ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	Pdesignh (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR24NSJXBWKN/ AR24NSJXBWKX	AR18NSPXBWKN/ AR18NSPXBWKX	AR24NSPXBWKN/ AR24NSPXBWKX
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	62/68	58/65	62/68
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	373	287	373
I	P _{designc}	kW	6,5	5	6,5
J	SCOP(Ortalama)	-	3,8	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1511	1400	1511
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	4,1	3,8	4,1
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	4,1	3,8	4,1
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, söz konusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM/2013-11)

ÜRÜN FICHE (Klimalarımızın ENERJİ ETİKETLEME)

A	Tedarikçinin adı	-	Samsung Electronics Co., Ltd.	Samsung Electronics Co., Ltd.
B	Model adı (İç/Dış)	-	AR18NSWXBWKN/ AR18NSWXBWKK	AR24NSWXBWKN/ AR24NSWXBWKK
C	Ses gücü seviyesi (iç ortam/dış ortam)	dB(A)	58/65	62/68
D	Soğutucu adı ¹⁾	-	R-410A	R-410A
E	GWP	-	2088	2088
F	SEER		6,1	6,1
G	Enerji verimliliği sınıfı (SEER)	-	A++	A++
H	Q _{CE} ²⁾ (soğutma sezonu)	kWh/yıl	287	373
I	P _{designc}	kW	5	6,5
J	SCOP (Ortalama)	-	3,8	3,8
K	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Ortalama)	-	A	A
L	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Ortalama)	kWh/yıl	1400	1511
M	P _{designh} (Ortalama)	kW	3,8	4,1
N	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Ortalama)	kW	0	0
O	Beyan kapasitesi (Ortalama)	kW	3,8	4,1
P	Kullanım için uygun diğer ısıtma mevsim	-	-	-
Q	SCOP (Daha sıcak)	-	-	-
R	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha sıcak)	-	-	-
S	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha sıcak)	kWh/yıl	-	-
T	P _{designh} (Daha sıcak)	kW	-	-
U	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha sıcak)	kW	-	-
V	Beyan kapasitesi (Daha sıcak)	kW	-	-
W	SCOP (Daha soğuk)	-	-	-
X	Enerji verimliliği sınıfı SCOP (Daha soğuk)	-	-	-
Y	Q _{HE} ³⁾ ısıtma mevsimi (Daha soğuk)	kWh/yıl	-	-
Z	P _{designh} (Daha soğuk)	kW	-	-
AA	Isıtma kapasitesi yedekleyin (Daha soğuk)	kW	-	-
AB	Beyan kapasitesi (Daha soğuk)	kW	-	-

- 1) Soğutucu maddelerde meydana gelen sızıntı iklim değişikliğine sebep olur. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu maddeler, atmosfere sızmaları halinde, daha yüksek GWP sahibi soğutucu maddelere kıyasla küresel ısınmaya daha az katkıda bulunur. Bu cihaz [2088]'ya eşit GWP'ye sahip soğutucu sıvı içermektedir. Bu, sözkonusu soğutucu sıvının 1 kg'sinin atmosfere sızması halinde, küresel ısınmaya olan etkisinin, 100 yıllık bir sürede 1 kg CO₂'den [2088] kat daha fazla olacağı anlamına gelir. Soğutucu devreye müdahale etmeyin ve ürünü demonte etmeyi asla kendi başınıza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanına başvurun.
- 2) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.
- 3) Standart test sonuçlarına dayalı yıllık enerji tüketimi "XYZ" kWh Gerçek enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nereye yerleştirildiğine göre değişebilmektedir.

