



# HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One

Najlepsza w swojej klasie jakość druku HP<sup>1</sup> bez kartridży, dzięki innowacyjnej konstrukcji

Drukarka bez kartridży zapewnia bezkompromisową jakość i nawet 3 lata użytkowania atramentu w zestawie.<sup>2</sup> Szybsze połączenia dzięki dwuzakresowej sieci Wi-Fi<sup>3</sup> oraz łatwe drukowanie mobilne za pomocą najlepszej w swojej klasie aplikacji HP do drukowania mobilnego – HP Smart.<sup>4,5</sup>



## Najważniejsze funkcje

- System stałego zasilania atramentem – innowacyjna drukarka niewymagająca wymiany wkładów
- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, łączność bezprzewodowa, podajnik ADF, faks
- W zestawie zapas atramentu na wiele lat druku (nawet do 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze)
- Czyste, łatwe i samodzielne uzupełnianie

## Innowacyjna drukarka atramentowa niewymagająca wymiany wkładów – do wysokonakładowego druku w niskiej cenie

- W zestawie zapas atramentu na nawet 18 000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze.<sup>6</sup>
- Łatwe monitorowanie i utrzymywanie poziomu atramentu, dzięki zintegrowanemu zbiornikowi i automatycznemu czujnikowi atramentu.
- Łatwe samodzielne uzupełnianie atramentu, dzięki butelkom o dużej pojemności, zabezpieczonym przed rozlaniem.<sup>7</sup>
- Łatwa wymiana głowic drukujących.
- Do 3 lat gwarancji.

## Szybsza łączność i łatwo osiągalna produktywność – w dowolnym miejscu

- Dzięki HP Smart – najlepszej w swojej klasie aplikacji do druku mobilnego – możesz pracować praktycznie wszędzie.<sup>4</sup>
- Optymalizacja zadań, dzięki funkcji Smart Tasks pozwalającej na konfigurację skrótów.<sup>4</sup>
- Szybsze i bardziej niezawodne połączenia dzięki dwuzakresowej sieci Wi-Fi®.<sup>3</sup>
- Nawet o 38% większa szybkość w porównaniu z modelem HP Ink Tank.<sup>8</sup>
- Pracuj sprawnie dzięki automatycznemu podajnikowi na 35 arkuszy.<sup>9</sup>

## Technologia CISS zapewnia najlepszą w tej klasie jakość druku

- W zestawie zapas atramentu zapewniający tysiące wysokiej jakości wydruków – w domu i w biurze.
- Ciemny, wyrazisty tekst i wyraziste kolorowe grafiki na wszystkich wydrukach.
- Drukowanie zdjęć odpornych na blaknięcie, które przetrwają wiele lat.<sup>10</sup>
- Tworzenie wspaniałych broszur, ulotek, zdjęć i innych dokumentów bez obramowań.

## Przegląd produktu

### Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały eksploatacyjne <sup>6</sup> | 1VW21AE Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml (ok. 6000 stron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | 6ZA17AE Czarna głowica drukująca HP 6ZA17AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | 6ZA18AE Trójkolorowa głowica drukująca HP 6ZA18AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | MOH54AE Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | MOH55AE Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | MOH56AE Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52 (ok. 8000 stron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Akcesoria                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serwis i pomoc techniczna             | <p>UC3C1E – 3-letni serwis HP ze standardową wymianą dla urządzeń Smart Tank 610</p> <p>UA5C0E – 3-letni serwis HP w następnym dniu roboczym z wymianą dla urządzeń Smart Tank 610</p> <p>UA5C2E – 3-letni serwis HP ze zwrotem do magazynu dla urządzeń Smart Tank 610</p> <p>(UC3C1E – dostępny we wszystkich krajach EMEA z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, RPA, Afryki, Izraela, Turcji, UA5C0E – dostępny w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech</p> <p>UA5C2E – dostępny w Rosji, krajach Bliskiego Wschodu, Afryce, RPA, Izraelu, Turcji)</p> |

Dane techniczne

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                  | HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer produktu                                         | Y0F71A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcje                                                | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, ADF, komunikacja bezprzewodowa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Panel sterowania                                       | Ekran dotykowy MGD o przekątnej 2,2 cala (monochromatyczna grafika), przycisk zasilania, przycisk dotykowy (główna, pomoc, wstecz)                                                                                                                                                                                                                 |
| Drukowanie                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia druku                                      | Termiczna drukarka atramentowa HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prędkość druku <sup>5</sup>                            | <b>W czerni (A4, tryb normalny):</b> Do 11 str./min <b>W kolorze (A4, tryb normalny):</b> Do 5 str./min ; <b>Czarny (ustawienia ogólne Office):</b> Do 22 str./min <b>Kolor (ustawienia ogólne Office):</b> Do 16 str./min                                                                                                                         |
| Czas drukowania pierwszej strony                       | <b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 14 s <b>W kolorze (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 21 s                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość druku                                    | <b>W czerni (best):</b> Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi <b>W kolorze (best):</b> Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi                                                                                                                                               |
| Miesięczny cykl pracy                                  | Do 1000 stron A4; <b>Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie:</b> Od 400 do 800                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki      | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standardowe języki drukowania                          | HP PCL 3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obszar drukowania                                      | <b>Marginesy wydruku</b> Górny: 3 mm, Dolny: 3 mm, Lewy: 3 mm, Prawy: 3 mm; Maksymalny obszar zadruku : 216 x 355 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Drukowanie dwustronne                                  | Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopiowanie                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prędkość kopiowania <sup>4</sup>                       | <b>W czerni (A4, ISO):</b> Do 10 kopii/min; <b>W kolorze (A4, ISO):</b> Do 2 kopii/min                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Specyfikacje dotyczące kopiarek                        | Liczba kopii, zmiana rozmiaru, jakość, jaśniejsze/ciemniejsze, format papieru, rodzaj papieru, kopiowanie dokumentów tożsamości, ulepszenie; <b>Maksymalna liczba kopii:</b> Do 99 kopii; <b>Rozdzielczość kopiowania:</b> Do 600 dpi; <b>Powiększenie/zmniejszenie:</b> dopasuj do strony                                                         |
| Skanowanie                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prędkość skanowania                                    | <b>Tryb normalny (A4):</b> Do 3 str./min (200 ppi, w kolorze); Do 5 str./min (200 ppi, w czerni)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Format pliku zawierającego zeskanowany obraz           | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Specyfikacje dotyczące skanerów                        | <b>Typ skanera</b> Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie); <b>Technologia skanowania:</b> Czujnik CIS; <b>Tryby inicjacji skanowania:</b> Skanowanie z panelu przedniego; Kopiowanie; Faksowanie; Oprogramowanie HP; EWS; <b>Wersja sterownika Twain:</b> Wersja 2.1; <b>Rozdzielczość optyczna skanowania:</b> Do 1200 dpi |
| Zaawansowane funkcje skanowania                        | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Powierzchnia skanowalna                                | <b>Maksymalny rozmiar nośnika (skaner płaski):</b> 216 x 297 mm <b>Maksymalny rozmiar nośnika (automatyczny podajnik dokumentów):</b> 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Głębina bitowa/ poziomy skali szarości                 | 24-bitowa / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cyfrowa dystrybucja dokumentów                         | Standardowo: Codzienne skanowanie (skanowanie do PDF); HP Smart Tasks                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faksowanie                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faksowanie                                             | Tak, kolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Specyfikacje dotyczące faksów                          | <b>Rozdzielczość faksu:</b> Standardowo: 203 x 98 dpi; Najwyższa: 203 x 196 dpi; <b>Szybkie wybieranie:</b> Do 99 numerów                                                                                                                                                                                                                          |
| Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szybkość procesora                                     | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sieci i łączność                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standardowo                                            | 1 port Wi-Fi Direct; 2 porty Hi-Speed USB 2.0 (urządzenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Możliwość druku mobilnego <sup>3</sup>                 | Apple AirPrint; Mopria Print Service; Moduł dodatkowy HP Print Service Plugin (drukowanie z systemu Android); Google Cloud Print™; Druk bezpośredni Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                   |
| Obsługiwane protokoły sieciowe                         | 9100, SNMP, SLIP, IPP, WS-Print, Wireless, LPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Możliwości sieciowe                                    | Tak (przez Wi-Fi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pamięć                                                 | <b>Standardowo:</b> 256 MB; Wbudowana pamięć ; <b>Maksymalnie:</b> 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługa nośników                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Liczba podajników papieru                              | <b>Standardowo:</b> 1 ; <b>Maksymalnie:</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nośniki                                                | Papier zwykły, matowy broszurowy, błyszczący broszurowy, fotograficzny, koperty oraz inne papiery specjalne do drukarek atramentowych                                                                                                                                                                                                              |
| Format nośnika                                         | <b>Niestandardowy (system metryczny):</b> Od 76,2 × 127 mm do 215,9 × 355,6 mm <b>Obsługiwany (metryczny):</b> A4; B5; A6; Koperta DL                                                                                                                                                                                                              |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                | HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer produktu                                       | Y0F71A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obsługa nośników                                     | <b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik na 100 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik na 30 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gramatura nośnika                                    | Zwykły papier: od 60 do 90 g/m <sup>2</sup> ; Koperty: od 75 do 90 g/m <sup>2</sup> ; Pocztówki: do 200 g/m <sup>2</sup> ; Papier fotograficzny: do 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pojemność podajników                                 | <b>Maksymalnie:</b> Do 100 arkuszy <b>ADF (automatyczny podajnik dokumentów):</b> Standard, maks. 35 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pojemność zasobnika wyjściowego                      | <b>Standardowo:</b> Do 30 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Naklejki: Do 10 arkuszy Karty: Do 30 kart <b>Maksymalnie:</b> Do 30 arkuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne                       | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne              | macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimalne wymagania systemowe                        | <b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, połączenie z internetem, port USB, Internet Explorer.<br><b>Mac:</b> OS X v10.11 El Capitan lub nowszy, dostęp do internetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dołączone oprogramowanie                             | Dostępne na stronie <a href="http://www.support.hp.com/drivers">http://www.support.hp.com/drivers</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zarządzanie bezpieczeństwem                          | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zarządzanie drukarką                                 | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary i waga</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.) <sup>1</sup> | <b>Minimalnie</b> 449 × 373 × 198 mm; <b>Maksymalnie:</b> 449 × 605,65 × 258,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa drukarki                                        | 6,19 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Środowisko pracy                                     | <b>Temperatura:</b> Od 5 do 40°C <b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 20 do 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warunki przechowywania                               | <b>Temperatura:</b> Od -40 do 60°C<br><b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 5 do 90% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akustyka                                             | <b>Moc dźwięku:</b> 6,4 B(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie <sup>2</sup>                               | <b>Wymagania:</b> Napięcie wejściowe: 220 – 240 V (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz);<br><b>Pobór mocy:</b> 0,11 W (wyłączenie ręczne), 3,82 W (tryb gotowości), 0,71 W (tryb uśpienia);<br><b>Średnie zużycie energii:</b> 0,17 kWh/tydzień;<br><b>Typ zasilacza:</b> Wewnętrzne (wbudowane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia funkcji oszczędności energii             | Technologia automatycznego wyłączenia HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certyfikaty                                          | <b>Standard w zakresie emisji elektromagnetycznej:</b> CISPR 32:2015/EN 55032:2015 klasa B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Rosja)<br><b>Zgodność telekomunikacyjna:</b> EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Specyfikacje dotyczące zrównoważonego wpływu         | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kraj pochodzenia                                     | Wyprodukowano w Chinach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zawartość opakowania                                 | Y0F71A HP Smart Tank Plus 615; 3 butelki oryginalnego czarnego atramentu HP GT53XL, każda 135 ml; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP GT52; Butelka z oryginalnym żółtym atramentem HP GT52; Ulotka ostrzegawcza dotycząca atramentu; Ulotka dotycząca ponownego pakowania; Instrukcja instalacji; Instrukcja obsługi; Ulotka dotycząca przepisów; Przewód zasilający; Więcej informacji dotyczących napętniania i wydajności można znaleźć na stronie <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> |
| Gwarancja                                            | Roczna ograniczona gwarancja, standardowa lub na 30 000 stron, oraz możliwość przedłużenia gwarancji do maks. 3 lat po zarejestrowaniu się na stronie <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty">http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty</a> . Elementy wymieniane przez użytkownika mają odrębne okresy gwarancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Przypisy

<sup>1</sup> Najlepsza w swojej klasie jakość druku na papierze zwykłym i fotograficznym przy użyciu atramentów OEM w porównaniu z większością czołowych platform ze zbiornikami z atramentem OEM CISS producentów innych niż HP w cenie poniżej 449,99 EUR. Udział w rynku według danych Hardcopy Peripherals Tracker z I kw. 2019, wydanie z I kw. 2019 r. Wyniki testów dla tej samej platformy z różnymi numerami modeli i przy użyciu tej samej formuły atramentu OEM powinny być podobne. Drukarki HP Smart Tank w niektórych regionach są również określane jako HP Smart Tank Plus. Szczegóły są dostępne w raporcie laboratoryjnym Keypoint Intelligence – Buyers Lab z maja 2019 roku, opracowanym po zastosowaniu atramentów OEM. Patrz <http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus>.

<sup>2</sup> Na podstawie miesięcznego wykorzystania wynoszącego 200 stron. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana do jej uruchomienia. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5,0 GHz. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Obsługuje częstotliwości 5,0 GHz i 2,4 GHz, wykorzystując maks. 12 nienakładających się na siebie kanałów w porównaniu z tylko 3 nienakładającymi się kanałami dla częstotliwości 2,4 GHz. Obsługuje pasmo 5,0 GHz (do 150 Mb/s) w porównaniu z pasmem 2,4 GHz (do 72,2 Mb/s).

<sup>4</sup> Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych wymogów w zakresie druku znajdują się na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>5</sup> W porównaniu z aplikacjami do druku mobilnego OEM dla większości najlepiej sprzedających się drukarek atramentowych i laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do użytku w domu i w biurze domowym w cenie niższej lub równej 429,99 EUR. Udział w rynku podany przez IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Stwierdzenie oparte na badaniach nad aplikacjami do druku mobilnego producenta drukarek oraz testach i analizach Keypoint Intelligence – Buyers Lab zleconych przez HP. Patrz raport z września 2018 r. na stronie [www.keypointintelligence.com/HPSmartApp](http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp).

<sup>6</sup> Średnio dla koloru czarnego i kompozytowego (błękitnego/purpurowego/żółtego) na butelkę. Trzy czarne butelki GT53XL w opakowaniu pozwalają wydrukować do 6000 stron testowych (każda). Wyniki oparte na metodologii HP i ciągłym drukowaniu stron testowych wg normy ISO/IEC 24712. Analiza nie jest oparta na procesie testowania ISO/IEC 24711. Do wydrukowania 8000 kolorowych stron testowych może być wymagana dodatkowa butelka z czarnym atramentem. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Pewna ilość atramentu dołączonego do drukarki jest wykorzystywana do jej uruchomienia. Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>7</sup> Jeżeli użytkowanie odbywa się zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

<sup>8</sup> W porównaniu z urządzeniami HP Ink Tank All-in-One. Z wyłączeniem pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>9</sup> Funkcje faksu są dostępne tylko w modelu HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One. Dodatek ADF na 35 stron jest dostępny tylko w modelach HP Smart Tank 530 / HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One.

<sup>10</sup> Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Wymiary różnią się zależnie od konfiguracji

<sup>2</sup> Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji.

<sup>3</sup> Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. Tryb pracy bezprzewodowej jest zgodny tylko z routerami 2,4 GHz; Bez Wireless Direct. Wireless Direct może wymagać instalacji sterownika lub aplikacji oraz połączenia z poziomu urządzenia przenośnego lub komputera z obsługą sieci bezprzewodowej. Wydajność połączenia bezprzewodowego może się różnić w zależności od systemów operacyjnych komputerów i urządzeń przenośnych; więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hpconnected.com>. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. AirPrint™ obsługuje macOS Mojave, iOS 4.2 i nowsze wersje oraz wymaga podłączenia drukarki do tej samej sieci, co urządzenie z systemem macOS lub iOS. AirPrint, logo AirPrint oraz macOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Windows jest znakiem towarowym grupy Microsoft.

<sup>4</sup> Specyfikacje prędkości zostały uaktualnione zgodnie ze stosowanymi aktualnie w branży metodami testowania.

<sup>5</sup> Po wydrukowaniu pierwszej strony lub pierwszego zestawu stron testowych ISO. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>

<sup>6</sup> Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP i druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>7</sup> Na podstawie wewnętrznej metodologii wersji roboczej dokumentów HP A4 Memo. Szczegółowe informacje <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

pl-pl Październik 2024

