



Багатофункціональний пристрій HP Smart Tank 615 із підтримкою бездротового підключення

Найкраща якість друку в класі¹, інноваційний дизайн, без картриджів

Цей принтер без картриджів гарантує високу якість друку, а до комплекту входить запас чорнила на 3 роки.² Скористайтеся перевагами швидкого з'єднання завдяки подвійному діапазону Wi-Fi³ і зручного мобільного друку з HP Smart – найкращу мобільну програму у своєму класі.^{4,5}



Додаткові можливості

- Технологія CISS для принтерів — жодних картриджів, інноваційний дизайн
- Бездротовий друк, копіювання та сканування, ADF і факс
- Кілька років друку з коробки (до 18 000 сторінок у чорно-білому або до 8000 сторінок у кольоровому режимі)
- Легке самостійне заправлення без проливання

Інноваційний струменевий принтер без картриджів — недорогий друк для великих обсягів

- Комплект поставки передбачає до 18 000 сторінок чорно-білого або до 8000 сторінок кольорового друку⁶.
- Зручно стежити за рівнем чорнила та поповнюйте його завдяки інтегрованому резервуару й автоматичному датчику чорнила.
- Швидке самостійне заправлення без проливання з багаторазовими герметичними пляшками великої ємності⁷.
- Проста заміна друкуючих головок.
- До трьох років безкоштовної гарантії.

Швидкий зв'язок, продуктивність без проблем — де завгодно

- Свобода працювати практично де завгодно з HP Smart — найкращою у своєму класі програмою для друку з мобільних пристроїв⁴.
- Оптимізуйте виконання повторюваних завдань, налаштувавши комбінації клавіш за допомогою функції Smart Tasks⁴.
- Швидкий надійний зв'язок завдяки подвійному діапазону Wi-Fi³.
- До 38 % вища швидкість порівняно з HP Ink Tank⁸.
- Працюйте швидко з пристроєм автоматичної подачі на 35 сторінок⁹.

Технологія CISS — найкраща якість друку у своєму класі

- Отримуйте тисячі високоякісних друківаних копій вдома та в офісі, щойно розпакуєте пристрій, без додаткових налаштувань.
- Гарантовано чіткий текст і яскраві зображення для всіх друківаних матеріалів.
- Отримуйте фотографії, стійкі до вицвітання кольору¹⁰.
- Друкуйте чудові буклети, листівки, фото й інші документи без полів.

Огляд продукту

Акcesуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали ⁶	1VW21AE Оригінальний чорнильний контейнер HP GT53XL, чорний, 135 мл (Приблизно 6 000 сторінок)
	6ZA17AE Друкувальна головка HP 6ZA17AE, чорна
	6ZA18AE Друкувальна головка HP 6ZA18AE, триколірна
	MON54AE Оригінальний чорнильний контейнер HP GT52, блакитний (Приблизно 8 000 сторінок)
	MON55AE Оригінальний чорнильний контейнер HP GT52, пурпуровий (Приблизно 8 000 сторінок)
	MON56AE Оригінальний чорнильний контейнер HP GT52, жовтий (Приблизно 8 000 сторінок)
Акcesуари	
Послуги та підтримка	UC3C1E Обслуговування HP протягом 3 років зі стандартним обміном для Smart Tank 610 UA5C0E Обслуговування HP протягом 3 років з обміном на наступний робочий день для Smart Tank 610 UA5C2E Обслуговування HP протягом 3 років із поверненням у сервісний центр для Smart Tank 610 (Послуга UC3C1E доступна у всіх країнах регіону EMEA, окрім країн Близького Сходу, Африки, ПАР, Ізраїлю, Туреччини, послуга UA5C0E доступна в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, послуга UA5C2E доступна в країнах Близького Сходу, Африки, ПАР, Ізраїлі, Туреччині)

Технічні характеристики

Модель	Багатофункціональний пристрій HP Smart Tank 615 із підтримкою бездротового підключення
Номер продукту	Y0F71A
Функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання факсу, пристрій автоматичної подачі аркушів, бездротовий зв'язок
Панель керування	5.59 см (2.2 дюйма) сенсорний екран MGD (чорно-білий), кнопка живлення, сенсорна кнопка (на головну сторінку, довідка, повернення)
Друк	
Технологія друку	HP Thermal Inkjet
Швидкість друку ⁵	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 11 стор./хв Кольоровий (A4, звичайний режим): До 5 стор./хв ; Чорно-білий (звичайний офісний режим): До 22 стор./хв Кольоровий (звичайний офісний режим): До 16 стор./хв
Друк першої сторінки	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 14 с кольорові копії (A4, режим готовності): За 21 с
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): Передача з роздільною здатністю до 1200 x 1200 ррі Кольоровий (режим найвищої якості): Кольоровий друк із комп'ютера з оптимізованою роздільною здатністю до 4800 x 1200 ррі і вхідною роздільною здатністю до 1200 ррі
Місячне навантаження	До 1000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 400 до 800
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Ні
Стандартні мови друку	HP PCL 3 GUI
Область друку	Поля друку Верхня панель: 3 мм, Нижня панель: 3 мм, Зліва: 3 мм, праве: 3 мм; Максимальна область друку : 216 x 355 мм
Двосторонній друк	Вручну (з підтримкою драйверів)
Копіювання	
Швидкість копіювання ⁴	Чорний (A4, ISO): До 10 копій/хв; Кольоровий (A4, ISO): До 2 копій/хв
Технічні характеристики копіювального апарата	Кількість копій, зміна розміру, якість, світліше/темніше, розмір паперу, тип паперу, копіювання посвідчення особи, функція покращення якості; Максимальна кількість копій: До 99 копій; Роздільна здатність копії: До 600 dpi; Зменшення/збільшення: Вмістити на сторінку
Сканування	
Швидкість сканування	Звичайний (A4): До 3 стор./хв (кольоровий друк, 200 пікселів на дюйм); До 5 стор./хв (чорно-білий друк, 200 пікселів на дюйм)
Формат файлу сканування	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Технічні характеристики сканера	Тип сканера Планшетний тип, пристрій автоматичної подачі аркушів (необов'язково); Технологія сканування: Контактний датчик зображення (CIS); Режими введення для сканування: сканування за допомогою передньої панелі; копіювання; Надсилання факсу; програмне забезпечення HP; Вбудований веб-сервер; Версія Twain: Версія 2.1; Роздільна здатність оптичної розгортки: До 1200 dpi
Розширені функції сканера	Ні
Область сканування	Максимальний розмір носія (планшетний сканер): 216 x 297 мм Максимальний розмір носія (пристрій АПД): 216x356 мм
Глибина кольору / рівні відтінків сірого	24 біти / 256
Надсилання цифрових даних	Стандартна: звичайне сканування (сканування в PDF); ПЗ HP Smart Tasks
Факс	
Факс	Так, кольоровий
Технічні характеристики факсу	Роздільна здатність факсу: Стандартна: 203 x 98 ррі; Висока якість: 203 x 196 ррі; Швидкий набір: До 99
Розумні функції програмного забезпечення факсу	Ні
Тактова частота процесора	800 МГц
Варіанти підключення	
Стандартна	1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (device)
Можливість друку з мобільних пристроїв ³	Apple AirPrint; служба друку Mopria Print Service; плагін служби друку HP Print Service (для Android); Google Cloud Print™; друк через Wi-Fi Direct
Підтримувані мережеві протоколи	9100, протоколи SNMP, SLP, IPP, бездротов. друк, бездротовий зв'язок, LPR
Можливості мережевого підключення	Так (через інтерфейс Wi-Fi)
Пам'ять	Стандартна: 256 МБ; Вбудована пам'ять ;Максимальне: 256 МБ
Обробка носія	
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 1 ;Максимальне: 1
Типи носіїв	Звичайний папір, матовий папір для брошур, глянцевий папір для брошур, фотопапір, конверти, інші типи паперу для струменевого друку
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Від 76.2 x 127 до 215.9 x 355.6 мм Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A4; B5; A6; конверт DL

Модель	Багатофункціональний пристрій HP Smart Tank 615 із підтримкою бездротового підключення
Номер продукту	Y0F71A
Обробка носія	Стандартна подача: Вхідний лоток на 100 аркушів. Стандартна видача: Вихідний лоток на 30 аркушів
Вага носія	Звичайний папір: від 60 до 90 г/м²; Конверти: від 75 до 90 г/м²; Вкладиші: до 200 г/м²; Фотопапір: до 300 г/м²
Місткість вхідного лотка	Максимальне: До 100 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, до 35 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: До 30 аркушів Конверти: До 10 конвертів Етикетки: До 10 аркушів Картки: До 30 карток Максимальне: До 30 аркушів
Сумісні операційні системи	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Сумісні мережеві операційні системи	macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura
Мінімальні вимоги до системи	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: (32-/64-розрядні версії), 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету, порт USB, Internet Explorer. Mac OS X v10.11 El Capitan або новішої версії, підключення до Інтернету
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Можна завантажити зі сторінки http://www.support.hp.com/drivers
Керування безпекою	Ні
Керування принтером	Ні
Габарити й вага	
Розміри принтера (Ш x Г x В) ¹	Мінімум 449 x 373 x 198 мм; Максимальне: 449 x 605.65 x 258.7 мм
Вага принтера	6,19 кг
Умови використання	Температура: Від 5 до 40 °C Вологість: Відносна вологість від 20 до 80 %
Стан системи зберігання даних	Температура: Від -40 до 60 °C Вологість: 5–90% відносної вологості за відсутності конденсації
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,4 Б(А)
Живлення ²	Вимоги: Вхідна напруга: від 220 до 240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц); Споживання: 0.11 Вт (вимкнення вручну), 3.82 Вт (режим готовності), 0.71 Вт (режим сну); Типове споживання електроенергії (ТЕС): 0,17 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній вбудований
Технологія енергозощадження	Технологія автоматичного вимкнення HP
Сертифікати	Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 клас B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Росія) Відповідність характеристик зв'язку: EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2020
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Ні
Країна походження	Виготовлено в Китаї
Комплектація	Y0F71A БФП HP Smart Tank Plus 615; 3 оригінальні пляшки з чорними чорнилами HP GT53XL (135 мл); оригінальна пляшка з блакитними чорнилами HP GT52; оригінальна пляшка з пурпуровими чорнилами HP GT52; оригінальна пляшка з жовтими чорнилами HP GT52; вкладиш із відомостями щодо безпечного використання чорнил; вкладиш з інформацією щодо повторного пакування; посібник зі встановлення; довідковий посібник; вкладиш із нормативними вимогами; кабель живлення. Додаткову інформацію про наповнення та ресурс можна отримати на сторінці http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Гарантія	Стандартна обмежена гарантія строком на 1 рік або 30 000 сторінок із можливістю отримання розширеної гарантії строком до 3 років за умови реєстрації на сайті http://www.hp.com/go/SmartTank3yearsarranty . На компоненти, які заміняє користувач, надається окрема гарантія.

Примітки

- ¹ Лідер у сфері друку на звичайному та фотопанері з використанням OEM-чорнил порівняно з популярними платформами із системою безперервної подачі чорнила (СБПЧ) інших виробників вартістю до 449.99 євро. Ринкова частка наведена згідно з даними звіту Q1 2019 Hardcopy Peripherals Tracker, випуск 2019 р. Q1. Результати тестів повинні бути однакові для різних моделей однієї платформи у випадку використання OEM-чорнил з однаковою формулою. У деяких регіонах принтери HP Smart Tank мають назву HP Smart Tank Plus. Докладніші відомості наведено у звіті про практичне дослідження з використанням OEM-чорнил, проведене підрозділом Buyers Lab компанії Keypoint Intelligence (травень 2019 р.). Див. посилання <http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus>.
- ² Для друку до 200 сторінок на місяць. Реальний ресурс може значно відрізнятись залежно від надрукованих матеріалів та інших чинників. Середній ресурс зазначено відповідно до стандарту ISO/IEC 24711 або методів тестування HP для безперервного друку. Частина чорнила використовується для першого запуску принтера. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Безпроводна робота можлива лише з використанням частот 2.4 ГГц і 5.0 ГГц. Додаткові відомості можна отримати на сторінці <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi є зареєстрованою торговельною маркою Wi-Fi Alliance®. Підтримується 12 каналів без накладання під час використання двох частот (2.4 ГГц і 5.0 ГГц) або лише 3 канали без накладання для частоти 2.4 ГГц. Підтримка діапазонів 5.0 ГГц (до 150 МГц) і 2.4 ГГц (до 72.2 МГц).
- ⁴ Потрібна програма HP Smart. Докладніше з вимогами щодо друку в локальній мережі можна ознайомитися за посиланням <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Порівняно з програмами для мобільного друку OEM-виробника для більшості популярних струменевих і лазерних принтерів і багатофункціональних пристроїв для дому й невеликих офісів вартістю до 429.99 євро. Ринкова частка наведена згідно з даними звіту IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Декларація базується на дослідженні програм для мобільного друку виробників принтерів і результатах практичного дослідження, проведеного підрозділом Buyers Lab компанії Keypoint Intelligence на замовлення компанії HP. Див. звіт за вересень 2018 р. за посиланням www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
- ⁶ Середня кількість сторінок для чорно-білого та кольорового друку на одну пляшку (блакитний/пурпуровий/жовтий). До комплекту входять три пляшки з чорним чорнилом GT53XL, кожної вистачає на 6000 тестових сторінок. Середній ресурс зазначено відповідно до методів тестування HP та стандарту ISO/IEC 24712 для безперервного друку. Тестування відповідно до стандарту ISO/IEC 24711 не проводилося. Для кольорового друку 8000 тестових сторінок може знадобитися додаткова пляшка чорного чорнила. Реальний ресурс може відрізнятись залежно від надрукованих матеріалів та інших чинників. Частина чорнила використовується для першого запуску принтера. Додаткову інформацію про наповнення та ресурс можна отримати на сторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ За умови дотримання вказівок із налаштування.
- ⁸ Порівняно з БФП HP серії Ink Tank. Перший комплект пробних сторінок ISO виключено. Додаткову інформацію див. на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁹ Функції факсу доступні лише у БФП HP Smart Tank 615 Wireless. Система ADF на 35 сторінок доступна лише у БФП HP Smart Tank 530/HP Smart Tank 615 Wireless.
- ¹⁰ Докладні відомості наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Розміри залежать від конфігурації.
- ² Вимоги до живлення вказані відповідно до регіону/країни реалізації принтера. Не конвертуйте значення робочої напруги, оскільки так можна пошкодити принтер і втратити гарантію.
- ³ Швидкість бездротового з'єднання залежить від особливостей місцевості та відстані до точки доступу. Для бездротового підключення потрібен маршрутизатор, який працює на частоті 2,4 ГГц, без функції прямого бездротового друку. Для функції прямого бездротового друку може знадобитися встановити драйвер або програми, а також підключити бездротовий мобільний пристрій або ПК. Робота бездротового зв'язку залежить від комп'ютера та мобільних операційних систем. Див. <http://www.hpconnected.com>. Швидкість друку та зв'язку може відрізнятись. ПЗ AirPrint™ підтримує macOS Mojave, iOS 4.2 або новішу версію та потребує, щоб принтер був підключений до тієї ж мережі, що й ваш пристрій на базі macOS або iOS. AirPrint, логотип AirPrint і macOS є торговельними марками компанії Apple Inc. Windows є торговельною маркою групи компаній Майкрософт.
- ⁴ Показники швидкості друку оновлено відповідно до поточних галузевих методів тестування.
- ⁵ Після першої сторінки або першого набору тестових сторінок ISO. Додаткову інформацію див. на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ⁶ Середнє значення, що базується на ISO/IEC 24711 або отримане за результатом тестування та безперервного друку HP. Реальний ресурс може значно відрізнятись залежно від надрукованих матеріалів та інших чинників. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ На основі внутрішньої методології HP для друку документів типу «Мето» (Службова записка) у форматі A4 у режимі чернетки. Докладніше див. на <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.



<http://www.hp.com/uk>

© HP Development Company, L.P., 2024. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, надана в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не відповідає за технічні чи редакторські помилки або пропуски в цій публікації.

ua-uk Жовтень 2024

