



Ασύρματος εκτυπωτής HP Smart Tank 615 All-in-One

Η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης στην κατηγορία,¹ εκτύπωση χωρίς δοχεία, καινοτόμος σχεδιασμός

Αυτός ο εκτυπωτής χωρίς δοχεία προσφέρει απaráμιλλη ποιότητα και μέσα στη συσκευασία περιλαμβάνεται μελάνη έως και για 3 χρόνια.² Αποκτήστε γρηγορότερες συνδέσεις με Wi-Fi διπλής ζώνης³ και εύκολη εκτύπωση από κινητές συσκευές με την καλύτερη εφαρμογή εκτύπωσης της κατηγορίας της, το HP Smart.^{4,5}



Επισημάνσεις

- Τεχνολογία CISS – Εκτυπωτής χωρίς δοχεία με πρωτοποριακή σχεδίαση
- Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, ασύρματη λειτουργία, ADF, φαξ
- Πολλά χρόνια εκτύπωσης με τη μελάνη που περιέχεται στη συσκευασία (έως 18.000 ασπρόμαυρες ή 8.000 έγχρωμες σελίδες)
- Καθαρή και εύκολη αναπλήρωση από τον χρήστη

Πρωτοποριακός εκτυπωτής με ενσωματωμένο δοχείο μελάνης, για μεγάλο όγκο εκτυπώσεων σε χαμηλό κόστος

- Έως 18.000 ασπρόμαυρες σελίδες ή έως 8.000 έγχρωμες σελίδες με τη μελάνη που περιέχεται στη συσκευασία.⁶
- Εύκολη παρακολούθηση και διατήρηση των επιπέδων μελάνης χάρη στο ενσωματωμένο δοχείο και τον αυτόματο αισθητήρα μελάνης.
- Γρήγορη αναπλήρωση από τον χρήστη με επανασφραγιζόμενες φιάλες υψηλής χωρητικότητας χωρίς διαρροές.⁷
- Κεφαλές εκτύπωσης με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης.
- Δωρεάν εγγύηση για έως 3 έτη.

Ταχύτερες συνδέσεις, εύκολη παραγωγικότητα, όπου και αν βρίσκεστε

- Εργαστείτε από οπουδήποτε με το HP Smart, την καλύτερη εφαρμογή εκτύπωσης για φορητές συσκευές στην κατηγορία της.⁴
- Βελτιστοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες με τις προσαρμόσιμες συντομεύσεις της λειτουργίας Έξυπνων Εργασιών.⁴
- Αποκτήστε γρηγορότερες, πιο αξιόπιστες συνδέσεις με το Wi-Fi® διπλής ζώνης.³
- Εξασφαλίστε έως και 38% μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με την τεχνολογία HP Ink Tank.⁸
- Εργαστείτε γρήγορα με τον αυτόματο τροφοδότη 35 σελίδων.⁹

Η τεχνολογία CISS προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης στην κατηγορία

- Εξασφαλίστε χιλιάδες ποιοτικές εκτυπώσεις από την πρώτη στιγμή, στο σπίτι και στο γραφείο.
- Εξασφαλίστε ακουρόχρωμο, έντονο κείμενο και ζωηρά έγχρωμα γραφικά για όλες τις εκτυπώσεις σας.
- Εκτυπώστε φωτογραφίες που αντέχουν στο ξεθώριασμα και στον χρόνο.¹⁰
- Δημιουργήστε μπροσούρες, φυλλάδια, φωτογραφίες και άλλα έγγραφα με εξαιρετική εμφάνιση, χωρίς περιθώριο.

Περιγραφή προϊόντος

Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα ⁶	1VV21AE Αυθεντική φιάλη μαύρου μελανιού HP GT53XL 135 ml (~6.000 σελίδες)
	6ZA17AE Κεφαλή εκτύπωσης μαύρης μελάνης HP 6ZA17AE
	6ZA18AE Κεφαλή εκτύπωσης τριών χρωμάτων HP 6ZA18AE
	MOH54AE Αυθεντική φιάλη κυανού μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες)
	MOH55AE Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες)
	MOH56AE Αυθεντική φιάλη κίτρινου μελανιού HP GT52 (~8.000 σελίδες)
Βοηθητικός εξοπλισμός	
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UC3C1E Υπηρεσία HP για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για τον εκτυπωτή Smart Tank 610 UA5C0E Υπηρεσία HP για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον εκτυπωτή Smart Tank 610 UA5C2E Υπηρεσία HP για 3 έτη με επιστροφή στην αποθήκη για τον εκτυπωτή Smart Tank 610 (UC3C1E: διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, UA5C0E: διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UA5C2E: διαθέσιμη σε Ρωσία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Ασύρματος εκτυπωτής HP Smart Tank 615 All-in-One
Αριθμός προϊόντος	Y0F71A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ, ADF, ασύρματη σύνδεση
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής MGD (μονόχρωμη οθόνη γραφικών) 5,59 cm (2,2 ίντσες), κουμπί έναρξης/παύσης λειτουργίας, κουμπί αφής (Αρχική, Βοήθεια, Πίσω)
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	HP Thermal InkJet
Ταχύτητα εκτύπωσης ⁵	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 11 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 5 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 22 σελ./λεπτό Έγχρωμη (γενικές εργασίες γραφείου): Έως 16 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 14 δευτερόλεπτα Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 21 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Ανάλυση έως 1.200 x 1.200 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Βελτιστοποιημένη ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης μέχρι 4.800 x 1.200 dpi (όταν εκτυπώνει από υπολογιστή και ανάλυση εισόδου 1.200 dpi)
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 1.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 400 έως 800
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Όχι
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 3 GUI
Περιοχή εκτύπωσης	Περιθώρια εκτύπωσης άνω: 3 mm, Κάτω: 3 mm, αριστερά: 3 mm, δεξιά: 3 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης : 216 x 355 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής ⁴	Μαύρο (A4 ISO): Έως 10 αντίγραφα/λεπτό; Έγχρωμο (A4 ISO): Έως 2 αντίγραφα/λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων, αλλαγή μεγέθους, ποιότητα, ανοικτότερο/σκοτεινότερο, μέγεθος χαρτιού, είδος χαρτιού, αντιγραφή ταυτότητας, βελτίωση; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: προσαρμογή στη σελίδα
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης	Κανονική (A4): Έως 3 εικόνες ανά λεπτό (200 ppi, έγχρωμες); Έως 5 εικόνες ανά λεπτό (200 ppi, μονόχρωμες)
Μορφή αρχείου σάρωσης	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή Επίπεδη επιφάνεια, ADF (προαιρετικά); Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Σάρωση μέσω της πρόσωσης; Αντιγραφή; Φαξ; Λογισμικό HP; EWS; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 1200 dpi
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Όχι
Περιοχή με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm Μέγιστο μέγεθος μέσων (ADF): 216 x 356 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256
Ψηφιακή αποστολή	Τυπική: Καθημερινή σάρωση (σάρωση σε PDF); HP Smart Tasks
Φαξ	
Φαξ	Ναι, έγχρωμη
Προδιαγραφές φαξ	Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 x 98 dpi; Υψηλή: 203 x 196 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 99 αριθμοί
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Όχι
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	1 Wi-Fi Direct, 2 USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή)
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης ³	Apple AirPrint; Υπηρεσία εκτύπωσης Mopria; HP Print Service Plugin (εκτύπωση Android); Google Cloud Print™; Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	9100, SNMP, SLP, IPP, WS-print, Wireless, LPR
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι (μέσω Wi-Fi)
Μνήμη	Τυπική: 256 MB; Ενσωματωμένη μνήμη ; Μέγιστη: 256 MB
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1 ; Μέγιστη: 1
Τύποι μέσων	Απλό χαρτί, ματ χαρτί Brochure, γυαλιστερό χαρτί Brochure, φωτογραφικά χαρτιά, φάκελοι, άλλα ειδικά χαρτιά inkjet
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): από 76,2 x 127 mm έως 215,9 x 355,6 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, B5; A6; φάκελος DL

Μοντέλο	Ασύρματος εκτυπωτής HP Smart Tank 615 All-in-One
Αριθμός προϊόντος	Y0F71A
Χειρισμός μέσω	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 100 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 30 φύλλων
Βάρος μέσων	Απλό χαρτί: από 60 έως 90 g/m ² ; Φάκελοι: από 75 έως 90 g/m ² ; Κάρτες: έως 200 g/m ² ; Φωτογραφικό χαρτί: έως 300 g/m ²
Χωρητικότητα εισόδου	Μέγιστη: Έως 100 φύλλα Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, έως 35 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 30 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 φάκελοι ετικέτες; Έως 10 φύλλα Κάρτες: Έως 30 κάρτες Μέγιστη: Έως 30 φύλλα
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, διαθέσιμος χώρος 2 GB στο σκληρό δίσκο, σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Mac: Λειτουργικό σύστημα OS X v10.11 El Capitan και ανώτερες εκδόσεις, πρόσβαση στο Ίντερνετ
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Διαθέσιμη από τη διεύθυνση http://www.support.hp.com/drivers
Διαχείριση ασφάλειας	Όχι
Διαχείριση εκτυπωτή	Όχι
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ¹	Ελάχιστες 449 x 373 x 198 mm; Μέγιστη: 449 x 605,65 x 258,7 mm
Βάρος εκτυπωτή	6,19 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 5 έως 40°C Υγρασία: 20 έως 80% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -40 έως 60°C Υγρασία: 5-90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,4 B(A)
Ισχύς ²	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Κατανάλωση: 0,11 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 3,82 W (ετοιμότητα), 0,71 W (ανατολή); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 0,17 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερική ενσωμάτωση
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης απενεργοποίησης HP
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Κλάση B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Ρωσία) Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2020
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Όχι
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	Y0F71A HP Smart Tank Plus 615; 3 αυθεντικές φιάλες μαύρης μελάνης HP GT53XL των 135 ml; Αυθεντική φιάλη κυανής μελάνης HP GT52; Αυθεντική φιάλη ματζέντα μελάνης HP GT52; Αυθεντική φιάλη κίτρινης μελάνης HP GT52; Φυλλάδιο με προφυλάξεις για τη μελάνη; Φυλλάδιο επανασυσκευασίας; Οδηγός εγκατάστασης; Οδηγός αναφοράς; Φυλλάδιο κανονιστικών πληροφοριών; Καλώδιο τροφοδοσίας; Για περισσότερες πληροφορίες πλήρωσης και απόδοσης: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους ή 30.000 σελίδων, με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης στα 3 έτη κατά την εγγραφή στο http://www.hp.com/go/SmartTank3years_warranty . Τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται από τον χρήστη έχουν διαφορετικές περιόδους εγγύησης.

Υποσημειώσεις

¹ Η καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης φωτογραφιών και εκτύπωσης σε απλό χαρτί με μελάνες OEM στην κατηγορία, σε σύγκριση με τις περισσότερες κορυφαίες πλατφόρμες δοχείων μελάνης OEM CISS τρίτων κατασκευαστών, κόστους <€449.99. Μερίδιο αγοράς όπως αναφέρεται στη δημοσίευση του Q1 του 2019, Q1 2019 Hardcopy Peripherals. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να είναι παρόμοια για την ίδια πλατφόρμα με διαφορετικούς αριθμούς μοντέλων, όταν χρησιμοποιείται η ίδια σύνθεση μελάνης OEM. Σε ορισμένες περιοχές, οι εκτυπωτές HP Smart Tank διατίθενται και με την εμπορική ονομασία HP Smart Tank Plus. Λεπτομέρειες στην έκθεση του πρακτικού εργαστηρίου του Μαΐου 2019 της Keypoint Intelligence - Buyers Lab όπου χρησιμοποιήθηκαν μελάνες OEM.

² Βάσει χρήσης 200 σελίδων το μήνα. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Μέσος όρος με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP, σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει συχνότητες 5,0 GHz και 2,4 GHz που χρησιμοποιούν μέχρι και 12 μη αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μη αλληλοκαλυπτόμενων καναλιών μόνο για τη συχνότητα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 mbps).

⁴ Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ Σύγκριση με εφαρμογές εκτύπωσης φορητών συσκευών OEM για την πλειονότητα των ευπώλητων εκτυπωτών inkjet και laser και των συσκευών all-in-one για οικιακούς χρήστες και οικιακά γραφεία, με τιμή κάτω από ή ίση με €429,99. Μερίδιο αγοράς όπως αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 2ο τρίμηνο του 2018. Ο ισχυρισμός που βασίζεται σε έρευνα σχετικά με τις εφαρμογές εκτύπωσης από φορητές συσκευές ενός κατασκευαστή εκτυπωτών, καθώς και σε πρακτικές δοκιμές και μελέτη που πραγματοποίησε η Keypoint Intelligence - Buyers Lab κατόπιν ανάθεσης από την HP.

⁶ Μέσος όρος μαύρου και σύνθετου χρώματος ανά φιάλη (κυανό/ματζέντα/κίτρινο). Οι τρεις μαύρες φιάλες GT53XL που περιέχονται στη συσκευασία τυπώνουν μέχρι και 6.000 δοκιμαστικές σελίδες η καθεμία. Αποτελέσματα βάσει της μεθοδολογίας HP και συνθηκών συνεχούς εκτύπωσης δοκιμαστικών σελίδων ISO/IEC 24712. Δεν βασίζονται στη διαδικασία δοκιμής του ISO/IEC 24711. Για την εκτύπωση 8.000 έγχρωμων δοκιμαστικών σελίδων, ενδέχεται να χρειαστεί μία επιπρόσθετη φιάλη μαύρης μελάνης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο των εκτυπωμένων σελίδων και άλλους παράγοντες. Μέρος της μελάνης από τις περιεχόμενες φιάλες χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση και την απόδοση: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁷ Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

⁸ Σε σύγκριση με τη σειρά εκτυπωτών HP Ink Tank All-in-One. Εξαιρείται το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁹ Δυνατότητες φαξ διαθέσιμες μόνο στον ασύρματο εκτυπωτή HP Smart Tank 615 All-in-One. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 35 σελίδων διαθέσιμος μόνο στους ασύρματους εκτυπωτές HP Smart Tank 530/HP Smart Tank 615 All-in-One.

¹⁰ Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

² Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μη μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος.

³ Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz; Εξαιρείται η ασύρματη άμεση εκτύπωση wireless direct. Το wireless direct ενδέχεται να απαιτεί την εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογών και τη σύνδεση με φορητή συσκευή ή υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας. Η ασύρματη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και τα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.hpconnected.com>. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να ποικίλουν. Το AirPrint™ υποστηρίζει macOS Mojave, iOS 4.2 ή μεταγενέστερες εκδόσεις και προϋποθέτει τη σύνδεση του εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή macOS ή iOS. Η ονομασία AirPrint, το λογότυπο AirPrint και η ονομασία macOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Microsoft.

⁴ Οι προδιαγραφές ταχύτητας έχουν ενημερωθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μεθόδους δοκιμών.

⁵ Είτε μετά την πρώτη σελίδα είτε μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁶ Μέσος όρος με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή τη μεθοδολογία δοκιμών της HP σε συνθήκες συνεχούς εκτύπωσης. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το περιεχόμενο των σελίδων που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

⁷ Με βάση την εσωτερική μεθοδολογία εγγράφου πρόχειρου υπομνήματος A4 της HP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ούτε για ενδεχόμενες παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Οκτώβριος 2024

