



Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655



Esta impresora sin cartuchos y con un alimentador automático de documentos, junto con fax, ofrece una calidad absoluta e incluye hasta 3 años de tinta.¹ Obtén conexiones más rápidas gracias al Wi-Fi de banda doble³ y una impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.⁴

Titulares

- Impresión, copia, escaneo, conexión inalámbrica, fax
- Configuración rápida y sencilla
- Experiencia de rellenado fácil y limpia
- Impresión móvil e inalámbrica
- Alimentador automático de documentos
- Tintas duraderas de gran calidad
- Impresión a un coste sumamente reducido



Wireless



Easy setup



Borderless



Integrated tank design with automatic ink sensor



Color ink technology



Clean refill



Up to 3 years extended warranty

Ahorra en gastos de impresión

- Obtén hasta 12000 páginas en negro o hasta 8000 páginas en color.⁵
- Disfruta de textos oscuros y definidos, y obtén gráficos con colores intensos en todas tus impresiones.
- Imprime documentos de forma rápida: obtén velocidades hasta un 38 % más rápidas en comparación con las impresoras HP Smart Tank anteriores.⁶ Trabaja rápidamente gracias al alimentador automático de 35 páginas.
- Rellena fácilmente el depósito de tinta con botellas libres de derrames y con cierre hermético.⁷

Impresión y escaneo remotos con la aplicación HP Smart

- Accede e imprime con rapidez documentos y fotos de tu móvil desde Dropbox y Google Drive.⁴
- Obtén un escaneo de alta calidad y compártelo en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube.⁴
- Realiza una foto como una copia y envíala a la impresora desde prácticamente cualquier parte.⁴
- Recibe notificaciones al imprimir, escanear o copiar desde tu móvil.⁴

Conexión fiable con Wi-Fi de banda doble

- Obtén conexiones más rápidas y fiables con Wi-Fi® de banda doble.³
- Conecte el smartphone o tablet directamente a la impresora, e imprima fácilmente sin acceder a la red.⁸
- Conéctate y empieza a imprimir rápidamente desde tu móvil o tablet con Bluetooth® LE de fácil configuración.⁹
- Obtenga las funciones que necesita para trabajar con las funciones de copia y escaneo.

Especificaciones técnicas

Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax, AAD y conexión inalámbrica
Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica HP
Velocidad de impresión	Blanco y negro (A4, ISO): Hasta 11 ppm; Color (A4, ISO): Hasta 5 ppm; Borrador en blanco y negro (A4): Hasta 22 ppm; Borrador en color (A4): Hasta 16 ppm
Primera página	Blanco y negro (A4, listo): En sólo 14 segundos; Color (A4, listo): En sólo 21 segundos
Resolución de impresión	Blanco y negro (óptimo): Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción; Color (óptimo): Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 1000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: De 400 a 800
Características del software inteligente de la impresora	No
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 3 GUI
Área de impresión	Márgenes de la impresión: Superior: 3 mm , Inferior: 3 mm , Izquierdo: 3 mm , Derecho: 3 mm ; Superficie máxima de impresión: 216 x 355 mm
Impresión sin bordes	Sí (hasta 210 x 297 mm, 8,5 x 11 pulgadas)
Compatible con multitarea	No
Compatibilidad con tarjetas de memoria	No
Impresión a doble cara	Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)
Velocidad de copiado	Blanco y negro (A4, ISO): Hasta 10 cpm; Color (A4, ISO): Hasta 2 cpm
Especificaciones de la copiadora	Ajustes de la copiadora: Número de copias, Redimensionar, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copia: Hasta 600 ppp; Reducir/ampliar: De 25 a 400%
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 3 ppm (200 ppp, color); Hasta 5 ppm (200 ppp, monocromo);
Formato del archivo de escaneo	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana y AAD; Modos de acceso al escáner: Escaneado de panel frontal; Copiar; Fax; Software de HP; EWS; Versión TWAIN: Versión 2.1; Tamaño máximo del escaneo (plano): 216 x 297 mm; Tamaño máximo de escaneado (AAD, métrico): 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneo: Hasta 1200 ppp
Características avanzadas del escáner	No
Superficie escaneable	Tamaño máximo del soporte (plano): 216 x 297 mm; Tamaño máximo del soporte (ADF): 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256 grises
Envío digital	Estándar: HP Smart Tasks
Fax	Sí, color Sin soporte
Especificaciones de fax	Resolución del fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fino: 203 x 196 ppp;
Características del software inteligente del fax	No
Velocidad del procesador	800 MHz
Conectividad	Estándar: Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; Opcional: Ninguno
Inalámbrico	Yes, built-in dual band Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless direct
Función de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Impresión Android; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct
Funciones de red	Sí (a través de Wi-Fi)
Memoria	Estándar: 256 MB
Número de bandejas para el papel	Estándar: 1
Tipos de soporte	Papel normal, papeles mate para folletos, papeles brillantes para folletos, papeles fotográficos, sobres, otros papeles especiales de inyección de tinta
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): De 76,2 x 127 a 215 x 355 mm Compatible (métrico): A4; B5; A6; Sobre DL
Peso del soporte, compatible	Papel normal: de 60 a 90 g/m²; Sobres: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m²

Capacidad de entrada	Estándar: Hasta 100 hojas ADF: Estándar, Hasta 35 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Etiquetas: Hasta 10 hojas Tarjetas: Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 30 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Etiquetas: Hasta 10 hojas Tarjetas: Hasta 30 tarjetas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Mac: OS X v10.11 El Capitan y versiones posteriores, acceso a Internet
Software incluido	Ninguno; disponible en http://www.support.hp.com/drivers .
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	Mínimo: 449 x 373 x 198 mm; Máximo: 449 x 605,65 x 258,7 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	495 x 238 x 480 mm
Peso de la impresora	6,19 kg
Peso del embalaje	8,5 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 5 a 40 °C Humedad: HR del 20 al 80%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -40 a 60 °C Humedad: 5 al 90% de HR (sin condensación)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,4 B (A) Emisión de presión acústica: 50 dB
Potencia	Requisitos: Tensión de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensión: Tensión de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin tensión dual, el suministro de alimentación varía en función del número de pieza con n.º de identificador de código de opción. ; Consumo: 0,11 vatios (apagado manual), 3,82 vatios (listo), 0,71 vatios (suspensión) ; Consumo eléctrico típico (IEC): 0,17 kWh/semana ; Tipo de fuente de alimentación: interno
Certificados	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003,2016 Número 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; ES 203 021-2/ES 203 021-3
Especificaciones de impacto sostenible	No
País de origen	Fabricado en China
Panel control	Pantalla táctil de 2,2 pulgadas (5,59 cm) MGD (gráficos monocromo), botón de encendido, botón táctil (inicio, ayuda, atrás)
Contenido de la caja	Y0F74A: Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 655; 2 botellas de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml; Botella de tinta Original HP 31 cian de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 magenta de 70 ml; Botella de tinta Original HP 31 amarilla de 70 ml; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Folleto de reembolso; Guía de configuración; Guía de referencia; Folleto reglamentario; Folleto PT; Folleto reglamentario RoH-EAC; Cable de alimentación (Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).
Consumibles, repuesto o sustitución	1WU26AE Botella de tinta Original HP 31 cian 70 ml (~8.000 páginas) 1WU27AE Botella de tinta Original HP 31 magenta 70 ml (~8.000 páginas) 1WU28AE Botella de tinta Original HP 31 amarilla 70 ml (~8.000 páginas) 1WU24AE Botella de tinta Original HP 32XL negra de 135 ml (~6000 páginas) 6ZA17AE Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro 0 6ZA18AE Cabezal de impresión HP 6ZA18AE tricolor 0
Servicio y asistencia	UC3C1E Servicio HP de 3 años con sustitución estándar para impresoras Smart Tank 650 UA5COE Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras Smart Tank 650 UA5C2E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén para impresoras Smart Tank 650 (UC3C1E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UA5COE: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UA5C2E: disponible en Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía)
Garantía	Un año o 30 000 páginas de garantía limitada estándar. Obtén hasta 3 años de garantía ampliada una vez realizado el registro en http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty . Las piezas sustituibles por el usuario disponen de periodos de garantía distintos.

Notas al pie

¹ Basado en un uso de 200 páginas al mes. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Media según la norma ISO/IEC 24711 o la impresión continua y metodología de prueba de HP. Al iniciar la impresora, se utiliza una parte de la tinta de las botellas incluidas. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>.

² La mejor calidad de impresión fotográfica y en papel normal de su categoría con tintas OEM en comparación con la mayoría de plataformas de depósitos de tinta OEM CISS de otras marcas líderes con un precio inferior a 399 euros. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2019 por Hardcopy Peripherals Tracker en el primer trimestre (Q1) del año actual. Publicación del primer trimestre (Q1) de 2019. Los resultados de las pruebas deben ser similares en los distintos números de modelo de la misma plataforma que utilizan la misma fórmula de tinta OEM. Las impresoras HP Smart Tank también reciben el nombre de HP Smart Tank Plus en algunas regiones. Detalle de un informe de laboratorio práctico de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de mayo de 2019 en el que se utilizan tintas OEM. Consulta <http://www.keypointintelligence.com/hpsmarttankplus>.

³ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando únicamente un máximo de 12 canales no superpuestos frente a los 3 canales no superpuestos de 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) frente a la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps).

⁴ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.

⁵ Resultados del rendimiento medio de la composición de color (cian/magenta/amarillo) y negro por botella. Las dos botellas de tinta negra 32XL (EMEA DM) incluidas en la caja imprimen hasta 6000 páginas cada una. Resultados basados en la metodología de HP y en la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de pruebas ISO/IEC 24711. Requiere una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba en color. El rendimiento real varía en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Al iniciar la impresora, se utiliza una parte de la tinta de las botellas incluidas. Para obtener más información acerca del llenado y el rendimiento, consulta [hp.es/infosupplies](http://www.hp.es/infosupplies).

⁶ En comparación con la serie de impresoras multifunción HP Smart Tank/Ink Tank. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, consulta [hp.es/deskjet](http://www.hp.es/deskjet).

⁷ Cuando se utiliza conforme a las instrucciones de instalación.

⁸ El dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Más información en [hp.es/impresion-movil](http://www.hp.es/impresion-movil). Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

⁹ El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.0+ y estar activado. Para imprimir, se debe instalar y abrir una aplicación móvil como HP ePrint o HP Smart. El dispositivo móvil debe encontrarse en un rango de 1,5 metros (5 pies) con respecto a la impresora. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y usada por HP bajo licencia.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

es-es Abril 2024

