



PREDATOR Galea 311 PHW910



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido / Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide / Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartguide / Hurtigstartguide
Pika-aloitusopas / Guide til hurtig opstart
Stručná referenční příručka / Краткое руководство
دليل بدء التشغيل السريع / Guida rapida
Gyorskezdési útmutató / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ
快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

Quick Start Guide

This guide outlines the operating procedures and safety precautions. Please read it carefully to make sure you are using your product properly and keep it for future reference.

Specifications

- Model: PHW910
- Connector Type: 3.5 mm jack
- Cable Diameter and Length: Ø2.9, 1800mm
- Dimensions (L x W x H): 188 x 96 x 183 mm
- Weight: 331g ±10g

Headphone

- Driver Diameter: Ø50 mm
- Impedance: 30 Ω ± 15%
- Rated Input Power: 30 mW
- Max. Input Power: 50 mW
- Sensitivity: 105 dB ± 3dB
- Frequency Response: 20Hz-20KHz


Microphone

- Type: Rotating Boom
- Diameter: Ø6 x 5 mm
- Sensitivity: -38dB ± 3dB
- Frequency Response: 100Hz-10KHz
- Polar Pattern: Omni-directional

Package Contents

- Predator Gaming headset x 1
- Quick start guide x 1
- Warranty booklet x 1

Device Overview



1. PU leather ear pad
2. Rotatable microphone
3. Adjustable PU leather headband
4. Braided Cable with 3.5 mm audio jack
5. Microphone mute switch
6. Volume controller

How to Use

1. Put on the headset, paying attention to L for left and R for right. (Printing on the adjustable PU leather headband.)
2. Slide headband up and down and ensure correct headband orientation for proper fit.
3. Plug the 3.5mm audio jack into the audio port of your music playing device.

FAQs

Q: Why can't I hear sound playing from my earphones?

A: Please check if the volume is adjusted too low. Also, make sure that the 3.5mm audio jack is properly connected to the audio port.

Caution

- Do not disassemble the device or operate the device under abnormal conditions.
- Do not submerge the device in water.
- If the device could not be functional, or there was thermal abnormal situation, please re-plug in the connector.
- If you still encounter problems after going through the corrective measures, please contact your dealer or an authorized service center for assistance.
- For more information regarding the PREDATOR accessories, please visit the PREDATOR website at www.acer.com/predator

Environment

Temperature:

- Operating: 0°C to 40 °C
- Non-operating: -20°C to 60 °C

Humidity (non-condensing):

- Operating: 10% to 85%
- Non-operating: 10% to 95%

Manufacturer address

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product is conformity with all the essential requirements and other provisions of the European Council Directive RoHS Directive (2011/65/EU), EMC Directive (2014/30/EU) and the Low Voltage Directive (2014/35/EU) issued by the Commission of the European Community.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Notice: Canadian users
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



Listening to a personal music player at full volume for long periods can damage the user's hearing.

Please visit www.acer.com/predator for warranty.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Spécifications

- Modèle : PHW910
- Type de connecteur : Prise 3,5 mm
- Diamètre et longueur du câble : Ø2,9, 1800mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 188 x 96 x 183 mm
- Poids : 331g ±10g

Casque d'écoute

- Diamètre du conducteur : Ø50 mm
- Impédance : 30 Ω ± 15%
- Puissance d'entrée nominale : 30 mW
- Puissance d'entrée max. : 50 mW
- Sensibilité : 105 dB ± 3 dB
- Réponse de fréquence : 20Hz-20KHz


Microphone

- Type : Flèche rotative
- Diamètre : Ø6 x 5 mm
- Sensibilité : -38dB ± 3dB
- Réponse de fréquence : 100Hz-10KHz
- Motif polaire : Omnidirectionnel

Contenu de l'emballage

- Casque de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Présentation de l'appareil



1. Coussinet en cuir de polyuréthane
2. Microphone rotatif
3. Serre-tête ajustable en cuir de polyuréthane
4. Câble tressé avec prise audio 3,5 mm
5. Interrupteur du microphone
6. Contrôleur de volume

Comment utiliser

1. Mettez le casque, en faisant attention à L pour gauche et R pour droite. (Imprimés sur le serre-tête en cuir de polyuréthane.)
2. Faites glisser le serre-tête de haut en bas et assurez-vous que l'orientation du serre-tête est correcte.
3. Branchez la prise audio 3,5 mm dans le port audio de votre lecteur de musique.

FAQ

Q : Pourquoi ne puis-je pas entendre le son de mes écouteurs?

R : Veuillez vérifier si le volume est réglé trop bas. Assurez-vous également que la prise audio 3,5 mm est correctement connectée au port audio.

Mise en garde

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Notice: Canadian users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Veuillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.

Guía de inicio rápido

Esta guía resume los procedimientos operativos y las precauciones de seguridad. Léala atentamente para asegurarse de que está usando su producto correctamente y guárdela para referencia futura.

Especificaciones

- Modelo: PHW910
- Tipo de conector: conector de 3,5 mm
- Diámetro y longitud del cable: Ø2,9, 1800 mm
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 188 x 96 x 183 mm
- Peso: 331g ±10g

Auriculares

- Diámetro del controlador: Ø50 mm
- Impedancia: 30 Ω ± 15%
- Potencia de entrada nominal: 30 mW
- Potencia de entrada máxima: 50 mW
- Sensibilidad: 105 dB ± 3dB
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz


Micrófono

- Tipo: Cabezal de rotación
- Diámetro: Ø6 x 5 mm
- Sensibilidad: -38dB ± 3dB
- Respuesta de frecuencia: 100Hz-10KHz
- Patrón polar: Omnidireccional

Contenido del paquete

- Auriculares para juegos Predator x 1
- Folleto de garantía x 1
- Guía de inicio rápido x 1

Información general del dispositivo



1. Almohadilla de auriculares de cuero PU
2. Micrófono giratorio
3. Cinta de cuero PU ajustable
4. Cable trenzado con conector de audio de 3,5 mm
5. Interruptor para silenciar el micrófono
6. Controlador del volumen

Cómo usarlo

1. Colóquese los auriculares, prestando atención a L para izquierda y R para derecha. [Impresión en la cinta de cuero PU ajustable.]
2. Deslice la cinta hacia arriba y hacia abajo y asegure la orientación correcta de la cinta para que se ajuste adecuadamente.
3. Enchufe el conector de audio de 3,5 mm en el puerto de audio de su dispositivo de reproductor de música.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Por qué no puedo oír sonido de mis auriculares?

R: Verifique si el volumen está demasiado bajo. Además, asegúrese de que el conector de audio de 3,5 mm esté conectado correctamente al puerto de audio.

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni haga funcionar el dispositivo bajo condiciones anormales.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no funciona, o se presenta una situación térmica anormal, vuelva a enchufar en el conector.
- Si sigue encontrando problemas luego de repasar las medidas correctivas, contacte a su distribuidor o a un centro de servicio oficial para obtener asistencia.
- Para mayor información relativa a los accesorios de PREDATOR, visite el sitio Web de PREDATOR en www.acer.com/predator

Entorno

Temperatura:

- Operativa: 0°C a 40 °C
- No operativa: -20°C a 60 °C

Humedad [sin condensación]:

- Operativa: 10% a 85%
- No operativa: 10% a 95%

Dirección del fabricante

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Notice: Canadian users

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Visite www.acer.com/predator para ver la garantía.

Kurzanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Bedienungsweise und Sicherheitsvorkehrungen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig verwenden, und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

Technische Daten

- Modell: PHW910
- Steckertyp: 3,5 mm Buchse
- Kabeldurchmesser und Länge: Ø2,9, 1800mm
- Abmessungen (L x B x H): 188 x 96 x 183 mm
- Gewicht: 331g ±10g

Kopfhörer

- Treiberdurchmesser: Ø50 mm
- Impedanz: 30 Ω ± 15%
- Nenneingangsleistung: 30 mW
- Max. Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB ± 3dB
- Frequenzbereich: 20Hz-20KHz


Mikrofon

- Typ: Drehbarer Ausleger
- Durchmesser: Ø6 x 5 mm
- Empfindlichkeit: -38dB ± 3dB
- Frequenzbereich: 100Hz-10KHz
- Richtcharakteristik: Omnidirektional

Lieferumfang

- Predator Gaming Headset x 1
- Kurzanleitung x 1
- Garantieheft x 1

Geräte Übersicht



1. PU Leder Ohrpolster
2. Drehbares Mikrofon
3. Anpassbares PU Leder Kopfband
4. Geflochtenes Kabel mit 3,5 mm Audiostecker
5. Mikrofon Stummelschalter
6. Lautstärkeregler

Nutzung

1. Setzen Sie das Headset auf und achten Sie auf L für Links und R für Rechts. (Was auf dem anpassbaren PU Leder Kopfband aufgedruckt ist.)
2. Schieben Sie das Kopfband nach oben und unten und achten Sie für eine richtige Anpassung darauf, dass das Kopfband richtig ausgerichtet ist.
3. Stecken Sie den 3,5 mm Audiostecker in den Audioanschluss Ihres Musikwiedergabegeräts.

Oft gestellte Fragen (FAQs)

F: Warum kann ich über meine Ohrhörer keinen Ton hören?

A: Bitte prüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die 3,5 mm Audiobuchse richtig mit dem Audio-Port verbunden ist.

Vorsicht

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und betreiben Sie es nicht unter ungeeigneten Bedingungen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist oder eine thermische Störung auftrat, stecken Sie bitte den Stecker wieder ein.
- Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum, um Hilfe zu erhalten.
- Weitere Informationen über PREDATOR Zubehör finden Sie auf der PREDATOR Webseite unter www.acer.com/predator

Umgebung

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit [nicht kondensierend]:

- Betrieb: 10% bis 85%
- Nichtbetrieb: 10% bis 95%

Adresse des Herstellers

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - EU-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie des Europäischen Rates, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der EMV-Richtlinie (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) übereinstimmt, die von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ausgegeben wurden.



Dieses Produkt darf nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Vorschriften für den Umgang oder wenden Sie sich an die zuständige lokale Behörde, Ihren Hausmüllbeseitigungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte besuchen Sie www.acer.com/predator für Garantieinformationen.

Guide de démarrage rapide

Ce guide décrit les procédures d'utilisation et les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement pour vous assurer que vous utilisez correctement votre produit et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques

- Modèle : PHW910
- Type de connecteur : prise 3,5 mm
- Diamètre et longueur du câble : Ø2,9, 1800mm
- Dimensions (Lo x La x H) : 188 x 96 x 183 mm
- Poids : 331g ±10g

Casque

- Diamètre du conducteur : Ø50 mm
- Impédance : 30 Ω ± 15%
- Puissance d'entrée nominale : 30 mW
- Puissance d'entrée max. : 50 mW
- Sensibilité : 105 dB ± 3dB
- Réponse de fréquence : 20Hz-20KHz


Microphone

- Type : Flèche rotative
- Diamètre : Ø6 x 5 mm
- Sensibilité : -38dB ± 3dB
- Réponse de fréquence : 100Hz-10KHZ
- Motif polaire : Omnidirectionnel

Contenu de l'emballage

- Casque de jeu Predator x 1
- Guide de démarrage rapide x 1
- Livret de garantie x 1

Présentation de l'appareil



1. Coussinet en cuir de polyuréthane
2. Microphone rotatif
3. Serre-tête ajustable en cuir de polyuréthane
4. Câble tressé avec prise audio 3,5 mm
5. Interrupteur du microphone
6. Contrôleur de volume

Comment utiliser

1. Mettez le casque, en faisant attention à L pour gauche et R pour droite. (Imprimés sur le serre-tête en cuir de polyuréthane.)
2. Faites glisser le serre-tête de haut en bas et assurez-vous que l'orientation du serre-tête est correcte.
3. Branchez la prise audio 3,5 mm dans le port audio de votre lecteur de musique.

Questions fréquentes

Q : Pourquoi ne puis-je pas entendre le son de mes écouteurs ?

R : Veuillez vérifier si le volume est réglé trop bas. Assurez-vous également que la prise audio 3,5 mm est correctement connectée au port audio.

Attention

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a eu une situation anormale, veuillez rebrancher le connecteur.
- Si vous avez toujours des problèmes après avoir passé en revue les mesures correctrices, veuillez contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Pour plus d'informations concernant les accessoires PREDATOR, veuillez visiter le site Web de PREDATOR sur www.acer.com/predator

Environnement

Température :

- En marche : 0 °C à 40 °C
- À l'arrêt : -20 °C à 60 °C

Humidité (sans condensation) :

- En marche : 10% à 85%
- À l'arrêt : 10% à 95%

Adresse du fabricant

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – Déclaration de conformité UE

Nous déclinons sous notre seule responsabilité que le produit est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions de la Directive du Conseil Européen, Directive RoHS (2011/65/UE), Directive CEM (2014/30/UE) et Directive Basse Tension (2014/35/UE) émises par la Commission de la Communauté européenne.



Ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères, traitez-le en conformité avec les réglementations locales ou contactez votre bureau municipal, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Veillez visiter www.acer.com/predator pour la garantie.

Skrócona instrukcja obsługi

Ten podręcznik opisuje procedury operacyjne i środki ostrożności. Należy go dokładnie przeczytać, aby korzystać z produktu prawidłowo, a następnie zachować podręcznik na przyszłość.

Dane techniczne

- Model: PHW910
- Typ złącza: gniazdo 3,5 mm
- Średnica i długość kabla: Ø2,9, 1800 mm
- Wymiary [dł. x szer. x wys.]: 188 x 96 x 183 mm
- Ciężar: 331g ±10 g

Słuchawki

- Średnica sterownika: Ø50 mm
- Impedancja: 30 Ω ± 15%
- Znamionowa moc wejściowa: 30 mW
- Maks. moc wejściowa: 50 mW
- Czułość: 105 dB ± 3dB
- Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20KHz


Mikrofon

- Typ: Wysięgnik obrotowy
- Średnica: Ø6 x 5 mm
- Czułość: -38 dB ± 3 dB
- Charakterystyka częstotliwościowa: 100 Hz-10 kHz
- Schemat polaryzacji: Wielokierunkowy

Zawartość opakowania

- Zestaw słuchawkowy do gier Predator 1 szt.
- Skrócona instrukcja obsługi 1 szt.
- Broszura dotycząca gwarancji 1 szt.

Ogólne informacje o urządzeniu



1. Skórzane poduszki słuchawek PU
2. Mikrofon obrotowy
3. Regulowana opaska słuchawek PU
4. Kabel w oplocie z 3,5 mm wtyczką audio
5. Przełącznik wyciszenia mikrofonu
6. Kontroler głośności

Sposób użytkowania

1. Załóż słuchawki, zwracając uwagę, aby symbol L znajdował się z lewej strony, a R z prawej strony. (Nadruk na regulowanej skórzanej opasce słuchawek PU).
2. Aby odpowiednio dopasować opaskę do głowy, należy przesuwać opaskę w górę i w dół.
3. Należy podłączyć 3,5 mm wtyczka audio do portu audio w odtwarzaczu muzycznym.

Często zadawane pytania

Pyt.: Dlaczego nie słyszę w słuchawkach odtwarzanego dźwięku?

Odp.: Sprawdź, czy ustawiona głośność nie jest zbyt niska. Sprawdź także, czy 3,5 mm wtyczka audio jest odpowiednio podłączona do portu audio.

Przeostroga

- Nie rozmontowywać urządzenia ani nie używać go w nieprawidłowych warunkach.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie lub wystąpiła nietypowa sytuacja termiczna, należy je ponownie podłączyć do złącza.
- Jeżeli problem utrzymuje się mimo przeprowadzenia działań naprawczych, skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.
- Aby uzyskać więcej informacji nt. akcesoriów marki PREDATOR, odwiedź witrynę internetową PREDATOR www.acer.com/predator

Warunki środowiska

Temperatura:

- Podczas pracy: od 0 °C do 40 °C
- Podczas przechowywania: od -20 °C do 60 °C

Wilgotność (bez kondensacji pary):

- Podczas pracy: od 10% do 85%
- Podczas przechowywania: od 10% do 95%

Adres producenta

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – Deklaracja Zgodności UE

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że ten produkt jest w zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej RoHS (2011/65/UE), Dyrektywy EMC (2014/30/UE) oraz Dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/UE) wydanej przez Komisję Wspólnoty Europejskiej.



Tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami domowymi i należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub należy się skontaktować z lokalnymi władzami, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Aby uzyskać informacje o gwarancji, odwiedź stronę www.acer.com/predator.

Snabbstartguide

Den här handboken beskriver driftsförfaranden och säkerhetsåtgärder. Läs igenom noga för att försäkra dig att du använder din produkt korrekt och spara den för framtida hänvisning.

Specifikationer

- Modell: PHW910
- Anslutningstyp: 3,5 mm uttag
- Kabel diameter och längd: Ø2,9, 1800 mm
- Mått (L x B x H): 188 x 96 x 183 mm
- Vikt: 331g ±10g

Hörlur

- Drivrutin diameter: Ø50 mm
- Impedans: 30 Ω ± 15 %
- Nominell ingångseffekt: 30 mW
- Maximal ingångseffekt: 50 mW
- Sensitivitet: 105 dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 20 Hz-20 KHz


Mikrofon

- Typ: Roterande bom
- Diameter: Ø6 x 5 mm
- Sensitivitet: -38dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 100Hz-10KHz
- Polarmönster: Rundstrålande

Förpackningens innehåll

- Predator headset för spel x 1
- Snabbstartguide x 1
- Garantihäfte x 1

Enhetsöversikt



1. PU öronkuddar i skinn
2. Vridbar mikrofon
3. Justerbart PU headband i skinn
4. Flätad kabel med 3,5 mm ljuduttag
5. Mikrofonavstängningsbrytare
6. Volymkontroll

Så här använder du

1. Sätt på dig headsetet, uppmärksamma L för vänster och R för höger.
[Tryck på det justerbara PU-headbandet i skinn.]
2. För headbandet upp och ner och säkerställ headbandets orientering för korrekt passform.
3. Anslut 3,5 mm ljuduttag till ljudporten på din musikspelare.

Vanliga frågor

F: Varför hör jag inte musik från mina hörlurar?

S: Kontrollera om volumen är för lågt inställd. Se också till att 3,5 mm ljudkontakten är korrekt ansluten till ljudporten.

Varning

- Ta inte isär eller använd enheten under abnormala förhållanden.
- Sänk inte ner enheten i vatten.
- Fungerar inte enheten, eller om det var termisk abnormal situation, anslut din kontakt.
- Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.
- För mer information om PREDATOR-tillbehör, besök PREDATORs webbplats på www.acer.com/predator

Miljö

Temperatur:

- Vid drift: 0°C till 40 °C
- Utom drift: -20°C till 60 °C

Luftfuktighet (icke-kondenserande):

- Vid drift: 10% till 85%
- Utom drift: 10% till 95%

Tillverkarens adress

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europe – EU konformitetsdeklaration

Vi intygar under eget ansvar att produkten överensstämmer med alla väsentliga krav och andra bestämmelser i RoHS-direktivet från Europeiska rådet (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) och lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) utfärdat av Europeiska gemenskapernas kommission.



Denna produkt får inte kasseras med annat hushållsavfall eller behandlas i enlighet med lokala föreskrifter eller kontakta ditt lokala stadkontor, din hushållsavfallstjänst eller den butik där du köpte produkten.

Besök www.acer.com/predator för garanti.

Hurtigstartguide

Denne veiledningen beskriver driftsprosedyrene og sikkerhetsforholdsreglene. Les den nøye for å sikre at du bruker produktet riktig, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Spesifikasjoner

- Modell: PHW910
- Kontakttype: 3,5 mm kontakt
- Kabel diameter og -lengde: Ø2,9, 1800 mm
- Dimensjoner (L x B x H): 188 x 96 x 183 mm
- Vekt: 331g ±10 g

Hodetelefon

- Driverdiameter: Ø50 mm
- Impedans: 30 Ω ± 15%
- Nominell inndatastrøm: 30 mW
- Maks. inndatastrøm: 50 mW
- Følsomhet: 105 dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 20 Hz til 20 KHz


Mikrofon

- Type: Roterende bom
- Diameter: Ø6 x 5 mm
- Følsomhet: -38 dB ± 3 dB
- Frekvensrespons: 100 Hz til 10 KHz
- Polarmønster: Alle retninger

Pakkens innhold

- Predator spillheadset x 1
- Hurtigstartguide x 1
- Garantihefte x 1

Enhetsoversikt



1. Øreplugg i PU-lær
2. Roterbar mikrofon
3. Justerbar hodestropp i PU-lær
4. Flettet kabel med 3,5 mm lydplugg
5. Av/på-bryter for mikrofon
6. Volumkontroller

Hvordan bruke

1. Ta på deg headsettet. Bruk L for venstre og R for høyre. (Trykt på den justerbare hodestroppen i PU-lær.)
2. Skyv hodestroppen opp og ned, og sikre riktig hodebåndretning for riktig tilpasning.
3. Plugg inn den 3,5 mm lydpluggen i lydporten på musikkavspillingsenheten.

FAQ (vanlige spørsmål)

Spørsmål: Hvorfor hører jeg ikke lyd fra hodetelefonene?

Svar: Sjekk om volumet er justert for lavt. Sørg også for at den 3,5 mm lydpluggen er riktig koblet til lydporten.

Forsiktig

- Ikke demonter enheten eller betjen den under unormale betingelser.
- Ikke senk enheten i vann.
- Hvis enheten ikke kunne brukes, eller hvis det var en termisk unormal situasjon, kan du plukke inn kontakten igjen.
- Hvis du fortsatt har problemer etter å ha fulgt løsningsforslagene, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter for å få assistanse.
- Hvis du vil ha mer informasjon om PREDATOR-tilbehør, kan du besøke PREDATOR-nettstedet på www.acer.com/predator

Miljø

Temperatur:

- Drift: 0 °C til 40 °C
- Ikke i bruk: -20 °C til 60 °C

Luftfuktighet [ikke-kondenserende]:

- Drift: 10% til 85%
- Ikke i bruk: 10% til 95%

Produsentadresse

Acer Inc.

8F, 8B, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU-samsvarserklæring

Vi erklærer under eget ansvar at dette produktet overholder følgende standarder i samsvar med bestemmelsene i Europa-rådets RoHS-direktiv (2011/65/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) utstedt av EU-kommisjonen.



Dette produktet må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall, men behandles i samsvar med lokale bestemmelser. Kontakt kommunale instanser, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Besøk www.acer.com/predator for garantiinformasjon.

Pika-aloitusopas

Tässä oppaassa kuvataan käyttömenetelmät ja turvaohjeet. Lue se huolellisesti varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein, ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Tekniset tiedot

- Malli: PHW910
- Liittimen tyyppi: 3,5 mm liitin
- Johdon halkaisija ja pituus: Ø2,9, 1800 mm
- Mitat (P x L x K): 188 x 96 x 183 mm
- Paino: 331g ±10g

Kuulokkeet

- Kaiuttimen halkaisija: Ø50 mm
- Impedanssi: 30 Ω ± 15%
- Nimellisteho: 30 mW
- Maksimiteho: 50 mW
- Herkkyys: 105 dB ± 3dB
- Taajuusvaste: 20Hz-20KHz


Mikrofoni

- Tyyppi: Pyörivä puomi
- Halkaisija: Ø6 x 5 mm
- Herkkyys: -38dB ± 3dB
- Taajuusvaste: 100Hz-10KHz
- Suuntakuvio: Ympärisäteilevä

Pakkauksen sisältö

- Predator-pelikuulokkeet x 1
- Pika-aloitusopas x 1
- Takuuvihko x 1

Laitteen yleiskuvaus



1. PU-nahkainen korvapehmuste
2. Kääntyvä mikrofoni
3. Säädettävä PU-nahkainen päälakisanka
4. Punottu kaapeli, jossa 3,5 mm:n audioliitin
5. Mikrofonin mykistyspainike
6. Äänenvoimakkuussäädin

Käyttäminen

1. Aseta kuulokkeet päähän ja varmista, että L (vasen) ja R (oikea) tulevat oikein. (Painatus säädettävässä PU-nahkaisessa päälakisangassa.)
2. Säädä päälakisankaa ylös ja alas niin, että se istuu hyvin päähän.
3. Kytke 3,5 mm:n audioliitin musiikkisoittimesi audioliitintään.

Usein kysyttyä

K: Miksi kuulokkeista ei kuulu ääntä?

V: Tarkista, onko äänenvoimakkuus säädetty liian alhaiseksi. Tarkista myös, että 3,5 mm:n audioliitin on kytketty kunnolla audioliitintään.

Huomio

- Älä pura laitetta tai käytä sitä epänormaaleissa olosuhteissa.
- Älä upota laitetta veteen.
- Jos laite ei toimi tai ilmenee epänormaalia lämpenemistä, kytke uudelleen liitintään.
- Jos ongelma esiintyy vielä korjaustoimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä myyjään tai valtuutettuun huoltopisteeseen.
- Lisätietoja PREDATOR-tarvikkeista on annettu PREDATORIN verkkosivustolla osoitteessa www.acer.com/predator

Ympäristö

Lämpötila:

- Käytön aikana: 0°C – 40 °C
- Ei käytössä: -20°C – 60 °C

Ilmankosteus (ei-kondensoiva):

- Käytön aikana: 10% – 85%
- Ei käytössä: 10% – 95%

Valmistajan osoite

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Eurooppa – EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tuote on Euroopan yhteisön komission antaman RoHS-direktiivin [2011/65/EU], EMC-direktiivin [2014/30/EU] ja pienjännitedirektiivin [2014/35/EU] olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.



Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käsittele sitä paikallisten määräysten mukaisesti tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen, jätehuoltoon tai myymälään, josta tuote on ostettu.

Lisätietoja takuusta on annettu osoitteessa www.acer.com/predator.

Guide til hurtig opstart

Denne vejledning beskriver hvordan produktet bruges, samt sikkerhedsforanstaltninger. Læs vejledningen grundigt for at sikre, at du bruger produktet korrekt, og gem vejledningen til fremtidig reference.

Specifikationer

- Model: PHW910
- Stiktype: 3,5 mm stik
- Kablets diameter og længde: Ø2,9, 1800 mm
- Dimensioner (L x B x H): 188 x 96 x 183 mm
- Vægt: 331g ±10g

Hovedtelefon

- Driverens (højttalerens) diameter: Ø50 mm
- Impedans: 30 Ω ± 15%
- Nominel indgangsstrøm: 30 mW
- Maks. indgangsstrøm: 50 mW
- Følsomhed: 105 dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 20Hz-20KHz


Mikrofon

- Type: Roterende boom
- Diameter: Ø6 x 5 mm
- Følsomhed: -38dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 100Hz-10KHz
- Polar-mønster: Rundstrålede

Pakkens indhold

- Predator Gaming-hovedsæt x 1
- Guide til hurtig opstart x 1
- Garantihæfte x 1

Oversigt over enhed



1. Øremuffer af PU-læder
2. Drejbar mikrofon
3. Justerbar hovedrem af PU-læder
4. Flettet kabel med 3,5 mm lydстик
5. Kontakt til at slå mikrofon fra
6. Lydstyrkeknop

Sådan bruger du

1. Tag hovedsættet på, og vær opmærksom på, hvad der er venstre (L) side og hvad der er højre (R) side. (trykt på den justerbare hovedrem af PU-læder.)
2. Skub hovedremmen op og ned for at sikre, at hovedremmen vender korrekt, så den sidder bedst muligt.
3. Tilslut 3,5 mm lydstikket i lydporten på enheden, der bruges til musikafspilning.

Oftestillede spørgsmål

Sp: Hvorfor kommer der ingen lyd fra mine øretelefoner?

Sv: Kontroller, om lydstyrken er justeret for lavt. Kontroller også, at 3,5 mm lydstikket er tilsluttet korrekt til lydporten.

Forsigtig

- Du må ikke adskille enheden eller bruge enheden under unormale forhold.
- Du må ikke nedsænke enheden i vand.
- Hvis enheden ikke fungerer, eller hvis der opstod en termisk unormal situation, skal du frakoble og genindsætte i konnektoren.
- Hvis du stadig har problemer efter at du har gennemgået de korrigerende forholdsregler, kontakt venligst din forhandler eller et autoriseret service center for assistance.
- For flere oplysninger om PREDATOR's tilbehør henvises til PREDATOR's websted på www.acer.com/predator

Omgivelser

Temperatur:

- Drift: 0°C til 40 °C
- Ikke-drift: -20°C til 60 °C

Fugtighed (ikke-kondenserende):

- Drift: 10% til 85%
- Ikke-drift: 10% til 95%

Producentens adresse

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa – EU overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, under eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre bestemmelser i Det Europæiske Råd's direktiv (2011/65/EU), EMC-direktiv (2014/30/EU) og direktivet om lavspænding (2014/35/EU), udstedt af Kommissionen for det Europæiske Fællesskab.



Produktet må ikke bortskaffes sammen med affald fra husholdningen. Det skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kontakt de lokale myndigheder, et affaldscenter eller butikken, hvor du købte produktet.

Gå til www.acer.com/predator for garantispørgsmål.

Stručná referenční příručka

Tato příručka popisuje provozní postupy a bezpečnostní opatření. Přečtěte si ji pozorně, abyste produkt používali řádně, a uchovejte si ji pro případ potřeby.

Technické parametry

- Model: PHW910
- Typ konektoru: 3,5 mm konektor
- Průměr a délka kabelu: Ø2,9, 1800 mm
- Rozměry [D x Š x V]: 188 x 96 x 183 mm
- Hmotnost: 331g ±10g

Sluchátka

- Průměr budiče: Ø50 mm
- Impedance: 30 Ω ± 15%
- Jmenovitý příkon: 30 mW
- Maximální příkon: 50 mW
- Citlivost: 105 dB ± 3dB
- Frekvenční odezva: 20Hz-20KHz


Mikrofon

- Typ: otočný
- Průměr: Ø6 x 5 mm
- Citlivost: -38dB ± 3dB
- Frekvenční odezva: 100Hz-10KHz
- Polární graf: všesměrový

Obsah balení

- Herní náhlavní souprava Predator x 1
- Stručná referenční příručka x 1
- Záruční list x 1

Přehled zařízení



1. Náušník z PU kůže
2. Otočný mikrofon
3. Nastavitelná čelenka z PU kůže
4. Opletený kabel s 3,5 mm zvukovým konektorem
5. Spínač ztlumení mikrofonu
6. Ovladač hlasitosti

Používání

1. Nasad'te si náhlavní soupravu a dbejte na to, že L patří vlevo a R vpravo. (Potisk na nastavitelné čelence z PU kůže.)
2. Posuňte členku nahoru a dolů a zajistěte její správnou orientaci, aby správně sedla.
3. Zapojte 3,5 mm zvukový konektor do zvukového portu vašeho zařízení pro přehrávání hudby.

Časté otázky

Otázka: Proč ve sluchátkách neslyším žádný zvuk?

Odpověď: Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena příliš nízko. Ujistěte se také, zda je 3,5 mm zvukový konektor řádně připojen ke zvukovému portu.

Upozornění

- Zařízení nedemontujte ani je nepoužívejte za nenormálních okolností.
- Zařízení nedávejte do vody.
- Pokud zařízení není funkční nebo se vyskytla teplotně nenormální situace, proveďte opětovné zapojení konektoru.
- Pokud po provedení nápravných opatření dané problémy stále přetrvávají, požádejte o asistenci prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Další informace o příslušenství PREDATOR najdete na webu PREDATOR na adrese www.acer.com/predator

Prostředí

Teplota:

- Provozní: 0°C až 40 °C
- Neprovozní: -20°C až 60 °C

Vlhkost [nekondenzující]:

- Provozní: 10% až 85%
- Neprovozní: 10% až 95%

Adresa výrobce

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Evropa – EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že tento produkt odpovídá všem základním požadavkům a dalším ustanovením směrnice RoHS Evropské rady [2011/65/EU], směrnice o EMK [2014/30/EU] a směrnice o zařízeních nízkého napětí [2014/35/EU], které vydala Komise Evropského společenství.



S produktem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem, nakládejte s ním v souladu s místními předpisy nebo se obraťte na příslušný úřad místní samosprávy, technické služby nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

Pokud jde o záruku, navštivte stránku www.acer.com/predator.

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваш продукт, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Модель: PHW910
- Тип разъема: 3,5-мм штекер
- Диаметр и длина кабеля: Ø2,9, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 188 x 96 x 183 мм
- Вес: 331 ± 10 г

Наушники

- Диаметр драйвера: Ø50 мм
- Входное сопротивление: 30 Ω ± 15%
- Номинальная входная мощность: 0 мВт
- Макс. входная мощность: 50 мВт
- Чувствительность: 105 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц


Микрофон

- Тип: поворотный, на стойке
- Диаметр: Ø6 x 5 мм
- Чувствительность: -38 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон: 100 Гц - 10 кГц
- Диаграмма направленности: всенаправленный

Комплект поставки

- Игровая гарнитура Predator x 1
- Гарантийный талон x 1
- Краткое руководство x 1

Обзор устройства



1. Амбюшуры из искусственной кожи
2. Поворотный микрофон
3. Регулируемое оголовье из искусственной кожи
4. Кабель в оплетке с 3,5-мм штекером
5. Микрофон с выключателем звука
6. Регулятор громкости

Порядок использования

1. Наденьте гарнитуру: чашку с маркировкой L на левое ухо, а чашку с маркировкой R – на правое. (маркировка напечатана на регулируемом оголовье из искусственной кожи.)
2. Двигая гарнитуру вверх и вниз, найдите комфортное положение и зафиксируйте его.
3. Вставьте 3,5-мм штекер в гнездо звукового выхода вашего устройства воспроизведения музыки.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему во время воспроизведения в наушниках не слышен звук?

А: Проверьте, не установлена ли громкость на минимум. Проверьте также правильность подключения 3,5-мм штекера в звуковое гнездо.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- При работе: от 0 °C до 40 °C
- При хранении: от -20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- При работе: от 10% до 85%
- При хранении: от 10% до 95%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Тайвань



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Мы, под нашу единоличную ответственность, заявляем, что этот продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского Совета 2011/65/EU по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), Директивы 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и Директивы 2014/35/EU в отношении низковольтного оборудования, выпущенных Комиссией Европейского Сообщества.



Этот продукт нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором; его нужно утилизировать в соответствии с местными нормативными правилами, которые можно узнать в местном муниципалитете, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили этот продукт.

Информацию о гарантии см. на сайте www.acer.com/predator.

دليل بدء التشغيل السريع

يحدد هذا الدليل إجراءات التشغيل واحتياطات السلامة. يرجى قراءتها بعناية للتأكد من أنك تستخدم منتجك بشكل صحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

- الموديل: PHW910
- نوع الموصل: مقيس 3.5 مم
- قطر وطول الكابل: Ø2.9، 1800مم
- الأبعاد (العرض × الطول × الارتفاع):
183 × 96 × 188 مم
- الوزن: 331 جم ±10 جم

سماعة الرأس

- قطر محرك الأقراص: Ø50 مم
- المقاومة: $30 \Omega \pm 15\%$
- طاقة الإدخال المقيمة: 30 ميغاواط
- أقصى طاقة إدخال: 50 ميغاواط
- الحساسية: $105 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- إجابة تكرار: 20 هرتز-20 كيلوهرتز


الميكروفون

- النوع: غرفة التندوير
- القطر: $6 \times 5 \text{ mm}$
- الحساسية: $-38 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- إجابة تكرار: 100 هرتز-10 كيلوهرتز
- نمط القطبية: شامل الاتجاهات

محتويات العبوة

- 1 سماعة ألعاب الحيوانات المقترسة
- 1 دليل بدء التشغيل السريع
- 1 بطاقة ضمان

نظرة عامة على الجهاز



1. وسادة أذن من الجلد PU
2. ميكروفون قابل للتدوير
3. مشبك رأس جلدي PU قابل للضبط
4. كابل مضفر مع مقيس صوت 3.5 ملم
5. مفتاح كتم صوت الميكروفون
6. أداة التحكم في مستوى الصوت

كيفية الاستخدام

1. ضع سماعة الرأس مع الانتباه إلى L للياسر و R لليمين. (الطباعة على مشبك جلدي PU قابل للضبط).
2. قم بتمرير عقال الرأس لأعلى ولأسفل وتأكد من الاتجاه الصحيح لمشبك الرأس للحصول على ملاءمة مناسبة.
3. قم بتوصيل مقبس الصوت 3.5 مم بمنفذ الصوت بجهاز تشغيل الموسيقى.

الأسئلة الشائعة

س: لماذا لا يمكنني سماع الصوت من سماعاتي؟
ج: يرجى التحقق مما إذا كان حجم الصوت منخفضاً جداً. أيضاً، تأكد من توصيل مقبس الصوت 3.5 مم بمنفذ الصوت بشكل صحيح.

تحذير

- لا تعمل على تفكيك الجهاز أو تشغيل الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- إذا تعذر تشغيل الجهاز، أو كان هناك وضع غير طبيعي حراري، يرجى إعادة توصيله بموصل.
- في حالة استمرار المشكلة عقب تنفيذ الإجراءات التصحيحية، اتصل بالموزع الذي اشترت الجهاز منه أو بأحد مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على مساعدة.
- لمزيد من المعلومات حول ملحقات PREDATOR، يرجى زيارة موقع PREDATOR على الويب www.acer.com/predator

البيئة

- درجة الحرارة:
- التشغيل: 0 °C إلى 40 °C
 - عدم التشغيل: 20 °C - إلى 60 °C
- الرطوبة (غير مكثفة):
- التشغيل: 10% إلى 85%
 - عدم التشغيل: 10% إلى 95%

عنوان جهة التصنيع

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

أوروبا - شهادة مطابقة الاتحاد الأوروبي

نحن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من أحكام توجيه المجلس الأوروبي RoHS التوجيهي (2011/65/EU) وتوجيهات EMC (2014/30/EU) وتوجيهاته الجهد المنخفض (2014/35/EU) صادرة عن لجنة المجتمع الأوروبي.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى أو معالجتها وفقاً للوائح المحلية أو الاتصال بمكتب المدينة المحلي أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه المنتج.



برجاء زيارة www.acer.com/predator للضمان.

Guida rapida

Questa guida descrive le procedure operative e le precauzioni sulla sicurezza. Leggere con attenzione per assicurarsi di usare il prodotto in modo adeguato e conservarla per riferimenti futuri.

Specifiche

- Modello: PHW910
- Tipo di connettore: jack da 3,5 mm
- Lunghezza e diametro del cavo: Ø2,9, 1800mm
- Dimensioni (L x P x A): 188 x 96 x 183 mm
- Peso: 331g ± 10g

Cuffie

- Diametro driver: Ø50 mm
- Impedenza: 30 Ω ± 15%
- Potenza nominale in ingresso: 30 mW
- Potenza massima in ingresso: 50 mW
- Sensibilità: 105 dB ± 3dB
- Frequenza risposta: 20Hz -20KHz


Microfono

- Tipo: braccio rotante
- Diametro: Ø6 x 5 mm
- Sensibilità: -38dB ± 3dB
- Frequenza risposta: 100Hz-10KHz
- Modello polare: omnidirezionale

Contenuto della confezione

- 1 cuffia da gioco Predator
- 1 Guida rapida
- 1 garanzia

Panoramica dispositivo



1. Cuffia in pelle sintetica
2. Microfono rotabile
3. Fascia in pelle sintetica regolabile
4. Cavo intrecciato con jack audio da 3,5 mm
5. Interruttore disattivazione audio microfono
6. Controller volume

Utilizzo

1. Indossare le cuffie prestando attenzione che L sta per sinistra e R sta per destra. (Stampate sulla fascia in pelle sintetica regolabile.)
2. Scorrere la fascia in alto e in basso per assicurarsi che sia orientata e sistemata correttamente.
3. Collegare il jack audio da 3,5mm alla porta audio del lettore di musica.

FAQ

D: Perché non è possibile ascoltare l'audio riprodotto attraverso le cuffie?

R: Verificare se il volume è troppo basso. Inoltre, assicurarsi che il jack audio da 3,5 mm sia collegato correttamente alla porta audio.

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, scollegare e collegare il connettore.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori PREDATOR, visitare il sito web PREDATOR su www.acer.com/predator

Ambiente

Temperatura:

- Di esercizio: da 0 °C a 40 °C
- Non di esercizio: da -20 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Di esercizio: da 10% a 85%
- Non di esercizio: da 10% a 95%

Indirizzo costruttore

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



Europa - Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali e altre disposizioni della Direttiva RoHS del Consiglio Europeo (2011/65/UE), Direttiva EMC (2014/30/UE) e della Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE) rilasciate dalla Commissione della Comunità Europea.



Questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici, deve essere trattato in conformità con le normative locali oppure contattare l'ufficio locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Per la garanzia, visitare www.acer.com/predator.

Gyorskezdési útmutató

Jelen útmutató a működési eljárásokat és a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen, így meggyőződhet arról, hogy helyesen használja a terméket, továbbá őrizzé meg jövőbeli referenciaként.

Műszaki adatok

- Modell: PHW910
- Méretek (H x Sz x M): 188 x 96 x 183 mm
- Csatlakozó típusa: 3,5 mm-es jack
- Súly: 331 g ± 10 g
- Kábel átmérője és hossza: Ø2,9, 1800 mm

Fülhallgató

- Driver átmérője: Ø50 mm
- Max. bemeneti teljesítmény: 50 mW
- Impedancia: 30 Ω ± 15%
- Érzékenység: 105 dB ± 3dB
- Névleges bemeneti teljesítmény: 30 mW
- Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 KHz


Mikrofon

- Típus: Forgó mikrofon
- Frekvenciaválasz: 100 Hz - 10 KHz
- Átmérő: Ø6 x 5 mm
- Poláris minta: Mindenirányú
- Érzékenység: -38 dB ± 3 dB

A csomag tartalma

- Predator Gamer headset x 1
- Jótállási füzet x 1
- Gyorskezdési útmutató x 1

A készülék áttekintése



1. PU bőr fülpárna
2. Forgatható mikrofon
3. Állítható PU bőr fejpánt
4. Fonott kábel 3,5 mm-es audio jack csatlakozóval
5. Mikrofon némító kapcsoló
6. Hangerőszabályozó

Hogyan használható?

1. Vegye fel a headsetet, figyeljen arra, hogy az L oldal balra, az R oldal jobbra essen. [Az állítható PU bőr fejpántra nyomtatva.]
2. Csúsztassa fel vagy le a fejpántot, és állítsa be a megfelelő pozíciót a tökéletes illeszkedéshez.
3. Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audio jack csatlakozót a zenelejátszó eszköz audio portjához.

Gyakori kérdések

Kérdés: Miért nem hallok semmit a fülhallgatóból?

Válasz: Kérjük, ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e túl halkra állítva. Továbbá ellenőrizze, hogy a 3,5 mm-es audio jack csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva az audio porthoz.

Vigyázat

- Ne szedje szét a készüléket, és ne működtesse rendellenes körülmények között.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Ha a készülék nem működik, vagy más rendellenes termális állapot lépett fel, kérjük, húzza ki a csatlakozót, és dugja vissza.
- Ha a probléma még a korrekciós lépések után is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba viszonteladójával vagy jogosultsággal rendelkező szervizközponttal a segítségnyújtáshoz.
- A PREDATOR kiegészítőkre vonatkozó további információért látogasson el a PREDATOR webooldalára: www.acer.com/predator

Környezet

Hőmérséklet:

- Üzemi: 0 °C - 40 °C
- Nem üzemi: -20 °C - 60 °C

Páratartalom (nem kondenzáló):

- Üzemi: 10 % - 85 %
- Nem üzemi: 10 % - 95 %

Gyártó címe

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

**Európa – EU Megfelelőségi nyilatkozat**

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az Európai Tanács RoHS irányelve (2011/65/EU), EMC irányelve (2014/30/EU) és az Európai Közösség Bizottsága által kiadott Alacsony feszültségre vonatkozó irányelv (2014/35/EU) összes alapvető követelményének és egyéb előírásainak.



Jelen terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, azt a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni - lépjen kapcsolatba a helyi városi hivattal, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a termék viszonteladójával.

Kérjük, látogasson el a www.acer.com/predator oldalra a jótállást illetően.

คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

คู่มือนี้ให้ข้อสรุปขั้นตอนการใช้งานและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้องและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลจำเพาะ

- รุ่น: PHW910
- ชนิดตัวเชื่อมต่อ: แจ็ค 3.5 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวสายเคเบิล: Ø2.9, 1800 มม.
- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 188 x 96 x 183 มม.
- น้ำหนัก: 331 ก. ± 10 ก.

หูฟัง

- เส้นผ่าศูนย์กลางกลางไดรเวอร์: Ø50 มม.
- ความต้านทาน: 30 Ω ± 15%
- อัตรากำลังไฟอินพุต: 30 mW
- อัตรากำลังไฟสูงสุด: 50 mW
- ความไว: 105 dB ± 3dB
- การตอบสนองความถี่: 20 Hz-20 KHz


ไมโครโฟน

- ประเภท: มุมหมุน
- เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง: Ø6 x 5 มม.
- ความไว: -38dB ± 3dB
- การตอบสนองความถี่: 100Hz-10KHZ
- รูปแบบขั้ว: รอบทิศทาง

แพ็คเกจบรรจุ

- หูฟังสำหรับการเล่นเกม Predator x 1
- คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ x 1
- หนังสือรับประกัน x 1

ภาพรวมอุปกรณ์



1. แผ่นรองหูหนัง PU
2. ไมโครโฟนหมุนได้
3. แถบคาดศีรษะหนัง PU ปรับได้
4. สายเคเบิลถักพร้อมแจ็คเสียง 3.5 มม.
5. สวิตช์ปิดเสียงไมโครโฟน
6. ตัวควบคุมระดับเสียง

วิธีใช้

1. สวมหูฟัง โดยให้ความสำคัญกับเครื่องหมาย L สำหรับหูฟังด้านซ้ายและ R สำหรับหูฟังด้านขวา (เครื่องหมายพิมพ์ลงบนแถบคาดศีรษะหนัง PU ปรับได้)
2. เลื่อนแถบคาดศีรษะขึ้นและลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการสวมแถบคาดศีรษะถูกต้องเพื่อความพอดี
3. เสียบแจ็คเสียง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงของอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณ

FAQ

คำถาม: ทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงที่เล่นจากหูฟัง?

ตอบ: โปรดตรวจสอบว่าปรับระดับเสียงต่ำเกินไปหรือไม่ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อแจ็คเสียง 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตเสียงอย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง

- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้หรือใช้งานอุปกรณ์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ปกติ
- ห้ามแช่อุปกรณ์นี้ไว้ในน้ำ
- หากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีสภาพความร้อนผิดปกติ โปรดเสียบตัวเชื่อมต่ออีกครั้ง
- หากยังพบปัญหาหลังจากดำเนินการแก้ไขนี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม PREDATOR โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ PREDATOR ที่ www.acer.com/predator

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ:

- การใช้งาน: 0°C ถึง 40 °C
- เมื่อไม่ใช้งาน: -20°C ถึง 60 °C

ความชื้น (ไม่ควบแน่น):

- การใช้งาน: 10% ถึง 85%
- เมื่อไม่ใช้งาน: 10% ถึง 95%

ที่อยู่โรงงานผลิต

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan



ยุโรป – แถลงการณ์ความสอดคล้องสภาพยุโรป

เราขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดและข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อบังคับเกี่ยวกับ RoHS ของยุโรป (2011/65/EU), ข้อบังคับ EMC (2014/30/EU) และ ข้อบังคับเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าต่ำ (2014/35/EU) ที่ออกโดยคณะกรรมการประชาคมยุโรป



ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ถูกทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ ของคุณ หรือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น หรือติดต่อกับหน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ, บริการกำจัดขยะในครัวเรือนหรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

โปรดแวะไปยัง www.acer.com/predator สำหรับการรับประกัน

快速入門指南

本指南概略說明操作程序與安全預防措施。請仔細閱讀以確保您正確使用本產品，並妥善保存本指南以備不時之需。

規格

- 型號：PHW910
- 連接器類型：3.5 公釐插孔
- 連接線直徑與長度：
直徑 2.9、1800 公釐
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：
188 x 96 x 183 公釐
- 重量：331 克 ±10 克

耳機

- 喇叭直徑：直徑 50 公釐
- 阻抗：30 Ω ± 15%
- 額定輸入功率：30 mW
- 最大輸入功率：50 mW
- 靈敏度：105 dB ± 3dB
- 頻率響應：20Hz-20KHz


麥克風

- 類型：旋轉式麥克風桿
- 直徑：直徑 6 x 5 公釐
- 靈敏度：-38dB ± 3dB
- 頻率響應：100Hz-10KHz
- 指向性：全向式

包裝內容物

- Predator 電競耳機 x 1
- 快速入門指南 x 1
- 保固手冊 x 1

裝置概觀



1. PU 皮革耳墊
2. 旋轉式麥克風
3. 可調式 PU 皮革頭帶
4. 具有 3.5 公釐音訊插頭的編織連接線
5. 麥克風靜音開關
6. 音量控制旋鈕

使用方法

1. 戴上耳機，請注意 L 代表左耳、R 代表右耳。（標示於可調式 PU 皮革頭帶上。）
2. 上下滑動調整頭帶，確保頭帶就定位並與您的頭部舒適貼合。
3. 將 3.5 公釐音訊插頭插入音樂播放裝置的音訊連接埠。

常見問題

問題：耳機為何無法播放聲音？

答案：請檢查音量是否太低。此外，請確認 3.5 公釐音訊插頭已妥善連接至音訊連接埠。

警告

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入接頭。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 PREDATOR 配件的詳細資訊，請造訪下列 PREDATOR 網站：
www.acer.com/predator

環境

溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-20 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 85%
- 非運作中：10% 至 95%

進口 / 委製廠商

宏碁股份有限公司 +886-2-2696-0099

地址：221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓



警告：

當駕車、騎車或其他需要迅速做出反應的情況或在聽力不應受到損害之處應避免使用頭戴耳機。切勿用頭戴耳機以大音量長時間欣賞。

設備名稱：Galea311 電競耳機 Equipment name		型號（型式）：Galea311 [PHW910] Type designation [Type]				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 [Restricted substances and its chemical symbols]					
	鉛 Lead [Pb]	汞 Mercury [Hg]	鎘 Cadmium [Cd]	六價鉻 Hexavalent chromium [Cr+6]	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls [PBB]	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers [PBDE]
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
上下蓋	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
備考 1. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						

如需保固相關資訊，請造訪 www.acer.com/predator。

快速入门使用指南

本指南将简要介绍操作程序和安全防范措施。请仔细阅读以确保正确使用产品，并妥善保管以供今后参考。

规格

- 型号：PHW910
- 接口类型：3.5 毫米插口
- 线缆直径和长度：Ø2.9、1800 毫米
- 尺寸（长 x 宽 x 高）：188 x 96 x 183 毫米
- 重量：331 克 ± 10 克

耳机

- 喇叭直径：Ø50 毫米
- 阻抗：30 Ω ± 15%
- 额定输入功率：30 mW
- 最大输入功率：50 mW
- 灵敏度：105 dB ± 3dB
- 频响：20Hz-20KHz


麦克风

- 类型：旋转支架式
- 直径：Ø6 x 5 毫米
- 灵敏度：-38dB ± 3dB
- 频响：100Hz-10KHZ
- 指向性：全向

包装内容

- Predator 游戏耳机 x 1
- 快速入门使用指南 x 1
- 质保书 x 1

设备概述



1. PU 革耳机套
2. 可旋转麦克风
3. 可调式 PU 革头带
4. 带 3.5 毫米音频插口的编织线
5. 麦克风静音开关
6. 音量控制器

如何使用

1. 戴上耳机，注意 L 为左，R 为右。（印在可调式 PU 革头带上。）
2. 向上和向下滑动头带，并确保正确的头带方向以达到舒适配戴。
3. 将 3.5 毫米音频插头插入音乐播放设备的音频端口。

常见问题

问：我为何无法从耳机听到声音？

答：请检测音量是否调得过低。确认 3.5 毫米音频插头正确连接到音频端口。

警告

- 请勿拆卸设备或在异常情况下操作设备。
- 请勿将设备浸在水中。
- 如果设备不能正常工作，或散热出现异常情况，请重新插入接口。
- 如果采取纠正措施后问题仍存在，请联系经销商或授权服务中心以获得支持。
- 要了解更多有关 PREDATOR 附件的信息，请访问 PREDATOR 网站：www.acer.com/predator

环境

温度：

- 操作时：0 °C 至 40 °C
- 不操作时：-20 °C 至 60 °C

湿度（无冷凝）：

- 操作时：10% 至 85%
- 不操作时：10% 至 95%

制造商地址

宏碁股份有限公司

221 台湾新北市汐止区新台五路一段 88 号 8 楼

依据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有害物质的名称及含量于以下表格中

品名/型号: Galea311游戏耳机 / Galea311 [PHW910]

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属类	○	○	○	○	○	○
塑胶类	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
外部信号 连接线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

有关质保相关信息，请访问 www.acer.com/predator。

Product name / Наименование / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Headse / Игровая Гарнитура / 電競耳機 / 游戏耳机
Model / Модель / 型號 / 型号: PHW910
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator

EAC



Recyclable Paper