


Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm, PVS775FC5E



Optionele accessoires

HEZ390042 : 4-delige pannenset

HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** Meer flexibiliteit door het verbinden van 2 kookzones.
- **Comfort profiel:** Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 710 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 608
Nettogewicht (kg) :	11,970
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242005088768
Aansluitwaarde (W) :	6900
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm, PVS775FC5E

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 CombiZone
- - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Linksachter: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 490 mm x 55 mm
- Afmetingen: (bxd) 710 mm x 527 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- 70 cm breed, uitsparingsbreedte 56 cm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6, Inductiekookplaat, 70 cm, PVS775FC5E




①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen
in mm



Afmetingen in mm