

HP 27x Curved Gaming Display



Il vous attire. Il ne vous décevra pas.

Laissez-vous emporter par chaque instant. Que ce soit pour un jeu occasionnel ou pour lire votre contenu préféré, cet écran saura vous envouter. Grâce à des couleurs précises et à une courbure plus nette pour de meilleures images, il inspire des divertissements immersifs dans toute la pièce - pour un prix inférieur à celui que vous imaginez.



Une courbe plus nette. Une nouvelle perspective.

Dans l'écran d'une courbe encore plus nette, profitez de vos contenus d'une toute nouvelle façon. Grâce à sa courbure 1800R et sa conception micro-bord, cet écran ajoute de nouvelles perspectives à vos photos et vos vidéos favorites.

Un jeu fluide.

La technologie AMD Freesync™ avec un taux d'actualisation de 144 Hz élimine tout sautillerment ou fissure de l'écran, et tout décalage d'entrée pour une immersion dans l'image plus intense et une expérience de jeu plus fluide.¹

Un nouveau spectre d'expression

Faites l'expérience de noirs plus profonds et de blancs plus lumineux avec un contraste des couleurs exceptionnel et supérieur à 99 % de sRGB² pour une précision des couleurs incroyables, le tout en FHD³.

¹ FreeSync est une technologie AMD activée sur les écrans FHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant le taux de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Ecran, carte graphique AMD Radeon™ ou les APU série-A d'AMD compatibles avec la norme DisplayPort™ Adaptive-Sync requise. AMD Catalyst™ 15.2 version bêta (ou ultérieure) requis. Le taux de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l'écran.

² Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

³ Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

HP 27x Curved Gaming Display

Fonctions

Écran incurvé 1,800R

En rapprochant étroitement les côtés de l'affichage, l'écran incurvé offre une expérience de visualisation incroyablement réaliste et un champ de vision plus large.

Micro-bord sur l'écran

Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l'image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.

Panneau VA

Avec un grand angle de vision 178 et de meilleurs niveaux de noir, les panneaux VA améliorent vos contenus préférés dans un superbe rapport de contraste qui produit des couleurs éclatantes.

Partagez la vue panoramique

Des détails incroyables à partir de n'importe quelle position avec des couleurs homogènes et une clarté d'image conservée sur des angles d'affichage horizontaux et verticaux ultra-larges de 178°.

Panneau antireflets

Grâce à ce panneau anti-reflets, vous pouvez profiter du soleil tout en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur en extérieur grâce à l'écran antireflet.

Écran Full HD / écran 1 080 pixels

Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.

Des détails extrêmes

Une image incroyable avec un rapport de contraste dynamique de 10 000 000:1 pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs plus nettes.

Loin du bureau et sur le mur

L'écran est doté d'un système de montage VESA standard pour une installation sur un mur ou un bras articulé.

HP 27x Curved Gaming Display



Taille de l'écran	68,58 cm (27 pouces)
Couleurs d'affichage	Jusqu'à 16,7 millions de couleurs prises en charge (grâce à la technologie FRC)
Format de l'image	16:9
Type d'écran	VA avec rétroéclairage LED
Espacement des pixels	0,311 mm
Temps de réponse	5 ms gris à gris
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 statique ; 10000000:1 dynamique
Angle de visualisation	178° horizontal ; 178° vertical
Couleur produit	Prise noire
Résolution recommandée	FHD (1 920 x 1 080 à 120 Hz)
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Port d'affichage : Jusqu'à 170 kHz ; HDMI : Jusqu'à 140 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Port d'affichage : Jusqu'à 144 Hz ; HDMI : Jusqu'à 120 Hz
Fonctions d'affichage	Antistatique ; Sélection de la langue ; Rétroéclairage LED ; Commandes à l'écran ; Plug and Play ; Programmable par l'utilisateur ; AMD FreeSync™ ; Mode anti-lumière bleue
Type d'entrée d'affichage	1 DisplayPort™ (with HDCP support) ; 1 HDMI (with HDCP support)
Fonctionnalités de sécurité physique	Compatible avec un dispositif antivol (le verrou est vendu séparément)
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison : -5 à +25°
Logiciel d'administration	HP My Display
Spécifications d'environnement	Rétroéclairage LED sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Menu ; Plus (« + ») ; Moins (« - ») ; OK ; Informations ; Alimentation ; Luminosité ; Contraste ; Contrôle des couleurs ; Commande d'entrées ; Contrôle de l'image ; Gestion ; Langue ; Quitter
Ports d'E-S externes	1 sortie audio
Dimensions du produit	61,33 x 6,99 x 36,37 cm Sans socle. 61,33 x 17,8 x 43,96 cm With stand
Poids	5,2 kg (avec socle) ; 5 kg (sans socle)
Plage d'humidité de fonctionnement	20 to 80% RH
Certifications et conformités	CE ; CB ; MSIP ; ICES ; CCC ; CEL ; EPA ; ISC ; VCCI ; FCC ; BSMI Taiwan ; ISO9241-307 ; CoC Mexique ; cTUVus ; EAC ; RCM ; Ukraine ; Maroc ; WEEE ; KCC ; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8, Windows 7 ; SmartWay Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement
Module d'alimentation	Input voltage 100 to 240 VAC
Garantie	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur ; Câble HDMI ; Adaptateur pour montage VESA ; CD
Montage VESA	100 x 100 mm VESA mount compatible
Référence du produit	7MW42AA
Informations de commande	7MW42AA#ABB: 193905568178; 7MW42AA#ABT: 193905568215; 7MW42AA#ABV: 193905568239; 7MW42AA#ABY: 193905568208; 7MW42AA#ACQ: 193905568222; 7MW42AA#UUG: 193905568246; 7MW42AA#UUZ: 193905568192; 7MW42AA#A2N: 193905568253