

PHILIPS

立式熨烫机

Easy Touch

1600 瓦，32 克/分钟

80% 加大注水孔*

2 档蒸汽量选择

GC482/28



轻松除皱每一天

使用飞利浦小巧的蒸汽挂烫机

我们全新的 EasyTouch 蒸汽熨烫机外形小巧，但功能强大。这种优质蒸汽解决方案十分适用于日常快速除皱。

快速去除褶皱

- 32 克/分钟持久蒸汽
- 2 档蒸汽量设定，适合不同类型的面料
- 外形小巧，便于存放

可靠

- 安全适用于各种衣物
- 蒸汽可杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

易于使用，便于维护

- 1.4 升水箱，采用 80% 加大注水孔*
- 可伸缩支撑杆，适用于多种高度设置
- 易冲洗除垢功能可高效使用很多年


产品亮点

安全适用于各种衣物



您可放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种面料。它也十分适合熨烫丝绸和羊绒等精细面料。

杀灭细菌




热蒸汽让衣服平整如新，杀灭 99% 以上的细菌和尘螨*。无需频繁水洗和干洗，节约时间和金钱，衣服却穿得更久。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

80% 加大注水孔*



1.4 升大的分离式水箱采用 80% 加大注水孔*，与原有型号相比，更易于注水和清洁，使水箱更卫生。

易冲洗除垢功能



定期使用易冲洗除垢功能，延长产品的使用寿命。

小巧身形



外形小巧，便于存放

2 档蒸汽量选择



设定所需要的蒸汽量输出，即可在各种面料上获得理想效果。较薄衣物可使用低档位蒸汽，较厚衣物和外套则使用更强劲的蒸汽。

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出 32 克/分钟强劲持久蒸汽，从而实现瞬间除皱。

可伸缩支撑杆



集成式可伸缩支撑杆，用于悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。



规格

易于使用

安全适用于所有可熨烫面料: 即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫

水箱容量: 1400 毫升

分离式水箱

在使用过程中随时重新注水

电源线长度: 1.3 米

包含附件

可伸缩支撑杆

防烫手套为您提供更多保护

保修

2 年全球保修

快速去除褶皱

功率: 1600 瓦

持续蒸汽: 32 克/分钟

电压: 220-240 伏

垂直蒸汽

加热时间: 2 分钟

可调蒸汽量: 2

绿色效能

用户手册: 100% 再生纸

大小和重量

包装尺寸 (宽 x 高 x 长): 34.5 x 40 x 38.5 厘米 厘米

电熨斗的重量: 0.33 千克

产品尺寸 (WxHxL): 27.7 x 31.5 x 30.9 厘米

包装总重量: 4.1 千克

熨斗 + 基座重量: 2.94 千克

最大支撑杆长度: 155 厘米



* * 由第三方机构进行检测, 汽蒸时间为 1 分钟, 针对的细菌类
型: 大肠杆菌 8099、金黄色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念
珠菌 ATCC 10231 (除菌技术标准 2002-2.1.5)
* 与 GC509 相比