




Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E273d de 27"

Conectividad simplificada, pantalla más grande, océano más limpio.

Simplifique su escritorio y obtenga espacio para trabajar gracias al monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E273d de 27". Configure sus dispositivos y su red una única vez y conecte una computadora portátil mediante USB-C™¹ o USB-A. Ayude a evitar que los desperdicios lleguen al océano gracias a una pantalla fabricada con el equivalente de más de tres botellas de agua de plástico.²



Ordene su espacio de trabajo con solo una conexión

- Cree un espacio para su flota de computadoras portátiles completa que podrá conectar de inmediato mediante un puerto USB-C™ o USB-A, dispositivos de acceso y una red con cable. Incluso, esta pantalla de acoplamiento brindará alimentación a su equipo mediante un puerto USB-C™.¹

Es la pantalla de acoplamiento que le brinda bienestar

- Sea un mejor ciudadano a nivel global gracias a nuestra primera pantalla fabricada con plástico que podría contaminar el océano² para reducir la contaminación de los ríos navegables. Vamos un paso más allá con el empaque reciclable de 100 % de fibra.

Realice reuniones desde su pantalla.³

- Realice videoconferencias rápidamente, incluso si la computadora portátil está cerrada, con la webcam emergente e integrada de alta resolución que se retrae en el bisel cuando no se usa. Participe en llamadas web de manera práctica al conectar sus auriculares en la pantalla.³

Recursos

- Agregue una segunda pantalla conectada en serie mediante la conexión USB-C™ de su equipo. Los biseles de 3 lados con microbordes garantizan que la visualización prácticamente no presente inconvenientes con 1 o 2 pantallas.
- Para limpiar el desorden, monte su equipo de escritorio HP EliteDesk Mini directamente detrás de la pantalla, que se puede conectar a través de un puerto USB-C™. O bien, puede elevar la solución completa y montarla sobre una pared o un brazo soporte.
- Trabaje con comodidad gracias a los ajustes de inclinación, altura y giro. Use la rotación para personalizar de forma práctica la visualización vertical u horizontal en varias pantallas.
- Filtre la emisión de luz azul y cambie los colores a un espectro más cálido para obtener una vista más cómoda con el modo de baja luz azul HP.
- Administre su monitor y hágalo trabajar a su favor. HP Display Assistant le permite redimensionar rápidamente las particiones de la pantalla para trabajar en regiones separadas. Además, ayuda a evitar los robos al oscurecer el monitor que se desconecta sin aprobación.
- Conserve la tranquilidad de saber que su inversión en TI tiene el respaldo de la garantía limitada estándar de tres años. Para ampliar su protección, seleccione un servicio HP Care opcional.

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E273d de 27" Tabla de especificaciones



Tipo de pantalla	IPS con retroiluminación LED
Área activa del panel	23.53 x 13.24 in 59.78 x 33.63 cm
Tamaño de pantalla (diagonal)	27"
ángulo de visualización	178° horizontal; 178° vertical
Brillo	250 cd/m ² ¹
Relación de contraste	1000:1 estático; 5000000:1 dinámico ¹
Relación de respuesta	5 ms gris a gris ¹
Color del producto	Bisel plateado, soporte negro
Relación ancho-alto	16:9 ¹
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Resoluciones admitidas	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Funciones de la pantalla	Antirreflejo; Retroiluminación LED; Controles en pantalla; Plug and Play
Controles del usuario	Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Administración; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Selección de host USB
Señal de entrada	1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 VGA; 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.2, power delivery up to 65 W); 1 USB (by DisplayLink)
Puertos y Conectores	1 audio (in/out); 1 audio-in; 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 (output); 6 USB 3.1 (4 downstream, power delivery up to 7.5 W, 1 DisplayLink, 1 Type-C™ upstream)
Cámara	HD 720p integrado con micrófono de matriz doble y LED
Ambiental	Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación
Alimentación	Voltaje de entrada 100 a 240 VCA
Consumo de energía	170 W (máximo), 40 W (típico), 0,5 W (en espera)
Dimensiones	24,05 x 1,8 x 14,29" 61,09 x 4,63 x 36,3 cm (Sin soporte.)
Peso	16,58 lb 7,52 kg (Con soporte.)
Características ergonómicas	Giro: ±45°; Inclinación: -5 a +20°; Rotación: 90°
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad ³
Certificación y conformidad	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CEL; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV/GS; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC
Especificaciones ambientales	Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio ²
Contenido de la caja	AC power cord; HDMI cable; USB Type-C™ cable; USB Type-A to B cable; DC jack dongle; External power supplier; QSP; Product notice

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E273d de 27"

Accesorios y servicios (no se incluyen)

HP B300 PC Mounting Bracket



Customize an altogether better solution with the HP B300 PC Mounting Bracket, which lets you attach your HP Workstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox or select HP Thin Client directly behind select 2017 and 2018 HP EliteDisplays and HP Z Displays.¹ Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: 2DW53AA

HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v2



Wrap your HP Desktop Mini PC in the HP Desktop Mini Security/Dual VESA Sleeve v2 to securely mount it—with or without an Expansion Module¹—behind your display, position the solution on a wall, and lock it down with the integrated security bracket and optional HP Ultra-Slim Cable Lock. Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: 2JA32AA

HP S101 Speaker Bar



Add rich stereo audio to select HP displays¹ without crowding your desk with the HP S101 Speaker Bar, which fits neatly underneath the display head and connects through USB. Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: 5UU40AA

HP Quick Release Bracket 2



Use the HP Quick Release Bracket 2 to attach your HP Desktop Mini to an HP display¹ and a variety of stands, arms or wall mounts.² The failsafe "Sure-Lock" mechanism snaps the PC securely in place, and can be further secured with a theft-deterrent security screw. Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: 6KD15AA

Centro de trabajo integrado HP para Desktop mini y Thin Client



Aproveche los pequeños espacios de trabajo al máximo con una HP IWC Desktop Mini/Thin Client que le permite crear una solución de escritorio compacta mediante la combinación de una pantalla¹ con una HP Desktop Mini, HP Thin Client o HP Chromebox¹, que también le ofrece un cómodo acceso frontal a todas sus entradas. Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: G1V61AA

Auriculares cableados para comunicaciones unificadas HP



Tenga sonido de gran nitidez y cancelación de ruido en reuniones espontáneas en su notebook o tablet Windows con los resistentes y livianos auriculares cableados para comunicaciones unificadas HP, diseñados para que tenga un día de trabajo confortable.^{1,2} Para usuarios que requieren la máxima comodidad y conectividad, ya que pasan mucho tiempo frente a sus pantallas. Monitores CRT y TFT diseñados para ofrecer fotos perfectas a los usuarios más exigentes. HP trabaja muy de cerca con muchos proveedores de monitores y componentes para asegurar que cada modelo cumpla con los requerimientos del usuario en cuanto a brillo de imagen, contraste, foco, pureza, convergencia y geometría. Todos los monitores HP Business cumplen con los principales estándares ambientales, tales como MPR-II y TCO '99.
Nº de producto: K7V17AA

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E273d de 27"

Notas al pie del mensaje

- ¹ El video sobre USB-C™ requiere un equipo con modo USB-C™ DisplayPort™ Alt o Thunderbolt™. Suministro de energía a través de USB-C™ de hasta 65 W. Consulte la salida de potencia en las especificaciones rápidas del producto para obtener especificaciones exactas. El equipo debe ser compatible con la potencia de salida de la pantalla.
- ² La pantalla contiene un 5 % de plásticos que podrían contaminar el océano, el equivalente a más de 3 botellas de agua de 16 oz de plástico reciclado.
- ³ Requiere acceso a Internet, vendido por separado.
- ⁴ La pantalla adicional se vende por separado. El equipo fuente debe tener un conector USB-C™ o USB-A. La conexión del equipo a la pantalla mediante un puerto USB-C™ solo admite un suministro de energía de hasta 65 W. La conexión del puerto USB-A requiere un equipo fuente para admitir DisplayLink. No es compatible con conexiones DisplayPort™, VGA o HDMI.
- ⁵ El equipo de escritorio HP EliteDesk Mini se vende por separado. Requiere el soporte de montaje del equipo HP B300 para monitores, que se vende por separado.
- ⁶ El hardware de montaje se vende por separado.
- ⁷ Cada accesorio se vende por separado.
- ⁸ Los HP Care Packs se venden por separado. Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los HP Care Packs pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/cpc. Los servicios de HP están sujetos a los términos y condiciones de servicio aplicables de HP proporcionados o indicados al cliente al momento de la compra. El cliente puede tener derechos legales adicionales de acuerdo con las leyes locales vigentes y tales derechos no se ven afectados por los términos y las condiciones de servicio de HP ni por la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.

Notas al pie de especificaciones técnicas

- ¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, y el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
- ² Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos no tienen bajo halógeno. Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra puedan no tener bajo halógeno.
- ³ El candado se vende por separado.

Suscríbase a las actualizaciones hp.com/go/getupdated

