

## Cable de 1m USB-C a DisplayPort 1.4 - Convertidor Adaptador de Vídeo USB Tipo C 8K/5K/4K - HBR3/HDR/DSC - Cable Conversor para Monitor DP de 8K 60Hz - USB-C/Thunderbolt 3

ID del Producto: CDP2DP141MB



Este cable adaptador USB-C a DisplayPort le permite conectar su dispositivo equipado con USB Type-C a un monitor DisplayPort, mediante solo un cable, lo cual constituye una solución práctica que evita el desorden.

Compatible con una resolución cuatro veces superior a 4K, este adaptador 8K DP 1.4 ofrece una calidad impresionante de resoluciones UHD de hasta 7680×4320, además de incluir funcionalidad HBR3, lo cual ofrece ancho de banda de hasta 32,4Gbps.

Gracias a su avanzada calidad de imágenes, este adaptador resulta ideal para:

- Mostrar imágenes nítidas en muros de señalización digital
- Crear imágenes que capten la atención en fotografía y videografía

El cable adaptador USB-C a DisplayPort es retrocompatible con pantallas 4K y de 1080p, lo cual lo convierte en un accesorio ideal para entornos domésticos (oficina en casa), oficina convencional u otros entornos de trabajo, además de asegurar la compatibilidad futura con tecnología 8K.

Con una longitud de 1 metro, este cable adaptador DisplayPort ofrece una conexión compacta que elimina el exceso de cables, a fin de garantizar una instalación ordenada. Para instalaciones que requieran una mayor longitud, también ofrecemos el cable DisplayPort modelo Cable DisplayPort de 1,8m, a fin de ajustarse a sus requisitos de conexión.

Para garantizar su fácil uso, este cable conversor DisplayPort se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

El modelo CDP2DP141MB está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte

técnico gratuito de por vida.

Nota:

- Para que el cable adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
- Tanto el origen, como el destino deben ser compatibles con DisplayPort 1.4 para lograr la máxima resolución de 8K.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Transmita vídeo 8K a una pantalla o monitor DisplayPort 1.4
- El accesorio perfecto para los primeros en adoptar la tecnología 8K
- Haga atractivas presentaciones cuando esté fuera de su entorno usual debido a viajes o desplazamientos
- Solución perfecta para profesionales creativos

### Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Cable adaptador de USB-C a DisplayPort 1.4 (32,4Gbps) compatible con HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz y 1080p
  - **EXPERIENCIA 8K:** El cable USB C a DisplayPort 1.4 ha sido probado con monitores 8K, pantallas y hardware/software de prueba para obtener un rendimiento y una profundidad de color óptimos para los creadores de imágenes y contenidos de alta resolución
  - **CABLE ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO:** Este cable USB-C a DP de 1m minimiza la pérdida de señal y los posibles puntos de fallo con un conector DP con pestillo, protección ESD de nivel 4 por aire/contacto y blindaje EMI
  - **PROBADO Y VERIFICADO:** Con dispositivos USB-C DP con Modo Alt y Thunderbolt 3 como Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 y 16/Air, iPad Pro, Surface Laptop 3/Pro 7
  - **COMPATIBILIDAD:** Este cable convertidor de USB tipo C a DisplayPort no requiere ningún software/drivers y es compatible con DisplayPort 1.2. Funciona con Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android
-

## Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Cantidad de Puertos	1
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	DisplayPort - 1.4
ID del Conjunto de Chips	STM32F072CBY6TR

## Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Ancho de Banda	HBR3
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1

## Conector(es)

Conector A	Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

## Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	<p>Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).</p> <p>Tanto el origen, como el destino deben ser compatibles con DisplayPort 1.4 para lograr la máxima resolución 8K.</p>
-------------------------------------	--

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Almacenamiento

Humedad HR de 80%-90%

---

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	7.9 in [20.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [11.0 mm]
Peso del Producto	1.3 oz [38.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB-C a DisplayPort Blanco
---------------------	--------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

