



# HP Color LaserJet Enterprise MFP M776-serien

## Farveudskrivningsresultater i høj kvalitet med næste generation af HP's MFP'er

Forvent flotte farveudskrifter fra avancerede MFP'er, der er forsynet med JetIntelligence-teknologi. Denne udskrivningsmulighed giver dig verdens mest sikre udskrivning<sup>1</sup> og et stort udvalg af papirhåndteringsfunktioner. Derudover sparer den tid og forenkler arbejdsgange.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Højdepunkter

- Verdens sikreste udskrivning
- JetIntelligence-teknologi
- Uovertruffen farveydelse
- Minimale afbrydelser, maksimal produktivitet
- Gør arbejdsgange enklere og hurtigere



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

### Resultatet ses tydeligt med virkeligt flotte farver

- Særlig udskrivningstilstand til et bredere farveområde, et ekstra niveau af livagtighed til dokumenter og marketingmaterialer.
- Få professionel kvalitet med udskrifter i levende farver og i en høj kvalitet, der holder.
- Ensartet professionel kvalitet og ydeevne med originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence og tromler.
- Producer A3-marketingmaterialer helt til kant på SRA 3-papir, og få beskæring til den rigtige størrelse.

### Verdens sikreste udskrivning<sup>1</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

### Gør arbejdsgange enklere og hurtigere

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 200 ark i den automatiske dokumentfoder, og scan hurtigt – uden overvågning.

### Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal produktivitet.

- Udskift toneren og tromlen på få sekunder. Der er nem adgang til begge, og de leveres klar til installation.
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet-printer, der er designet til maksimal produktivitet.
- Skræddersy printeren til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Udskriv så hurtigt som 46 sider pr. minut (A4) for at få en mere jævn arbejdsgang med færre afbrydelser.<sup>2</sup>

## Produktpræsentation

### HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs – model vist

1. Hardwareintegrationslomme;
2. Automatisk dobbeltsidet print
3. 500-arks udbakke
4. 200-arks udbakke
5. Hæftemaskine/stabler, indvendig finisher
6. Praktisk hæftemaskine
7. Frontdæksel (adgang til JetIntelligence-tonerpatroner og billedtromler)
8. Faxstandard på M776z- og zs-modeller
9. 550-arks bakke 2
10. 2 x 550-arks bakke med stativ
11. 200-arks ADF med enkelt gennemløb, tosidet scanning
12. 9,0" funktionel touchskærm med 8,0" farvegrafikskærm
13. Lettilgængelig USB-port
14. Tastatur, der kan trækkes ud
15. Dæksel øverst til højre (adgang til udskriftssti)
16. 100-arks universalbakke 1
17. Dual-band Wi-Fi® og BLE (Bluetooth® Low Energy)
18. Højre dæksel (adgang til fikseringsenheden og papirgangen)
19. 2 x Hi-Speed USB 2.0-værtsporte, Hi-Speed USB 2.0-enhedsport, Gigabit/Fast Ethernet
- 10/100/1000 Base-TX-netværk, faxport



## Oversigt



| Model                                                                              | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z                         | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn                          | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                                                                      | 3WT91A                                                              | T3U55A                                                           | T3U56A                                                            |
| Funktioner                                                                         | Print, kopiering, scanning, fax                                     | Udskrivning, kopiering, scanning, faxfunktion (ekstraudstyr)     | Print, kopiering, scanning, fax                                   |
| Udskrivningshastighed (A4, sort og farve)                                          | Op til 46 sider pr. minut                                           |                                                                  |                                                                   |
| Scanningshastighed (A4, sort og farve)                                             | Simpleks: op til 120 sider/min.; Dupleks: op til 240 billeder/min   | Simpleks: op til 90 sider/min.; Dupleks: op til 180 billeder/min | Simpleks: op til 120 sider/min.; Dupleks: op til 240 billeder/min |
| Automatisk dobbeltsideprint (standard)                                             | Ja                                                                  |                                                                  |                                                                   |
| 100-arks universalbakke 1 samt 550-arks papirbakke 2                               | Ja                                                                  |                                                                  |                                                                   |
| 1 x papirbakke til 550 ark                                                         | Ja                                                                  | Tilbehør (tilføj op til én)                                      | Ikke relevant                                                     |
| 2 x 550-arks papirbakke med stativ                                                 | Ja                                                                  | Valgfrit (tilføj op til et stativ)                               | Ja                                                                |
| 2.700-arks HCI-papirbakke og stativ                                                | Ikke relevant                                                       | Valgfrit (tilføj op til et stativ)                               | Ikke relevant                                                     |
| HP LaserJet-stativ                                                                 | Ikke relevant                                                       | Valgfrit (tilføj op til et stativ)                               | Ikke relevant                                                     |
| Hæftemaskine/stabler, indvendig finisher                                           | Ikke relevant                                                       |                                                                  | Ja                                                                |
| Praktisk hæftemaskine                                                              | Ikke relevant                                                       |                                                                  | Ja                                                                |
| Papirkapacitet (standard/maksimum)                                                 | Op til 2.300/2.300 ark                                              | Op til 650/3.900 ark                                             | Op til 1.750/1.750 ark                                            |
| Avancerede arbejdsgangsfunktioner, herunder udtrækstastatur og HP EveryPage og OCR | Ja                                                                  | Ikke relevant                                                    | Ja                                                                |
| Anbefalet antal sider pr. måned                                                    | Op til 40.000 sider                                                 |                                                                  |                                                                   |
| Patronkapacitet (A/X)                                                              | Sort: op til 16.000/34.000 sider; Farve: op til 13.000/29.000 sider |                                                                  |                                                                   |

Tilbehør, forbrugsvarer og support

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbrugsvarer      | W2004A HP 660A Original LaserJet-billedtromle (65.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | W2010A Original HP 659A LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 16.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | W2011A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, cyan (13.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | W2012A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, gul (13.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | W2013A HP 659A Original LaserJet-tonerpatron, magenta (13.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | W2010X Original HP 659X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (Ca. 34.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | W2011X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse, cyan (29.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | W2012X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (29.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | W2013X HP 659X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (29.000 sider)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilbehør           | 2MU47A HP-assistent til hjælp til handicappede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | 2TD64A HP Accessibility Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | 4QL32A HP Legic Secure USB-læser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | B5L28A Indvendige HP USB-porte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | E5K49A HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | J8031A HP Jetdirect Z900nw-printerserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | X3D03A HP USB universel kortlæser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Service og support | Y7C05A HP HiP2-tasteanslagslæser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | UC2W9E HP 3 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier<br>UC2X0E HP 4 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier<br>UC2X1E HP 5 års service næste hverdag til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier<br>UC2Y1PE HP 1 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier<br>UC2Y2PE HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb til Color LaserJet Enterprise M776 med tilbageholdelse af defekte medier<br>U9JT3E HP 2 års service næste hverdag efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet |

Tekniske specifikationer

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Model                                    | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs |
| Produktnummer                            | 3WT91A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | T3U55A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T3U56A                                       |
| Funktioner                               | Print, kopi, scanning og fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Udskrivning, kopiering, scanning og faxfunktion (ekstraustyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| Kontrolpanel                             | 9,0" med 8,0" funktionel touchskærm; Grafisk farvedisplay; Roterung (justerbar vinkel); Knapper til styring af udskriftsopgaver; Knappen Start (LED); Hardwareintegrationslomme; Lettilgængelig USB-port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskriv                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskrivningsteknologi                    | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskrivningshastighed <sup>1</sup>       | Sort (A4, normal): Op til 46 sider/min Farve (A4, normal): Op til 46 sider/min ; Sort (A4, dupleks): Op til 46 billeder pr. min. Farve (A4, dupleks): Op til 46 billeder pr. min. ; Sort (A3, normal): Op til 26 sider/min. Farve (A3, normal): Op til 26 sider/min.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskrivning af første side <sup>2</sup>  | Sort (A4, klar): På kun 6,5 sek. Farve (A4, klar): På kun 6,8 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 11,6 sek. Farve (A4, dvale): På kun 11,8 sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Sort (A4, klar): På kun 6,7 sek. Farve (A4, klar): På kun 7,1 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 12,0 sek. Farve (A4, dvale): På kun 12,4 sek.                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| Udskriftsopløsning                       | Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), fine linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-kalibreret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>  | Op til 200.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: Op til 40.000 sider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Printerens avancerede softwarefunktioner | Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB, HP EasyColor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Standardprintersprog                     | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver kan kun fås på internettet), HP Postscript niveau 3-emulering, oprindelig PDF-udskrivning (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloudprinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Skrifttyper og skrifttypesnit            | 105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skales i HP PCL; Varianter af stregkodeskrifttyper (Code 39, I2 af 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskriftsområde                          | Udskriftsmargener Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 302 x 454,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Dupleksudskrivning                       | Automatisk (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Kopier                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Kopieringshastighed <sup>4</sup>         | Sort (A4): Op til 46 kopier/min.; Farve (A4): Op til 46 kopier/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Specifikationer for kopimaskine          | Tosidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-up-, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochure, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring, id-kopiering, bogkopiering. A til B-kopiering (forskellige papirstørrelser) ; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Udskrivning af første kopi               | A4: På kun 5,6 sekunder; Sort: På kun 7,7 sek. Farve;; Dobbeltsidet A4: Op til 46 billeder pr. min.; Sort: Op til 46 billeder pr. min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | A4: På kun 6,7 sek.; Sort: På kun 8,8 sekunder Farve;; Dobbeltsidet A4: Op til 46 billeder pr. min.; Sort: Op til 46 billeder pr. min. Farve                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Kopieringsopløsning                      | Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Scan                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Scanningshastighed <sup>5</sup>          | Normal (A4): Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 240 billeder/min. (sort/hvid); Op til 240 billeder/min. (farve)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Normal (A4): Op til 90 sider/min. (sort-hvid); Op til 90 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 180 billeder/min. (sort/hvid); Op til 180 billeder/min. (farve)                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Scanningsfilformat                       | Send digitalt: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)                                                                                                                                                                                      |  | Send digitalt: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til lettilgængelig USB: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR) |                                              |
| Scannerspecifikationer                   | Scannertype: Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi: CCD-flatbedscanner (Charge Coupled Device); Automatisk dokumentfæder med CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility-platformprogrammer (OXP); HP Scan eller brugerprogram via TWAIN; Twain-version: Version 2.1; ADF-dupleksscanning: Ja; Optisk scaningsopløsning: Op til 600 dpi                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Avancerede scannerfunktioner             | Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farvetoning                                                                                                                                                |  | Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scaningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets                                                                                          |                                              |

| Model                                             | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                                     | 3WT91A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T3U55A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T3U56A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anbefalet antal scanninger pr. måned <sup>6</sup> | 5000 til 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5000 til 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5000 til 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Område, der kan scannes                           | <b>Maksimalt medieformat (fladbed):</b> 297 x 432 mm; <b>Minimum medieformat (ADF):</b> 68 x 127 mm <b>Maksimalt medieformat (ADF):</b> 297 x 864 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bitdybde/gråtoneniveauer                          | 24-bit; Internt: 48-bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Digital forsendelse                               | Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR ; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standard: Scan til e-mail; Scan til SharePoint; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR ; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsproces; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, internet); OCR; gennem HP Embedded Capture; Hentning og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsproces                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fax                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fax                                               | Ja, 33,6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, 33,6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faxspecifikationer                                | <b>Fax-hukommelse:</b> Op til 500 sider; <b>Faxopløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; 256 gråtoneniveauer; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; 256 gråtoneniveauer; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 1000 numre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fax-hukommelse:</b> Op til 500 sider; <b>Faxopløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 256 gråtoneniveauer; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; 256 gråtoneniveauer; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 1000 numre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avancerede faxegenskaber                          | Gemte faxer;Faxarkivering;Størrelsestilpasning;Faxadressebog;LAN/internet-fax;Bekræftelse af faxnummer;Faxplan til feriedage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemte faxer;Faxarkivering;Størrelsestilpasning;Faxadressebog;LAN/internet-fax;Bekræftelse af faxnummer;Faxplan til feriedage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Processorhastighed                                | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilslutning                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard                                          | 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2); Trådløs 802.11n/BLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte på bagsiden; 1 walkup USB 2.0-værtsport; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværksport; 1 hardwareintegrationslomme 2. Generation (HIP2); Trådløs 802.11n/BLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ekstraudstyr                                      | HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HP Jetdirect 2900nw-printserver J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trådløs forbindelse                               | Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion og BLE. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; NFC-funktionalitet fås med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ekstraudstyr – funktionen aktiveres ved køb af trådløst hardwaretilbehør. Trådløs station med singlebånd og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A, trådløs station med dualbånd og Wi-Fi Direct-funktioner til HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A, trådløs station med dualbånd-funktioner til HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, indbygget integreret wi-fi med trådløs station med to bånd og Wi-Fi Direct-funktion og BLE. Trådløs station med to bånd er tilgængelig med HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; NFC-funktionalitet fås med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mulighed for mobiludskrivning                     | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Understøttede netværksprotokoller                 | Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP/IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø-support), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfiguration, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certificeringsadministrering, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netværksegenskaber                                | Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (standard) og ekstra Ethernet-port (ekstraudstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11a/b/g/n-netværksfunktion (tilkøb) og ekstra Ethernet-port (tilkøb); Microsoft Universal Print (MUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløs netværksfunktion (standard) og ekstra Ethernet-port (tilkøb); Understøtter Microsoft Universal Print (MUP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harddisk                                          | Standard, højtydende SED-harddisk med 500 GB (AES 256-hardwarekryptering eller større)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hukommelse                                        | <b>Standard:</b> 5,0 GB; <b>Maksimum<sup>9</sup>:</b> 7,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Standard:</b> 3,0 GB; <b>Maksimum<sup>9</sup>:</b> 5 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Standard:</b> 5,0 GB; <b>Maksimum<sup>9</sup>:</b> 7 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mediehåndtering                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antal papirbakker                                 | <b>Standard:</b> 5 ; <b>Maksimum:</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Standard:</b> 4 ; <b>Maksimum:</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medietyper                                        | Papir (almindeligt, kraftigt, ekstra kraftigt, blankt, let, genbrug, tungt), konvolutter, labels, blank film, karton, transparenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medieformat                                       | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; <b>ADF:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34") | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 148 x 148 til 320 x 457,2 mm; HCl-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 279,4 x 210 mm til 297 x 215,9 ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; <b>ADF:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34") | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: 64 x 127 til 320 x 457,2 mm; Papirbakke 2 til 550 ark: 148 x 148 til 297 x 431,8 mm; 2 x 550-arks bakke og stativ: 148 x 148 til 320 x 457,2 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Universalbakke 1 til 100 -ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkort (JIS); Konvolutter: B5, C5, C6, DL; Papirbakke 2 til 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 2 x 550-arks bakke og stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; <b>ADF:</b> Executive; A3; A4; A5; A6; Langt papir op til 864 mm (34") |
| Mediehåndtering                                   | <b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke; 2 x 550-arks papirbakker som tilbehør; 2 x 550-arks papirbakke med stativ <b>Standard udgang:</b> 500-arks udbakke <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke; 1 x papirbakke til 550 ark <b>Standard udgang:</b> 500-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> 1 x papirbakke til 550 ark; Bakke og stativ til 2 x 550 ark; HCl-papirbakke og -stativ <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke; 1 x papirbakke til 550 ark; 2 x 550-arks papirbakke med stativ <b>Standard udgang:</b> 700 ark; 500-arks udbakke og 200-arks indbygget hæftemaskine/stabler med 2 bakker (inkluderer også praktisk hæftemaskine) <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Model                                  | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnummer                          | 3WT91A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T3U55A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T3U56A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medievægt                              | Universalsbakke 1 til 100 -ark: 60 til 300 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Universalsbakke 1 til 100 -ark: 60 til 300 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark (tilbehør): 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; HCL-papirbakke og stativ til 2.700 ark (tilbehør) 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Universalsbakke 1 til 100 -ark: 60 til 300 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2 til 550 ark: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; 2 x 550-arks bakke og stativ: 60 til 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> 45 til 200 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papirkapacitet                         | <b>Bakke 1:</b> Ark: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Bakke 3:</b> 1 x bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark – ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Maksimum:</b> Op til 2300 ark <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bakke 1:</b> Ark: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Bakke 3:</b> Valgfrt: 1 bakke og stativ til 550 ark og 2 x bakke og stativ til 550 ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200; HCL-papirbakke og stativ til 2.700 ark – ark: 1100*1600 (80 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maksimum:</b> Op til 3.900 ark <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bakke 1:</b> Ark: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 50; Konvolutter: 10; etiketter: 50 <b>Bakke 2:</b> Ark: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Bakke 3:</b> 2 x 550-arks bakke og stativ: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparenter: 200; etiketter: 200 <b>Maksimum:</b> Op til 1.750 ark <b>ADF:</b> Standard, 200 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Udskriftsbakkens kapacitet             | <b>Standard:</b> Op til 500 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 50 ark <b>Maksimum:</b> Op til 500 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Standard:</b> Op til 700 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Transparenter: Op til 50 ark <b>Maksimum:</b> Op til 700 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatible operativsystemer            | Windows-klientoperativsystem (32-/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobiloperativsystem: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikeret PCL6-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer, Få flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatible netværksoperativsystemer    | Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Windows Server 2019 64-bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint-server; "Citrix Ready Kit"-certificering: Op til Citrix Server 7.18 Få flere oplysninger på <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Få flere oplysninger på <a href="http://www.developers.hp.com">http://www.developers.hp.com</a> og <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; UPD PCL6-/PS-printerdriver: Få flere oplysninger om understøttede operativsystemer ved at gå til <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , indtaste dit produktnavn og din søgning, klikke på brugervejledning og indtaste dit produktnavn og søge efter brugervejledning, søge efter brugervejledning til dit (produktnavn), søge efter afsnittet om understøttede operativsystemer; UPD PCL6-/PS-printerdriver, understøttede operativsystemer: Se en liste over alle understøttede operativsystemer på <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mindest systemkrav                     | <b>Windows:</b> 2 GB ledig harddiskplads, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Læs mere om yderligere systemkrav for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, eller USB-port. Læs mere om systemkravene for hardware på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medfølgende software                   | Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sikkerhedsstyring                      | Administrationssikkerhed: SNMPv3, webtjeneste via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikatsstyring, integreret webserver; WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall med certifikat, Pre-Shared Key-godkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration via IPsec-plugin-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Printeradministration                  | HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal-printerdriver: Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mål og vægt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Printermål (B x D x H) <sup>8</sup>    | <b>Minimum</b> 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; <b>Maksimum:</b> 1140 x 902 x 1160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Minimum</b> 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; <b>Maksimum:</b> 921 x 663 x 710 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Minimum</b> 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; <b>Maksimum:</b> 1150 x 902 x 1155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Printervægt <sup>9</sup>               | 115,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126,79 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driftsmiljø                            | <b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C; <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagerforhold                           | <b>Temperatur:</b> -20 til 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lydforhold                             | <b>Lydintensitet:</b> 6,7 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Lydintensitet:</b> 6,7 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); <b>Lydtryk:</b> 52 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Lydintensitet:</b> 6,9 B(A) (ved udskrivning af 46 sider/min.); <b>Lydtryk:</b> 53 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strømforsyning <sup>10</sup>           | <b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer (identificeret med nummerkode), ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode. ; <b>Forbrug:</b> 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk) ; <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 2,470 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWh pr. uge ; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Krav:</b> 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) ; <b>Forbrug:</b> 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk) ; <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>14</sup>:</b> Blue Angel: 2,470 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWh pr. uge ; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Krav:</b> 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) ; <b>Forbrug:</b> 900 W (udskrivning), 100 W (klar), 0,8 W (dvale), 0,8 watt (HP – automatisk sluk/tænd), 0,07 W (automatisk sluk), 0,07 W (sluk) ; <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 2,470 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,734 kWh pr. uge ; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teknologi til energibesparelse         | HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificeringer <sup>12</sup>          | TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Gold-registreret; ENERGY STAR®-certificeret <b>Telegodkendelser:</b> Telefontilslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-registreret; ENERGY STAR®-certificeret <b>Telegodkendelser:</b> Telefontilslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0 | TUV- og GS-mærket (Tyskland); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; Blue Angel; EPEAT® Gold-registreret; ENERGY STAR®-certificeret <b>Telegodkendelser:</b> Telefontilslutning: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 udgave 1, 2015 og RSS 102 udgave 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0 |
| Miljøspecifikationer for bæredygtighed | Fri for kviksalv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blue Angel-kompatible                  | Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fremstillet i                          | Fremstillet i Japan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pakkens indhold <sup>13</sup>          | 3WT91A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T3U55A HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T3U56A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (16.000 sider), originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (13.000 sider hver); 4 originale HP LaserJet-billedbehandlingsromler (65.000 sider pr. farve); Startvejledning; 1 strømledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Garanti                                | 1 års garanti med service næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Fodnoter

<sup>1</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på [www.hp.com/go/printersecurityclaims](http://www.hp.com/go/printersecurityclaims).

<sup>2</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

## Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke de første testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> Arbejdscyklus defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.

<sup>4</sup> Første udskrevne kopi og simpleks kopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183; dupleks kopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735 omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.

<sup>5</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og softwaren.

<sup>6</sup> HP anbefaler, at antallet af scannede sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, hvis enheden skal fungere optimalt.

<sup>7</sup> Konfigurationssiden for hukommelsesstørrelse ændres ikke, selvom 1 GB eller 2 GB DIMM er installeret. Dette er den forventede adfærd i øjeblikket.

<sup>8</sup> Uden tilbehør og universalbakke lukket.

<sup>9</sup> Med printerpatroner.

<sup>10</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

<sup>11</sup> Blue Angel TEC er lig med Bedste TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star version 3.0 TEC kan ikke sammenlignes med Energy Star version 2.0 TEC-værdier eller Blue Angel TEC-værdier. Blue Angel bruger Energy Star version 2.0 TEC. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

<sup>12</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.

<sup>13</sup> Standardpatroner er inkluderet; Kapacitet på 16.000 sider i sort-hvid og 13.000 sider i farve (C/M/Y). Det gennemsnitlige antal sider med sort og sammensatte farver (C/M/Y) er baseret på ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og services findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

dk-da Januar 2025

