



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 الوظائف بالألوان

طباعة عالية الجودة بالألوان مع الجيل التالي من الطابعات متعددة الوظائف من HP

سوف تحظى بمطبوعات فائقة الجودة بالألوان من خلال هذه الطابعات المتطورة متعددة الوظائف المزودة بتقنية JetIntelligence. الآن بين يديك تقنيات الطباعة الأكثر أمانًا على مستوى العالم¹ والمزودة بمجموعة واسعة من إمكانيات مناولة الورقة العملية التي تساعدك على توفير الوقت وتبسيط سير العمل.



طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z متعددة الوظائف بالألوان



طابعة HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn متعددة الوظائف بالألوان

اجعل مستنداتك فائقة التميز مع هذه الألوان الفريدة

- وضع طباعة خاص لتقديم نطاق ألوان أوسع ودرجة أعلى من التفاصيل النابضة بالحياة للمستندات والمواد الدعائية.
- تميز بالشكل الاحترافي بفضل هذه المطبوعات التي تتمتع بالجودة الفائقة والألوان الزاهية وتدوم مهما طال بها الزمن
- استفد من الجودة الاحترافية والأداء المرتفع طوال الوقت بفضل الأسطوانات وخرائط مسح حقوق الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- استمتع بإنشاء مستندات دعائية مقاس A3 يغطي محتواها كامل مساحة الصفحة باستخدام ورق SRA 3 وإمكانية قصها بالحجم المطلوب.

الطباعة الأكثر أمانًا من HP¹

- تفحص كل طابعة في أسطولك التعليمات البرمجية للتشغيل الخاصة بها وتصلح نفسها من الهجمات.
- يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من طابعتك بهدف إيقاف الطلبات المشبوهة واعتراض البرامج الضارة.
- تتم مراقبة نشاط الذاكرة للكشف عن الهجمات وإيقافها باستمرار
- يتم فحص البرنامج الثابت تلقائيًا أثناء بدء التشغيل للتأكد من وجود التعليمات البرمجية الأصلية الموقعة رقميًا من قبل HP.

تنفيذ مهام العمل بسرعة وسهولة

- ساعد فرق العمل في التقاط جميع الصفحات بسهولة واكتشاف الأخطاء المحتملة أو الصفحات المفقودة في جميع الأوقات.
- أدخل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة باستخدام لوحة المفاتيح القابلة للسحب.
- ساهم في توجيه كل مستند يتم مسحه ضوئيًا بطريقة سليمة وقصه لتغيير مقاسه وتحسين تدرج الرمادي.
- تمكن من تحميل ما يصل إلى 200 صفحة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات للحصول على مسح ضوئي سريع دون الانتظار بجوار الطابعة.

أقل قدر من أوقات التوقف. أقصى إنتاجية.

- تمكن من استبدال مسحوق الحبر والأسطوانة في ثوان معدودة. إذ يمكن الوصول إليهما بسهولة، كما يتم تركيبهما بسهولة فور الإخراج من العبوة.
- تجنب حالات التوقف باستخدام طابعة HP LaserJet المصممة للحصول على أقصى إنتاجية.
- تمكن من ملاءمة هذه الطابعة لتلبية احتياجات أعمالك باستخدام مجموعة كبيرة من ملحقات مناولة الورق.
- تمتع بالطباعة بسرعة 46 صفحة في الدقيقة (A4) لتتبع سير عمل سلس وبأقل قدر من أوقات التوقف.²

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على:

<http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- الطباعة الأكثر أمانًا من HP
- تقنية JetIntelligence
- مطبوعات بالألوان ذات جودة منقطعة النظير
- أقل معدلات للتوقف وأقصى إنتاجية
- تنفيذ مهام العمل بسرعة وسهولة



2-sided printing



HP Care Pack



ePrint



Anti-fraud protection



Affordability



Low-cost cartridges

نظرة عامة على المنتج

يوضح الشكل طراز طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs متعددة الوظائف



1. تجويف دمج الأجهزة
2. الطباعة على الوجهين آلياً
3. درج استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
4. حاوية استقبال مطبوعات سعة 200 ورقة
5. وحدة تشطيب نهائي داخلية مزودة بوحدة تدبيس/وحدة تجميع
6. وحدة تدبيس مريحة
7. باب أمامي (الوصول إلى أسطوانات التصوير وخرابيش مسحوق الحبر المزودة بتقنية JetIntelligence)
8. يتوفر الفاكس بشكل قياسي في طراز M776z وzs
9. درج 2 بسعة 550 ورقة
10. درج ورق سعة 550 ورقة مع حامل
11. وحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 200 ورقة مع المسح الضوئي على الوجهين في مرور واحد
12. شاشة لمس تحتوي على الوظائف مقاس 22.8 سم (9.0 بوصة) مزودة بشاشة رسومية بالألوان مقاس 20.3 سم (8.0 بوصة)
13. منفذ USB سهل الوصول
14. لوحة مفاتيح قابلة للسحب
15. باب علوي أيمن (للوصول إلى مسار الطباعة)
16. درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
17. تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق وتقنية Bluetooth® منخفضة استهلاك الطاقة
18. الباب الأيمن (الوصول إلى المصهر ومسار الطباعة)
19. منفذاً Hi-Speed USB 2.0 مضيقاً، منفذ Hi-Speed USB 2.0 للأجهزة، شبكة Gigabit/Fast Ethernet Base-TX، منفذ للفاكس 10/100/1000

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرار	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z متعددة الوظائف بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn متعددة الوظائف بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs متعددة الوظائف بالألوان
رقم المنتج	3WT91A	T3U55A	T3U56A
الوظائف	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس الاختياري	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
سرعة الطباعة (بالأسود وبالألوان بمقاس A4)	حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجه واحد: حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجهان: حتى 240 صورة في الدقيقة	حتى 90 صفحة في الدقيقة؛ وجهان: حتى 180 صورة في الدقيقة	حتى 46 صفحة في الدقيقة
سرعة المسح الضوئي (بالأسود وبالألوان مقاس A4)	حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجه واحد: حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجهان: حتى 240 صورة في الدقيقة	حتى 90 صفحة في الدقيقة؛ وجهان: حتى 180 صورة في الدقيقة	حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجه واحد: حتى 120 صفحة في الدقيقة؛ وجهان: حتى 240 صورة في الدقيقة
طباعة تلقائية على الوجهين (افتراضي)	نعم	نعم	نعم
درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة، ودرج 2 سعة 550 ورقة	نعم	نعم	نعم
درج ورق سعة 550 ورقة	نعم	نعم	نعم
درج ورق سعة 550 ورقة مع حامل	نعم	نعم	نعم
درج ورق بإدخال عالي السعة سعة 2,700 ورقة وحامل	نعم	نعم	نعم
حامل لطابعة HP LaserJet	نعم	نعم	نعم
وحدة تشطيب نهائي داخلية مزودة بوحدة تدبيس/وحدة تجميع	نعم	نعم	نعم
وحدة تدبيس مريحة	نعم	نعم	نعم
سعة الإدخال (قياسية/قصوى)	حتى 2300/2,300 ورقة	حتى 3,900/650 ورقة	حتى 1,750/1,750 ورقة
ميزات متقدمة لسير العمل، بما في ذلك لوحة مفاتيح قابلة للسحب HP EveryPage وميزة التعرف الضوئي على الأحرف	نعم	نعم	نعم
إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً	حتى 40,000 صفحة	حتى 40,000 صفحة	حتى 40,000 صفحة
إنتاجية الخرطوشة (قياسية/عالية السعة)	أسود: حتى 16000/34000 صفحة؛ ألوان: حتى 13000/29000 صفحة	أسود: حتى 16000/34000 صفحة؛ ألوان: حتى 13000/29000 صفحة	أسود: حتى 16000/34000 صفحة؛ ألوان: حتى 13000/29000 صفحة

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	W2004A أسطوانة التصوير الأصلية HP 660A LaserJet (تمتيز بطباعة 65,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752)
	W2010A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 659A LaserJet (16000 صفحة تقريباً)
	W2011A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 659A LaserJet (13000 صفحة)
	W2012A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 659A LaserJet (13000 صفحة)
	W2013A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 659A LaserJet (13000 صفحة)
	W2010X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 659X LaserJet (34,000 صفحة تقريباً)
	W2011X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية HP 659X LaserJet (29000 صفحة)
	W2012X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية HP 659X LaserJet (29000 صفحة)
	W2013X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية HP 659X LaserJet (29000 صفحة)
	3JN69A ملحق بتقنية BLE منخفضة استهلاك الطاقة/للاتصالات قريبة المدى/اللاسلكية HP Jetdirect 3100w
الملحقات	4QL32A قارئ HP Legic Secure USB
	B5L28A منافذ USB داخلية من HP
	B5L31A منفذ HP Foreign Interface Harness
	ESK48A ذاكرة SODIMM نوع DDR3 سعة 32 ج ب من 144 سباً (800 ميجا هرتز) من HP
	ESK49A ذاكرة SODIMM HP x32 DDR3 سعة 2 جيجابايت من 144 سباً (تتردد 800 ميجاهرتز)
	J8031A خادم الطباعة HP Jetdirect 2900nw
	X3D03A قارئ فائق العالمي HP USB
	Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجفيف لدمج الأجهزة من HP
الصيانة والدعم	UC2W9E خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M776 UC2X0E: خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M776 UC2X1E: خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Enterprise M776 UC2Y1PE: خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M776 UC2Y2PE: خدمة الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet M776 U9JT3E: خدمة التركيب من HP لطباعة القسم

المواصفات الفنية

طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M7762z مطبوعة الوظائف بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn مطبوعة الوظائف بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z مطبوعة الوظائف بالألوان	الطرز
T3U56A	T3U55A	3WT91A	رقم المنتج
الطباعة والنسخ والمسح وإرسال الفاكسات	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس (اختياري)	الطباعة والنسخ والمسح وإرسال الفاكسات	المهام
شاشة مقاس 22.9 سم (9.0 بوصة) مزودة بشاشة لمس تحتوي على الوظائف مقاس 20.3 سم (8.0 بوصة)؛ شاشة رسومية بالألوان؛ التدوير (بزوايا قابلة للضبط)؛ أزرار التحكم في المهام؛ زر Home بإضاءة LED؛ توفيق دمج الأجهزة؛ منفذ USB سهل الوصول إليه			لوحة التحكم

تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة ¹	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 46 صفحة في الدقيقة بالألوان (A4 في الوضع العادي): حتى 46 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين): تصل إلى 46 صورة في الدقيقة بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين): تصل إلى 46 صورة في الدقيقة؛ بالأسود (A3 في الوضع العادي): حتى 26 صفحة في الدقيقة بالألوان (A3 في الوضع العادي): حتى 26 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة ²	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 6.5 ثانية بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 6.8 ثانية؛ بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 11.6 ثانية بالألوان (A4 في وضع السكون): في غضون 11.8 ثانية
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): 1200 × 1200 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 4800، مسطحة (بدقة 600 × 600 نقطة في البوصة)، سطور دقيقة (بدقة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)، Quickview (بدقة 300 × 300 نقطة في البوصة)، معايرة بواسطة Pantone
دورة العمل الشهرية ³	حتى 200,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهرياً: حتى 40,000 صفحة
مميزات البرنامج الذكي للطباعة	معاينة الطباعة، الطباعة على الوجهين، طباعة عدة صفحات على كل ورقة (2، 4، 6، 9، 16، 18)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، منفذ USB سهل الوصول إليه، HP EasyColour
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 6، HP PCL 5، HP PCL 5 (برنامج تشغيل)، HP PCL 5 متوفر على الويب فقط، محاكاة HP Postscript Level 3، طباعة ملفات PDF الأصلية (الإصدار 1.7)، Apple AirPrint™، الطباعة في السحاب من Google
الخطوط والمحارف	105 خطاً داخلياً من نوع TrueType قابلة للتعديل في HP PCL؛ (رمز البورو مضمن)، خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)؛ خطان داخليان لنظام التشغيل 8 Windows (Cambria و Calibri)؛ متوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فاش من جهات خارجية؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPS على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش للخطوط العلوي: 5 مم، الأسفل: 5 مم، الأيسر: 5 مم، اليمين: 5 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 302 × 454.2 مم
طباعة على الوجهين	آلية (أساسية)

سرعة النسخ ⁴	بالأسود (A4): حتى 46 نسخة/ق؛ بالألوان (بحجم A4): حتى 46 نسخة/ق
مواصفات الناسخة	النسخ على الوجهين، قابلية تغيير المقاس، عمليات ضبط الصورة (التعتيم، التباين، تنظيف الخلفية، الحدة)، صفحات عديدة على ورقة واحدة، الترتيب في شكل رأسي (N) أو أفقي (Z)، ضبط اتجاه المحتوى، الترتيب، تيب، إنشاء المهام، حافة على حافة، تخزين المهام، نسخ بطاقات الهوية، نسخ الكتب والنسخ من A إلى B (مقاسات مواد طباعة مختلفة)؛ الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ التصغير التكييف: من 25 إلى 400%
إخراج أول نسخة	A4: في غضون 5.6 ثانية؛ أسود: في غضون 7.7 ثانية اللون؛ على الوجهين A4: تصل إلى 46 صورة في الدقيقة؛ أسود: تصل إلى 46 صورة في الدقيقة اللون A4: في غضون 6.7 ثانية؛ أسود: في غضون 8.8 ثانية اللون؛ على الوجهين A4: تصل إلى 46 صورة في الدقيقة؛ أسود: تصل إلى 46 صورة في الدقيقة اللون
دقة النسخ	ألوان (نصوص ورسومات): حتى 600 x 600 نقطة في البوصة

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الحواشي السفلية

¹ استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2018 لطابعات منافسة من نفس الفئة. تنفرد شركة HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة البرامج عند إعادة التشغيل. للحصول على قائمة بالطابعات، تفضل بزيارة موقع HP PrintersThatProtect. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

¹ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629 للحصول على مزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
³ دورة الخدمة معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات المتعددة الوظائف والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
⁴ تم قياس طباعة أول نسخة من وضع الاستعداد وسرعة النسخ على وجه واحد باستخدام معيار ISO/IEC 29183؛ كما تم قياس سرعة النسخ على الوجهين باستخدام معيار ISO/IEC 24735 باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. وتختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم ودرجة تعقيد المستندات.
⁵ تم قياس سرعة المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية بالمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية، وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.
⁶ توصي HP بأن يكون عدد الصفحات الممسوحة ضوئيًا في الشهر في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز.
⁷ لا يتغير التقرير الخاص بحجم ذاكرة صفحة التكوين حتى عند تركيب ذاكرة DIMM سعة 1 أو 2 جيجابايت. وهذا هو السلوك المتوقع حاليًا.
⁸ بدون ملحقات والدرج متعدد الأغراض مغلق.
⁹ موزودة بخراطيش طباعة.
¹⁰ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول قيم الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستخدم قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
¹¹ الاستهلاك النموذجي للكهرباء وفق Blue Angel يكافئ أفضل استهلاك نموذجي للكهرباء (TEC). تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول قيم الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. لا يمكن مقارنة الإصدار 3.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star بـ 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star أو قيم الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Blue Angel. تستخدم Blue Angel الإصدار 2.0 للاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) من Energy Star. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
¹² جهاز يحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.
¹³ الخراطيش القياسية مضغوطة: تبلغ الإنتاجية 16.000 صفحة بالأسود و13.000 صفحة بالألوان المركبة (السماعي/الأرجواني/الأصفر). يستند متوسط معدلات إنتاجية مسحوق الحبر المعمل للأسود والألوان المركبة (السماعي/الأرجواني/الأصفر) إلى معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وتختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للحصول على التفاصيل، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا مخصصة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت هنا.

eg-ar يناير 2025