

## Adaptador Vertical USB-C a VGA (M/H) - USB 3.1, Gen 1, Thunderbolt 3, 1920 x 1200 (1080p), 5 Gbps, Negro

NÚMERO DE MODELO: U444-000-VGA



El convertidor USB Type C a VGA conecta un monitor VGA al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su tableta, teléfono, MacBook, Chromebook o Ultrabook.

### Características

**El Adaptador USB Type-C a VGA se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su Laptop o Tableta** Este adaptador USB Type-C a VGA conecta un monitor VGA al puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 en su computadora, tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook o smartphone. Es un conector ideal para tareas múltiples, presentaciones en ferias comerciales y conferencias, edición de documentos, jugar videojuegos en línea y ver películas en una pantalla más grande. Ahorra dinero al permitirle usar su pantalla VGA existente en vez de comprar un nuevo monitor.

**Es compatible con USB Type-C DisplayPort Modo Alternativo para Convertir Señales de Video** Al conectar el enchufe USB Type-C a un dispositivo fuente que admita USB DisplayPort Modo Alternativo, puede obtener video de 1080p para un monitor, televisor o proyector VGA sin la molestia de instalar controladores de software especiales.

**Transmite Video 1080p Nítido a una Pantalla VGA** Para enviar video de alta definición a un televisor, proyector o monitor VGA, conecte el puerto VGA a la pantalla con un cable VGA (como la Serie P500 de Tripp Lite, vendidos por separado). El puerto VGA soporta resoluciones de video HD hasta 1920 x 1200 1080p a 60 Hz

**El Moldeado Vertical Evita el Bloqueo de los Puertos Adyacentes** La orientación vertical de la entrada USB Type-C resulta en un adaptador más estilizado que maximiza el espacio alrededor de los puertos del dispositivo y evita que se bloqueen. A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, el conector macho USB Type-C reversible se enchufa en un puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 en cualquier dirección para una conexión sin problemas en cada ocasión.

**Listo para su Uso, de Modo que lo Puede Conectar y Usar de Inmediato** El adaptador USB Type-C a VGA para conectar y usar está diseñado específicamente para usarse con la MacBook, Google Chromebook Pixel y otras laptops, tabletas y dispositivos equipados con un puerto USB Type-C o Thunderbolt 3. No requiere de software, controladores o alimentación externa. El moldeado de una pieza del tamaño de la palma cabe en su bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectar pantallas VGA en cualquier lugar.

### Destacado

- La orientación vertical de la clavija USB Type-C evita que se bloqueen los puertos adyacentes
- Convierte señales de video de fuentes compatibles con USB Type-C DisplayPort de Modo Alternativo
- Ofrece calidad de imagen HD a resoluciones de hasta 1920 x 1200 (1080p) a 60 Hz
- La clavija USB Type-C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Aplicaciones

- Conecte su laptop a un monitor VGA en una sala de conferencias para una presentación de video
- Agregue un monitor secundario a la MacBook, Chromebook o laptop en su oficina o espacio de trabajo en casa
- Vea video o juegos en línea desde su computadora en una pantalla VGA más grande

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada VGA

### El Paquete Incluye

- U444-000-VGA - Adaptador Vertical de USB-C a VGA, M/H, Negro
- Manual del propietario

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332238115
Tipo de Producto	Adaptador USB C a VGA
Tecnología	VGA / SVGA
<b>VIDEO</b>	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	VGA
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	VGA
Resoluciones Soportadas	Soporta una salida VGA de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz
Resoluciones Soportadas	1920x1200
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	No
<b>AUDIO</b>	
Especificación de Audio	Estéreo
<b>ENTRADA</b>	
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	2.53
Longitud del Producto (cm)	6.5
<b>POTENCIA</b>	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	PBT, ABS
Número de Pantallas	1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.560 x 0.080 x 2.530
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.020

Peso de la Unidad (kg)	0.01
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C ~ 50 °C [5 °F ~ 122 °F]
Humedad Relativa	0% ~ 85% de HR, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.