

## Adaptador de Red Vertical de USB-C a Gigabit Ethernet (M/F) - USB 3.1 Gen 1, 10/100/1000 Mbps, Negro

NÚMERO DE MODELO: U436-000-GB



Conecta el puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su computadora, laptop, MacBook, Chromebook o tableta a una red Gigabit Ethernet cableada.

### Características

**Este Adaptador USB-C a Gigabit Ethernet se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su Laptop** Este Adaptador de Red NIC USB Type-C a Gigabit Ethernet (M/H) permite a su computadora, tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook o smartphone conectarse a una red Ethernet cableada. Conecte el enchufe USB Type-C al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su dispositivo y conecte el puerto RJ45 a un cable UTP (como la serie N201 de Tripp Lite, se vende por separado).

**Acceda a Velocidades Gigabit Reales Sin una Tarjeta Ethernet** Ideal para configuraciones en que ninguna Wi-Fi esté disponible o cuando una conexión alámbrica ofrezca velocidades más rápidas, este adaptador USB 3.1 Gen 1 le permite disfrutar de velocidades de Ethernet de 10Mbps/100Mbps/1000Mbps reales para transferencia rápida de datos y streaming de audio y video. Transmite audio y video sin búfer, suba fotografías familiares a la nube y transfiera archivos grandes con total confianza.

**El Moldeado Vertical Evita el Bloqueo de los Puertos Adyacentes** La orientación vertical de la entrada USB-C resulta en un adaptador más estilizado que maximiza el espacio alrededor de los puertos del dispositivo y evita que se bloqueen. A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, el conector macho USB-C reversible se enchufa en un puerto USB-C o Thunderbolt 3 en cualquier dirección para una conexión sin errores de conexión en cada ocasión.

**Listo para su Uso, de Modo que lo Puede Conectar y Usar de Inmediato** El adaptador USB Type-C a RJ45 para conectar y usar está diseñado específicamente para usarse con la MacBook, Google Chromebook Pixel y otras laptops, tabletas y dispositivos equipados con un puerto USB-C o Thunderbolt 3. No requiere de software, controladores o alimentación externa (si su computadora está ejecutando una versión de Windows superior a 10.1, puede ser necesario un controlador). El moldeado de una pieza del tamaño de la palma cabe en su bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectar una red cableada Gigabit Ethernet en cualquier lugar.

## Especificaciones

### Destacado

- Se conecta a una red de 10Mbps / 100bps / 1000Mbps donde Wi-Fi sea débil o no esté disponible
- La orientación vertical de la clavija USB-C evita que se bloqueen los puertos adyacentes
- Más conveniente, menos costoso que instalar o actualizar una tarjeta interna de Ethernet
- La clavija USB-C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Aplicaciones

- Acceda a una red Ethernet cableada en una ubicación sin Wi-Fi o deficiente
- Cargue datos desde su MacBook o descargue datos de Ethernet en velocidades reales de 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps

### Requisitos del Sistema

- PC, tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook o smartphone con puerto USB-C o Thunderbolt 3
- Sistema operativo Windows, Mac o Chromium

### El Paquete Incluye

- U436-000-GB - Adaptador de Red Vertical de USB-C a Gigabit Ethernet (M/H), Negro
- Manual del propietario

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332238085
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6
<b>ENTRADA</b>	
Alimentado por el Bus	Sí
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Verde = Transmisión de Datos, Anaranjado = Encendido
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PBT
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.560 x 0.080 x 2.530
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.025
Peso de la Unidad (kg)	0.01
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C ~ 50 °C [5 °F ~ 122 °F]
Humedad Relativa	0% ~ 85% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit)
Permite Estándares IEEE	802.1q; 802.3; 802.3az; 802.3u; 802.3x
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	(1) USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	(1) RJ45 (HEMBRA)
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Soporte Dúplex	Sí
Controlador Requerido	No

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States

Categoría de Cable Recomendado	Cat5e/Cat6
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

# TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.