

Adaptador Vertical de USB C a DisplayPort (M/H) - USB 3.1, Gen. 1, Thunderbolt 3, 4K @ 60 Hz, Negro

NÚMERO DE MODELO: U444-000-DP4K6B



El convertidor de USB-C a DisplayPort conecta un monitor DisplayPort al puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su tableta, MacBook o Chromebook.

Características

El Adaptador USB-C a DisplayPort se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su Laptop Este adaptador USB Type-C a DisplayPort (DP) conecta un monitor DP al puerto USB-C o Thunderbolt 3 en su computadora, tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook o smartphone. Es un conector ideal para tareas múltiples, presentaciones en ferias comerciales y conferencias, edición de documentos, jugar videojuegos en línea y ver películas en una pantalla más grande. Le ahorra dinero al permitirle utilizar su pantalla DP existente en vez de comprar un nuevo monitor.

Soporta USB-C DisplayPort Modo Alternativo para Convertir Señales de Audio y Video Al conectar el enchufe USB-C a un dispositivo fuente que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo, puede obtener video 4K y audio digital de 7.1 canales para un monitor, televisor o proyector DP sin la molestia de instalar controladores de software especiales.

Soporta Video 4K Nítido con Audio Multicanal y Color 4:4:4 Para enviar audio digital y video de Ultra Alta Definición y audio digital a un televisor, proyector o monitor DisplayPort, conecte el puerto DP correspondiente a la pantalla usando un cable DisplayPort (Como el Serie P568 de Tripp Lite, vendido por separado). La entrada DisplayPort soporta resoluciones de video de hasta 4K @ 60 Hz con pleno estéreo de 7.1 canales digitales. Es compatible con las normas HDCP 2.2 y DisplayPort 1.2 para transportar señales HDR [High Dynamic Range]. También soporta submuestro cromático 4:4:4 para los juegos de PC de nivel superior o usar su HDTV como monitor de PC.

El Moldeado Vertical Evita el Bloqueo de los Puertos Adyacentes La orientación vertical de la entrada USB-C resulta en un adaptador más estilizado que maximiza el espacio alrededor de los puertos del dispositivo y evita que se bloqueen. A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, el conector macho USB-C reversible se enchufa en un puerto USB-C o Thunderbolt 3 en cualquier dirección para una conexión sin errores de conexión en cada ocasión.

Listo para su Uso, de Modo que lo Puede Conectar y Usar de Inmediato El adaptador USB Type-C a DisplayPort para conectar y usar está diseñado específicamente para usarse con la MacBook, Google Chromebook Pixel y otras laptops, tabletas y dispositivos equipados con un puerto USB-C o Thunderbolt 3. No requiere de software, controladores o alimentación externa. El moldeado de una pieza del tamaño de la palma cabe en su bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectar monitores DisplayPort en

Destacado

- La orientación vertical de la clavija USB-C evita que se bloqueen los puertos adyacentes
- Convierte señales de video de fuentes compatibles con USB-C DisplayPort de Modo Alternativo
- Entrega calidad de imagen UHD a resoluciones de hasta 4K @ 60 Hz, incluyendo HDR
- La clavija USB C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

Aplicaciones

- Conecte su laptop a un monitor DisplayPort en una sala de conferencias para una presentación de video
- Agregue un monitor secundario a la MacBook, Chromebook o laptop en su oficina o espacio de trabajo en casa
- Vea video o juegos en línea desde su computadora en una pantalla DisplayPort más grande

Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada DisplayPort

El Paquete Incluye

- U444-000-DP4K6B Adaptador Vertical de USB-C a DisplayPort, M/H, Negro
- Manual del propietario

cualquier lugar.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332238092
Tipo de Producto	Adaptador USB C a DisplayPort
Tecnología	DisplayPort
VIDEO	
Entrada de Video	USB C (MALE)
Salida de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Número de Monitores Soportados	1
Puertos de Video	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Video	HDCP 2.2; DisplayPort 1.2
Resoluciones Soportadas	Soporta una salida DisplayPort de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz
Resoluciones Soportadas	1280x720 (720p); 1920x1080 (1080p); 3840x2160 (4K)
Máxima Resolución de Video Soportada	4K @ 60 Hz
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
AUDIO	
Especificación de Audio	Soporta sonido envolvente de 7.1 canales
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS, PBT
Número de Pantallas	1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.560 x 0.820 x 2.260

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	1.41 x 2.09 x 5.75
Tipo de Empaque de Unidad	Bolsa de Polipropileno
Peso de la Unidad (lb)	0.0192
Peso de la Unidad (kg)	0.01
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 85% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB C (MALE)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (HEMBRA)
Enchapado del Contacto	Oro
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	2.2
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.