

Conversor Adaptador de Vídeo Compuesto a VGA con Escalador de Vídeo 1920x1200 - Mac y Win - Convertidor S-Video a VGA

Product ID: VID2VGATV3



Este conversor de vídeo compuesto a vídeo VGA constituye una herramienta sencilla para convertir y ajustar a escala señales de vídeo compuesto y S-Vídeo en salida VGA, a fin de utilizarlo con monitores para ordenador, proyectores o televisores HDTV.

Configuración sencilla y de fácil uso

Equipado con menús tipo OSD ("On Screen Display", instrucciones en pantalla) y un botón de conmutación para sencillez de configuración y selección de sus parámetros de salida de vídeo, este compacto conversor de vídeo S-Vídeo a VGA se instala rápida y fácilmente, para una verdadera experiencia de instalación plug-and-play.

Ahorre en costos de actualización

Mediante el uso de este adaptador AV a VGA podrá continuar utilizando equipo de generación anterior (VCR, reproductor DVD, etc.) con su pantalla o monitor VGA, lo cual en última instancia le ahorrará en gastos de adquisición de nuevo equipo más actualizado. Ideal para entornos de sala de juntas, centros de obtención de imágenes de uso médico y para ver viejos vídeos caseros en su pantalla VGA o televisor HDTV de modelo más reciente.

Calidad de imágenes con la más clara nitidez

Este conversor AV a VGA está fabricado con un circuito integrado de ajuste a escala de vídeo que convierte de forma dinámica la señal de entrada de S-Vídeo o vídeo compuesto, lo cual le ofrece varias opciones de resoluciones de salida, a fin de garantizar la compatibilidad con su pantalla o proyector. Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 a 60Hz, para que pueda disfrutar de vídeo de alta definición sin desmejora de la calidad de imagen.

El modelo VID2VGATV3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Visualice vídeo de su consola de videojuegos, reproductor de DVD o VCR de generación anterior en un monitor VGA o televisor HDTV
- En el aula para adaptar vídeos VHS para poder utilizarlos con televisores más nuevos
- Permite convertir equipos de imágenes médicas más antiguos y mostrar dichas imágenes en el monitor de un ordenador
- Permite mostrar las imágenes de una videocámara en televisores o monitores equipados con entrada VGA
- Ideal para monitorear cámaras de seguridad con señales de S-Video o Vídeo Compuesto que utilizan monitores o televisores VGA
- Utilícelo en salas de juntas para conectar equipos de vídeo de generación anterior a proyectores de modelos más recientes

Características

- Convierte y ajusta a escala una señal de entrada de S-Vídeo y vídeo compuesto en señal de salida VGA
- Ofrece configuración en pantalla para facilitar la selección de la configuración de salida
- Compatible con resoluciones de vídeo de alta resolución de hasta 1920x1200 a 60Hz
- Diseño puro de hardware, sin que se requiera la instalación de software
- El escalador de vídeo admite entradas NTSC y PAL

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	Composite S-Video
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Niveles de Señal	Entrada Vídeo a 1V p-p, 75 ohm Y a 1V p-p, 75 ohm Color a 0,7V p-p, 75 ohm
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 (60Hz) 1920x1080 1680x1050 1600x1200 1600x900 1280x1024 1024x768 800x600
Conector(es)	Conector A	1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra Input 1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	20 mm [0.8 in]
	Ancho del Producto	58 mm [2.3 in]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	66 mm [2.6 in]
	Peso del Producto	48 g [1.7 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	28 mm [1.1 in]
	Ancho de la Caja	11.3 cm [4.4 in]

	Longitud de la Caja	15 cm [5.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	120 g [4.2 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conversor de escalador de vídeo 1 - Cable USB-A a Mini USB 1 - Guía Rápida de Inicio

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.