

# Tefal®



**Ice Force 6-delige set: 5 roestvrijstalen messen + 1 houten messenblok**

Messenblok + 5 messen: chefmes - santokumes - broodmes -  
keukenmes - schilmes

K232S574

## **Tefal Ice Force keukenmessen: hoge kwaliteit en duurzame prestaties waar je lang van zult kunnen genieten!**

De messen uit de Ice Force serie combineren hoge kwaliteit, duurzaamheid en geavanceerde technologie met een hoogwaardig design. Met het bijbehorende messenblok kun je ze ook nog eens mooi opbergen binnen handbereik.

## PRODUCTVOORDELEN



### Ice Force Technologie

Het lemmet wordt nadat het verwarmd is, blootgesteld aan -120 °C, voor een perfecte afwerking, optimale prestaties, extra duurzaamheid en corrosiebestendigheid.

### Duurzame prestaties

Tot wel 2x langer.\*

\*vergeleken met andere roestvrijstalen series van Tefal (Comfort, Ingenio)



### Duits roestvrij staal

Zeer duurzaam: gaat langer mee.



### Handbeschermer

Voor extra gebruiksveiligheid.



### Garantie van 10 jaar

Gemaakt om lang mee te gaan. Breukgarantie tot 10 jaar - [www.TEFAL.com](http://www.TEFAL.com)



### Strak design

Het beste van een traditioneel design met moderne accenten.



### Ruimte voor vijf messen

Veilig opbergen in het houtblok met vijf sleuven.



## Antislipvoetjes van rubber onder het houten blok

Antislipvoetjes beschermen je aanrecht tegen krassen



## PRODUCTFOTO'S

*Andere productfoto's*



**PRODUCTEIGENSCHAPPEN**

➤ Materiaal	ROESTVRIJ STAAL
➤ Snijprestaties	****
➤ Materiaal handgreep	[PLASTIC ABS]
➤ Punt	Punt
➤ [Bolster]	JA
➤ [Finger guard]	JA
➤ [Rivets]	JA
➤ Vaatwasmachinebestendig	JA
➤ Land van herkomst	China

**LOGISTIEKE DATA****CMMF : 2100110589**

EAN CODE	Omdoos	PCS / LAGEN	LAGEN / PALLET	PCS / PALLET	PCS / CONTAINER
EAN ST : 31 68430291 690 EAN UC : 31 68430291 690	4	24	2	48	C20 : 2 000 C40 : 4 000 HQ4 : 4 860

	UITGEPAKT PRODUCT	VERPAKT PRODUCT	STANDAARD PAKKET	PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)		215 x 139 x 405 (MM)	451 x 294 x 422 (MM)	1 200 x 800 x 1 250 (MM)
gewicht		2,9 (KG)	11,6 (KG)	139,2 (KG)