

PHILIPS

空氣清淨機

Series 3000i

微粒 AHAM CADR* : 393

可連接應用程式

過敏原模式



AC3259



呼吸截然不同的空氣 帶來更清淨的空氣

飛利浦系列 3000i 能自動監控及清淨空氣。透過世界級 AeraSense 感應技術與連線應用程式，隨時隨地為您提供即時的空氣品質和過敏原資訊。

智慧淨化

- 通過 ECARF 與 Airmid* 認證或測試
- 自動監測、反應並淨化空氣
- 3 種自動模式和 5 種手動設定
- 視覺化顯示空氣品質回饋

同級中最佳技術


- AeraSense 可偵測、測量和控制淨化
- 特殊 AL 自動模式能更有效去除過敏原
- Vitashield IPS 提供每小時 393 立方公尺 CADR 的優越效能

連線至 Air Matters 應用程式

- 空氣品質和過敏原管理建議
- 隨時隨地操控您的清淨機
- 室外與室內空氣品質和過敏原指數的深入分析

焦點

過敏原模式



特殊設計的過敏原模式可極為有效地去除常見的空
氣傳播過敏原。當清淨機偵測到空氣品質最輕微的
變化時，它會提高清潔效能，以濾除空氣中的過敏
原。

認證



通過 ECARF 與 Airmid* 認證或測試

AeraSense 技術

AeraSense 為專業級感測器，能精準找出比
PM2.5 小的微粒 (包括最常見的室內空氣傳播過敏
原)。接著會處理此資訊，以確保清淨機的設定符合
目前空氣狀況的理想等級，並持續重新確認。然後
會顯示 PM2.5 等級，即時針對您的室內空氣品質
提供回饋。

過敏原管理建議

根據室內與室外空氣品質與花粉等級，應用程式會
提供建議以協助您管理與過敏原或劣質空氣之間的
接觸。


AeraSense 技術



AeraSense

相較於專業級感測器，即使是室內空氣條件下最輕
微的變化，飛利浦的 AeraSense 技術也能感應得
到。它會持續監控空氣，並在偵測到粒子變化時自
動調整風扇速度。

隨時隨地操控



透過連線應用程式，隨時隨地操控您的空氣清淨
機。透過 Air Matters 應用程式開啟空氣清淨機、
變更風速或檢查濾網使用壽命。

室內和室外

使用 Air Matters 應用程式檢查室內及室外空氣品
質。儀表板讓您一眼即知室外的空氣品質與花粉等
級，以及清淨機持續追蹤的室內空氣品質。

VitaShield IPS

VitaShield IPS 搭配空氣動力學設計與加厚的
NanoProtect 濾網，可將潔淨空氣輸出提升至每小
時 393 立方公尺，有效去除微粒、過敏原、細菌和
病毒。

多種設定

飛利浦空氣清淨機 3000i 系列具有 3 種自動空氣
淨化設定：一般模式、超敏感的過敏原模式，以及
超強力的細菌和病毒模式。除了 3 種自動模式之
外，清淨機也有 5 種手動模式。有五種不同的速度
設定可供選擇：從超寧靜的「睡眠」模式到超強大
的「超高速」模式。您可從中挑選最適合的淨化模
式。

視覺化顯示空氣品質

AeraSense 會即時透過數字和空氣清淨機儀表板上
的色環顯示室內過敏原指數 (IAI) 等級。顯示的數
字為室內的過敏原等級。色環則提供額外的視覺提
示，範圍從藍色 (汙染和過敏原等級良好) 到紅色
(汙染和過敏原等級不佳)

規格

效能

房間大小: 95 m²
CADR (煙霧): 393 m³/h
過濾 PM2.5: >99 %
過濾細菌: 99.99 %

特色

AeraSense 技術: 是

設計與外型

顏色: 白色
控制面板顏色: 黑色
主體材質: 塑膠

技術規格

電壓: 110 V
頻率: 50/60 Hz
電線長度: 2 m
功率: 11~60 W

重量和尺寸

產品重量: 8.42 kg
產品含包裝重量: 10.96 kg
產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 366*251*698
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高): 474*340*798 mm

永續性

待機耗電量: <0.5 W



* 延長 50% 使用壽命：相較於 2015 年由第三方實驗室測試的飛利浦一般健康系列 HEPA 濾網和活性碳材質

* 煙霧 CADR：由第三方依據 AHAM 標準進行測試

* 20 奈米：經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 20 奈米 (0.00002 mm)。

* 100 座美式足球場大小：由第三方實驗室測量的活性碳媒介，結果顯示大部分的毛孔尺寸為 1 至 2 奈米，活性碳的 AC 表面積為每公克 1070 平方公尺。以國際標準的美式足球場大小為基準，濾網的活性碳表面總面積為 100 座足球場大小。

* 去除 99.97% 微粒：2015 年由第三方實驗室測試 NanoProtect Pro 濾網於 400 風量第一次過濾效率的結果。