


Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą



Akumulatorowe elektronarzędzia ogrodowe



BOSCH
Technologia bliżej nas



1619LA1336

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa



BOSCH
Technologia bliżej nas

www.bosch-garden.pl



Akumulatorowe elektronarzędzia ogrodowe Bosch z technologią litowo-jonową

Zawsze o krok przed innymi dzięki technologii litowo-jonowej Bosch. Optymalne współdziałanie akumulatorów litowo-jonowych ze specjalnie zaprojektowanymi silnikami i podzespołami elektronicznymi jest gwarancją długiej pracy oraz efektywności i wydajności akumulatorowych elektronarzędzi ogrodowych.

Akumulatory litowo-jonowe Bosch mają wiele zalet:

Bosch ECP (Electronic Cell Protection):

chroni akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem

Inteligentny system dystrybucji energii:

zapewnia optymalną wydajność ogniw akumulatora

Najwyższej jakości ogniwa akumulatorowe Bosch:

wysoce odporne na straty energii

**Praktyczne rozwiązanie:
jeden akumulator do wielu narzędzi Bosch**

Akumulatory litowo-jonowe Bosch klas napięcia 36 V*, 18 V i 14,4 V są stosowane w wielu narzędziach ogrodowych i elektronarzędziach Bosch. Korzyść użytkownika: możliwość szybkiej i łatwej wymiany akumulatora pomiędzy poszczególnymi narzędziami.

*Nie dotyczy akumulatorów 4,5 Ah.





Lekka

Łatwa w manewrowaniu

Moc akumulatora

Energia Efficient
nie wydłuża czasu
pracy nawet o 15%

Wysoka moc

Akumulatorowi
o pojemności
2,6 Ah

Systém „Ergo-Flex”

Ergonomicznie zaprojektowane i regulowane uchwyty pomagają zachować prawidłową postawę i nie powodują nadwyrężenia mięśni podczas koszenia

Innowacyjny grzebień

Komfortowe cięcie trawy przy murach oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników

2 akumulatory w wyposażeniu standardowym

Li-Ion technology

	Rotak 43 LI	Rotak 37 LI	Rotak 34 LI
Typ akumulatora napięcie akumulatora	Akumulator Li-Ion 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 2,6 Ah	Akumulator Li-Ion 36 V / 2,6 Ah
Czas ładowania	30 min (80%) / 1 godz. (100%)	30 min (80%) / 1 godz. (100%)	65 min (80%) / 95 min (100%)
System Efficient Energy Management	✓	✓	✓
Zalecana powierzchnia trawnika	do 600 m²	do 300 m²	do 300 m²
Szerokość pracy	43 cm	37 cm	34 cm
System cięcia	nóż obrotowy	nóż obrotowy	nóż obrotowy
Pojemność zbiornika	50 l	40 l	40 l
Typ uchwytu	system Ergo-Flex	system Ergo-Flex	system Ergo-Flex
Wysokość pracy	20–70 mm	20–70 mm	20–70 mm
Regulacja wysokości pracy	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna	10-stopniowa, centralna
Ciężar	13,7 kg	13,0 kg	12,9 kg
Nr katalogowy	0 600 881 800	0 600 881 700	0 600 881 600

Sekator akumulatorowy AHS 52 LI

Wydajny i lekki

Przycinanie żywopłotów tym modelem sekatora akumulatorowego Bosch to dziecinnie prosta sprawa. Koniec z rozplątywaniem kabla, koniec z niebezpieczeństwem przypadkowego przecięcia kabla. Waży zaledwie 2,3 kg i jest doskonale wyważony, nie blokuje się i zapewnia wydajną pracę w każdej pozycji, nie powodując szybkiego zmęczenia.


Gotowość do pracy w każdej chwili: lekki akumulator litowo-jonowy 18 V o krótkim czasie ładowania. Brak efektu pamięci, niski stopień samorozładowania.



Wydajność: system Anti Blocking umożliwia sprawne cięcie także w sytuacjach, w których inne narzędzia dałyby za wygraną.



SYSTEM ANTI BLOCKING



System Anti Blocking
Opatentowana technologia zapobiegająca blokowaniu się noży i zapewniająca ciągłość pracy

Akumulator litowo-jonowy 18 V
Większa moc i mniejszy ciężar, niski stopień samorozładowania, brak efektu pamięci, kompatybilny z innymi elektronarzędziami Bosch linii zielonej

Lśniące, wycinane techniką laserową noże o długości 480/520 mm
z diamentowym szlifem, odległość pomiędzy nożami 15 mm

Optymalne wyważenie
i ergonomia dzięki nowemu wzornictwu i miękkiej rękojeści Softgrip



	AHS 52 LI	AHS 48 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V / 1,3 Ah	18 V / 1,3 Ah
Czas ładowania	3 godz.	3 godz.
Czas pracy	Do 50 min	Do 50 min
System Anti Blocking	✓	✓
Odległość pomiędzy nożami	15 mm	15 mm
Długość listwy tnącej	520 mm	480 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	2200 min ⁻¹	2200 min ⁻¹
Ciężar	2,3 kg	2,2 kg
Nr katalogowy	0 600 849 001	0 600 849 000

Sekator akumulatorowy AHS 54-20 LI

Bezprzewodowa wydajność
i maksymalna moc

Przycinanie żywopłotów tym sekatorem akumulatorowym Bosch to dziecinnie prosta sprawa. Urządzenie pracuje niezależnie od dostępu do gniazd sieciowych i jest wydajne dzięki zastosowaniu technologii litowo-jonowej. Waży zaledwie 3,5 kg i jest doskonale wyważony, dzięki czemu można ciąć bez wysiłku w każdej pozycji. System Anti Blocking oraz ostre, stalowe noże ze szlifem diamentowym gwarantują wydajność pracy.

Swoboda pracy bezprzewodowej: koniec z rozplątywaniem kabla, koniec z niebezpieczeństwem przypadkowego przecięcia kabla

Wydajność: w połączeniu z listwą tnącą o długości 540 mm (odległość pomiędzy zębami 20 mm) elektroniczny system Anti Blocking umożliwia wydajne cięcie i przyspiesza pracę

Gotowość do pracy w każdej chwili: akumulator litowo-jonowy 36 V, kompatybilny z innymi narzędziami Bosch. Naładowany do pełna w ciągu zaledwie 45 minut (80% pojemności w ciągu 25 minut)



	AHS 54-20 LI
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 1,3 Ah
Czas ładowania	45 min
Czas pracy	do 50 min
System Anti Blocking	✓
Odległość pomiędzy nożami	20 mm
Długość listwy tnącej	540 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	2000 min ⁻¹
Ciężar	3,5 kg
Nr katalogowy	0 600 84A 100

Nożyce do krzewów ASB 10,8 LI


Nasze najmocniejsze nożyce do krzewów: wyjątkowo zwrotne

Pielęgnacja krzewów nigdy nie była łatwiejsza. Nasze nożyce do krzewów ASB 10,8 LI ważą zaledwie 900 g, zapewniając maksimum kontroli przy formowaniu krzewów i młodych żywoptotów w sposób taki, jak lubisz. Wyważona konstrukcja sprawia, że niezwykle łatwo nimi manewrować, a nasz system Anti Blocking pozwala pracować bez przerw spowodowanych blokowaniem się noży.

Optymalna moc: kompaktowe, łatwe w manewrowaniu narzędzie z opatentowanym systemem Anti Blocking, który zwiększa wydajność i obniża ryzyko blokowania noży

Długa żywotność: czas pracy do 100 minut, ciężar tylko 900 gramów

Gotowość do pracy w każdej chwili: narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora, czas ładowania tylko 3 godziny



Niezwykle poręczna
Komfortowa, miękka rękojeść
Softgrip o wąskim obwodzie

Wskaźnik stanu akumulatora
Praktyczny, czterostopniowy wskaźnik
diodowy pokazujący aktualny stan
naładowania akumulatora

System Anti Blocking
W większości przypadków
funkcja skutecznie zapobiega
blokowaniu się ostrzy

Wytrzymałe noże
„Swiss made“
o dług. 200 mm

Czas pracy:
do 100 minut
z akumulatorem
litowo-jonowym
10,8 V



	Zestaw ASB 10,8 LI	ASB 10,8 LI*
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓
Czas ładowania	3 godz.	3 godz.
Czas pracy	do 100 min	do 100 min
System Anti Blocking	✓	✓
Odległość pomiędzy nożami	8 mm	8 mm
Długość ostrza	200 mm i 120 mm	200 mm
Szerokość ostrza	100 mm	–
Ciężar	900 g	900 g
Nr katalogowy	0 600 856 301	0 600 856 300

*Produkt niedostępny w Polsce

Akumulatorowe nożyce do krzewów Isio

Oryginalne: lekkie, kompaktowe, a teraz także jeszcze wydajniejsze

Najbardziej kompaktowe i najlżejsze nożyce litowo-jonowe do krzewów odznaczają się jeszcze większą mocą i jeszcze większą wydajnością. Wysokiej jakości, precyzyjnie szlifowana listwa tnąca o długości cięcia 120 mm i odstępzie pomiędzy nożami 8 mm gwarantuje perfekcyjne cięcie formujące bez ryzyka zablokowania narzędzia. Doskonała ergonomia pozwala dotrzeć także do miejsc trudno dostępnych.

Kompaktowe i lekkie

Zapewniają łatwe przycinanie krzewów i żywopłotów o drobnych liściach.



Wydajność

System Anti Blocking umożliwia wydajne cięcie także grubszych gałęzi, zapobiegając blokowaniu się noży.



Komfortowa rękojeść
Z miękką okładziną Softgrip po obu stronach

Wskaźnik stanu akumulatora
Praktyczny, 4-stopniowy wskaźnik diodowy pokazujący dostępny zapas energii

Doskonała ergonomia
Małe, lekkie, kompaktowe, wagą zaledwie 550 g

System Anti Blocking
W większości przypadków funkcja skutecznie zapobiega blokowaniu się ostrzy

Czas pracy do 50 minut
Akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Wytrzymałe noże „Swiss made“ o dług. 120 mm



	Nożyce do krzewów Isio	Nożyce do krzewów i trawy Isio (zestaw)
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓
Czas ładowania	3,5 godz.	3,5 godz.
Czas pracy	do 50 min	do 50 min
System Anti Blocking	✓	✓
Odległość pomiędzy nożami	8 mm	8 mm
Długość ostrza	120 mm	120 mm
Szerokość ostrza	–	80 mm
Ciężar	550 g	550 g
Nr katalogowy	0 600 833 025	0 600 833 027

Nożyce do trawy AGS 10,8 LI


Ogromna wygoda manewrowania

Nasze akumulatorowe nożyce do trawy zapewniają długi czas pracy, a wskaźnik LED pokazuje pozostałą do wykorzystania rezerwę mocy akumulatora. Noże „Swiss made” o szerokości 100 mm zapewniają wysoką wydajność cięcia i można je szybko wymienić. Komfortowa rękojeść jest pokryta miękką okładziną Softgrip. Niezwykle łatwe w manewrowaniu, wręcz idealne, by dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych części trawnika.

Zwarta konstrukcja: ciężar 775 g i komfortowy uchwyt umożliwiają dłuższą pracę

Długi czas pracy: akumulatory litowo-jonowe wyróżniają się wyjątkową wydajnością i zapewniają czas pracy do 100 minut

Gotowość do pracy w każdej chwili: narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem stanu akumulatora, czas ładowania 3 godziny



Niezwykle poręczna
Komfortowa, miękka rękojeść
Softgrip o wąskim obwodzie

Wskaźnik stanu akumulatora
Praktyczny, 4-stopniowy wskaźnik
diodowy pokazujący dostępny
zapas energii

**Wyjątkowa wydajność
cięcia**
Mocny silnik

**Wytrzymałe noże „Swiss
made” o szer. 100 mm**
Drukolorowe noże z
precyzyjnym szlifem



	AGS 10,8 LI	AGS 7,2 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	7,2 V
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓
Czas ładowania	3 godz.	3 godz.
Czas pracy	do 100 min	do 80 min
Szerokość ostrza	100 mm	80 mm
Ciężar	775 g	750 g
Nr katalogowy	0 600 856 100	0 600 856 000

Akumulatorowe nożyce do trawy Isio

Oryginalne: lekkie, kompaktowe, a teraz także jeszcze wydajniejsze

Doskonałość to jedyne właściwe słowo opisujące nożyce Isio. Kompaktowe i lekkie, wyjątkowo łatwe w manewrowaniu. Nożyce Isio z wysokiej jakości nożami „Swiss made” oraz akumulatorem litowo-jonowym potrafią ciąć nawet przez 50 minut na jednym cyklu ładowania akumulatora. System Anti Blocking sprawia, że noże nie blokują się podczas cięcia, dzięki czemu można pracować szybko i wydajnie. Dodatkowy komfort pracy gwarantuje drążek teleskopowy.

Technologia litowo-jonowa

Zapewnia szybki czas ładowania akumulatora, niski stopień samorozładowania, brak efektu pamięci i gotowość do pracy w każdej chwili. Czas pracy do 50 minut.

Czyste cięcie

System Anti Blocking umożliwia szybkie cięcie także grubszych gałęzi, zapobiegając blokowaniu się noży.



	Nożyce do trawy Isio	Nożyce do trawy Isio z drążkiem teleskopowym	Nożyce do krzewów i trawy Isio
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Wskaźnik stanu akumulatora	✓	✓	✓
Czas ładowania	3,5 godz.	3,5 godz.	3,5 godz.
Czas pracy	do 50 min	do 40 min	do 50 min
System Anti Blocking	✓	✓	✓
Odległość pomiędzy nożami	–	–	8 mm
Długość ostrza	–	–	120 mm
Szerokość ostrza	80 mm	80 mm	80 mm
Ciężar	500 g	1200 g	550 g
Nr katalogowy	0 600 833 024	0 600 833 026	0 600 833 027

Akumulatorowa podkaszarka do trawy ART 26 LI

Bezprzewodowa wydajność – do 1 000 metrów przyciętej trawy

Dzięki akumulatorowej podkaszarce do trawy firmy Bosch można skosić nawet kilometr bieżący trawy, bez konieczności stosowania kabla ani przedłużaczy. Średnica cięcia wynosi 26 cm, a specjalny kabłąk chroni rośliny przed uszkodzeniem i zapewnia precyzję pracy. Dżążek teleskopowy pozwala dostosować wysokość pracy do wzrostu, a miękka rękojeść oraz bezpieczny włącznik sprawiają, że narzędzie jest wyjątkowo łatwe w obsłudze.

Długi czas pracy

Wydajne narzędzie umożliwia przycięcie do 1 000 metrów* trawy na jednym cyklu ładowania.



Wszechstronność i lekkość

Dżążek teleskopowy z regulacją długości 34 cm, dodatkowa rękojeść, funkcja podkaszania krawędzi dzięki głowicy obracanej o 90°.



Dodatkowa rękojeść
Regulacja rękojeści zapewnia dodatkowy komfort

Dżążek teleskopowy
Z regulacją długości w zakresie 80–114 cm

Kabłąk chroniący rośliny
Zapewnia bezpieczny odstęp i chroni rośliny

Nóż z tworzywa sztucznego
Precyzyjne i energooszczędne podkaszanie



Łatwa obsługa

Dzięki ergonomicznemu wzornictwu, miękkiej rękojeści Softgrip oraz dużemu włącznikowi

Akumulator litowo-jonowy 18 V

Krótki czas ładowania, niski stopień samorozładowania i brak efektu pamięci. Na jednym cyklu ładowania* można skosić do 1000 metrów trawy



Magazynek na dodatkowe noże

Umieszczony w praktycznym miejscu, bezpośrednio przy urządzeniu



* ART 23 LI – do 800 m

	ART 26 LI	ART 23 LI
Typ akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	18 V / 1,3 Ah	14,4 V / 1,3 Ah
Czas ładowania	3 godz.	3 godz.
Średnica cięcia	26 cm	23 cm
System cięcia	Noże z tworzywa sztucznego	Noże z tworzywa sztucznego
Dżążek teleskopowy	✓	✓
Regulacja wysokości pracy	80–114 cm	80–114 cm
Głowica obracana o 90°	✓	✓
Kabłąk chroniący rośliny	✓	✓
Ciężar	2,4 kg	2,3 kg
Nr katalogowy	0 600 878 L00	0 600 878 K00

Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso:

łatwe przycinanie roślin

Pierwsze na świecie, akumulatorowe nożyce ogrodowe z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. Używając Ciso można przycinać za naciśnięciem przycisku: wykonując ponad 500 cięć na jednym cyklu ładowania akumulatora. Tną miękkie drewno do średnicy 14 mm i twarde drewno do średnicy 9 mm. Gładkie cięcia, bez miażdżenia włókien dzięki systemowi cięcia Bypass. Ważące 590 g, ergonomicznie skonstruowane nożyce Ciso pomagają oszczędzać siły nawet przy dłuższym stosowaniu.

Innowacja

Pierwsze akumulatorowe nożyce ogrodowe z technologią litowo-jonową dla wszystkich, którzy pragną ułatwić sobie prace związane z przycinaniem roślin.



Duża wydajność

Opatentowany system Power Blade zapewnia łatwe cięcie do średnicy 14 mm.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Niski stopień samorozładowania, brak efektu pamięci, gotowość do pracy w każdej chwili



Wskaźnik stanu ładowania

Sygnalizuje ładowanie narzędzia

Czyste cięcie

Prosta wymiana wysokiej jakości szwajcarskiego noża ze stali węglowej

Duża wydajność

Nożyce tną gałęzie i miękkie części roślin do średnicy 14 mm



Proste ładowanie

Przypominające ładowanie telefonów komórkowych

Blokada bezpieczeństwa


Zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia

Innowacyjny włącznik

Umożliwia wykonanie do 60 cięć na minutę

	Ciso
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	3,6 V
Czas ładowania	5 godz.
System Power Blade	✓
Średnica cięcia	Ø maks. 14 mm
Liczba cięć na jednym ładowaniu	500 ¹
System cięcia	Bypass
Ciężar	590 g
Nr katalogowy	0 600 855 021

¹ Świeże drewno o średnicy gałęzi 9 mm.



Piła łańcuchowa AKE 30 LI

Bez benzyny, bez kabla,
z pełną mocą

Model AKE 30 LI to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze pił na rynku. Bez ryzyka splątania kabla, bez potrzeby stosowania przedłużaczy, bez uciążliwych czynności związanych z uruchomieniem piły spalinowej.

Piła AKE 30 LI jest zawsze gotowa do użycia i poradzi sobie z każdym zadaniem związanym z cięciem w ogrodzie.

Swoboda: bezprzewodowe narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym umożliwia wykonanie ponad 100 cięć w drewnie sosnowym 10x10 cm na jednym cyklu ładowania akumulatora

Szybki rozruch: koniec z rozplątywaniem kabla, koniec z uzupełnianiem benzyny – gotowość do pracy w każdej chwili

Moc: wydajny silnik elektryczny, który poradzi sobie z dowolnym zadaniem w ogrodzie



Ergonomiczna rękojeść
Mięka rękojeść Softgrip i ergonomiczny kształt zwiększają wygodę manewrowania narzędziem

powered by
Li-Ion
technology

Automatyczne smarowanie i kontrolka poziomu oleju
zapobiegają zatarciu łańcucha piły

Podwójny hamulec
Szybko reagujący hamulec zatrzymujący piłę oraz elektroniczny hamulec chroniący przed odrzutem z sygnalizatorem akustycznym wpływającym na poprawę bezpieczeństwa pracy

Akumulator Li-Ion
High Power 36 V/2,6 Ah
Gwarantuje wysoką wydajność podczas wykonywania wszystkich prac ogrodowych

Beznarzędziowy system SDS
Umożliwia szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy

Kompaktowa konstrukcja
I prowadnica o długości 30 cm. Atrakcyjny wygląd i mobilność

	AKE 30 LI
Typ akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	36 V / 2,6 Ah
Czas ładowania	65 min (80%) / 95 min (100%)
Zbiornik na olej	135 ml
Długość prowadnicy	30 cm
Hamulec łańcucha	<0,1 s
Prędkość łańcucha	8,0 m/s
Szybkie napinanie łańcucha	✓
Automatyczne smarowanie	✓
Ciężar	5,2 kg
Nr katalogowy	0 600 837 100

Witamy
w rodzinie!



Jeden akumulator do wszystkich narzędzi

To doskonały pomysł ...

Wszystkie narzędzia nowego systemu Bosch Power4All wykorzystują akumulatory w tej samej technologii litowo-jonowej. Niezależnie od tego, ile narzędzi kupisz, wystarczy, że zainwestujesz w jeden akumulator i jedną ładowarkę. Nie tylko oszczędzasz przy tym pieniądze, ale także sporo miejsca przy przechowywaniu narzędzi. Jeden, wydajny akumulator 18 V pasuje do wszystkich narzędzi z rodziny Power4All obejmującej podkaszarki, sekatory, wkrętarki i wiertarko-wkrętarki, młoty udarowo-obrotowe, wyrzynarki i szlifierki.





Uneo Maxx: akumulatorowy młot ударо-обrotowy

Maksimum mocy i komfortu, szeroki zakres zastosowań: wiercenie z udarem i bez udaru oraz wkręcanie.

- ▶ Kompaktowy, lekki i poręczny: narzędzie typu 3 w 1 do wiercenia z udarem i bez udaru oraz wkręcania, a wszystko przy użyciu jednego narzędzia
- ▶ Maksymalna moc udaru dzięki pneumatycznemu mechanizmowi udarowemu



PSR 18 LI-2: 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Moc i wytrzymałość w dłoni.

- ▶ Najbardziej poręczne narzędzie w tej klasie dzięki wyjątkowej lekkości i zwartej konstrukcji
- ▶ 2-biegowa przekładnia planetarna o długiej żywotności i optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ Wkręca do 300 wkrętów bez przerw, na jednym cyklu ładowania akumulatora



PSB 18 LI-2: 2-biegowa wiertarka udarowa

Wszechstronna i wydajna.

- ▶ Najbardziej poręczne narzędzie w tej klasie dzięki wyjątkowej lekkości i zwartej konstrukcji
- ▶ 2-biegowa przekładnia planetarna o długiej żywotności i optymalnym przeniesieniu mocy napędu
- ▶ 30-zakresowy wybór momentu obrotowego, tryb wiercenia oraz tryb wiercenia z udarem



Wyrzynarka PST 18 LI

Kompaktowa, lekka i wyjątkowo precyzyjna – optymalny rezultat.

- ▶ Maksimum precyzji i kontroli dzięki innowacyjnemu systemowi Bosch CutControl oraz zintegrowanemu oświetleniu PowerLight
- ▶ System Electronic ułatwia rozruch i umożliwia dopasowanie prędkości pracy do właściwości obrabianego materiału
- ▶ 4-stopniowa oscylacja przyspiesza pracę i wydłuża żywotność brzeszczotu

Li-Ion 18 V Elektronarzędzia Bosch



Dane techniczne	Uneo Maxx	PSR 18 LI-2	PSB 18 LI-2
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Maks. średnica wkrętów	6 mm	8 mm	8 mm
Średnica wiercenia w drewnie	10 mm	35 mm	35 mm
Średnica wiercenia w stali	8 mm	10 mm	13 mm
Średnica wiercenia w murze	10 mm	–	15 mm
Średnica wiercenia w betonie	10 mm	–	12 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	900 obr./min	0–400 obr./min ⁽¹⁾ 0–1,250 obr./min ⁽²⁾	0–400 obr./min ⁽¹⁾ 0–1,650 obr./min ⁽²⁾
Zakresy momentu obrotowego	–	25 + 1	30 + 2
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde	–	25/46 Nm	30/48 Nm
Liczba uderów	5,000	–	–
Energia pojedynczego uderu	0,6 J	–	–
Uchwyt wiertarski	SDS Quick	Bosch Auto-Lock	Bosch Auto-Lock
Ciężar narzędzia z akumulatorem	1,4 kg	1,45 kg	1,8 kg
ECP	✓	✓	✓

(1) 1. bieg / (2) 2. bieg



Szlifierka uniwersalna PSM 18 LI

**Szlifowanie w każdym narożniku:
wydajna, kompaktowa i wszechstronna.**

- ▶ Czysta praca dzięki systemowi mikrofiltracji Bosch: wbudowany moduł odsysania pyłu zasysa pył bezpośrednio do pojemnika z mikrofiltrem
- ▶ System SDS umożliwia stosowanie różnych przystawek
- ▶ Dwuczęściowa płyta szlifierska: zapewnia optymalne wykorzystanie papieru ściernego

Li-Ion 18 V Elektronarzędzia Bosch



Dane techniczne	PST 18 LI	PSM 18 LI	PML I
Napięcie akumulatora	18 V	18 V	18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0–2,400 obr./min	–	–
Podstawa	stalowa	–	–
Głębokość cięcia w drewnie / stali	80 mm / 10 mm	–	–
Bosch Electronic	✓	–	–
4-stopniowa oscylacja	✓	–	–
System Bosch SDS	✓	✓	–
Bosch Low Vibration	✓	–	–
Prędkość oscylacyjna	–	22,000 osc./min	–
Średnica oscylacji	–	1,6 mm	–
Powierzchnia szlifowania	–	104 cm ²	–
System mikrofiltracji	–	✓	–
Natężenie światła	–	–	270 lm
Ciężar urządzenia z akumulatorem	1,9 kg	1,3 kg	0,6 kg
ECP	✓	✓	✓