



طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M182n متعددة المهام بالألوان

مطبوعات فائقة الجودة. وإمكانات متنوعة من طابعة متعددة المهام.

طابعة متعددة الوظائف عالية الكفاءة لإنتاجية وألوان عالية الجودة¹ وقر الوقت مع Smart Tasks في تطبيق HP Smart، واطبع وامسح ضوئيًا من هاتفك². احصل على أساسيات الأمان للمساعدة على الحفاظ على خصوصيتك وسيطرتك.



طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M182n متعددة المهام بالألوان

العمل من أي مكان بحرية

- احصل على طابعة ومسح ضوئي سهلين من جهازك المحمول باستخدام HP Smart - تطبيق الطابعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته^[2,3].
- تمكن من تقليل الخطوات المستخدمة في المهام المتكررة عن طريق الاختصارات القابلة للتخصيص بواسطة ميزة Smart Tasks في تطبيق HP Smart. امسح ضوئيًا إلى السحابة والبريد الإلكتروني وغيرها الكثير - بنقرة فقط².
- قم بتنظيم المستندات بسرعة أكبر بنسبة 50% بفضل Smart Tasks⁴ - أول تطبيق طابعة من أجهزة المحمول التي توفرت مهام المسح الضوئي⁵.
- احصل على إشعارات أثناء الطابعة أو المسح الضوئي أو النسخ من جهازك المحمول، باستخدام تطبيق HP Smart².

جودة وأداء جديران بالثقة من HP

- احصل على ألوان عالية الجودة وأعلى مستويات أداء الطابعة مع خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP المزودة بتقنية JetIntelligence.
- استمتع بالطباعة والنسخ والمسح الضوئي بطريقة سهلة وسريعة من لوحة التحكم مباشرة.
- احصل على مطبوعات الأعمال التي تريدها، بسرعة أكبر. توفر هذه الطابعة مستنداتك بسرعة عالية.
- وفر الطاقة بفضل تقنية التشغيل التلقائي/إيقاف التشغيل التلقائي من HP⁶.

مميزات أمان ضرورية

- أساسيات الأمان للمساعدة على الحفاظ على خصوصيتك وسيطرتك، بما في ذلك التشفير الأساسي والحماية بكلمة مرور.
- استمتع بسهولة مشاركة الموارد، من خلال إتاحة الوصول إليها وطباعتها عبر شبكة Ethernet.

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستخدام الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- ضمان تجاري لمدة 3 سنوات من HP بدون تكلفة إضافية¹⁰
- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس²
- حتى 16 صفحة في الدقيقة بالأسود والألوان
- توفير الوقت باستخدام ميزة Smart Tasks المضمّنة في تطبيق HP Smart
- تقنية HP Auto-On/Auto-Off
- تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق، [2,8] وبطاقة Ethernet مضمّنة عالية السرعة ومنفذ Hi-Speed USB
- مساحة ضوئية مسطحة لمعالجة الورق بمقاس 29.7 × 21.6 سم
- وحدة تغذية تلقائية للمستندات بسعة 35 ورقة²
- شاشة LCD سعة سطرين مزودة بلوحة مفاتيح رقمية²



نظرة عامة على المنتج

طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M183fw متعددة الوظائف بالألوان



1. فاكس
2. لوحة تحكم LCD سلسلة تتسع لسطين بها 26 زرًا (M183fw فقط)
3. 16 صفحة في الدقيقة، بمقاس A4
4. درج إدخال سعة 150 ورقة
5. وحدة تغذية تلقائية للمستندات بسعة 35 ورقة
6. ماسحة ضوئية مسطحة لمعالجة الورق بمقاس 29.7 × 21.6 سم
7. تقنية Wi-Fi® مزدوجة النطاق (M183fw)، وبطاقة Ethernet مضغنة عالية السرعة، ومنفذ Hi-Speed USB
8. تقنية HP Auto-On/Auto-Off
9. تطبيق HP Smart -^{3,4} تطبيق الطباعة من الأجهزة المحمولة الأفضل في فئته

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	المنتجات
W2410A - خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 216A LaserJet (1,050 صفحة)	UH761E
W2411A - خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 216A LaserJet (850 صفحة تقريبًا/850 صفحة)	UH761E
W2412A - خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 216A LaserJet (850 صفحة تقريبًا/850 صفحة)	UH761E
W2413A - خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 216A LaserJet (850 صفحة تقريبًا/850 صفحة)	UH761E
الملحقات والصيانة والدعم	المنتجات
UH761E الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان متعددة الوظائف HP Color LaserJet Pro M182-M183 UH757E: الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان متعددة الوظائف HP Color LaserJet Pro M182-M183 UH764E: إرجاع إلى المخزن لمدة 3 سنوات لسلسلة طابعات الليزر بالألوان متعددة الوظائف HP Color LaserJet Pro M182-M183 (UH761E) - متوفرة في جميع بلدان منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا باستثناء الشرق الأوسط والدر باتيك وأفريقيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وسلوفينيا وتركيا، UH757E - متوفرة في النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال وأستراليا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة UH764E - متوفرة في الأدر باتيك وأفريقيا وEEM وإسرائيل والشرق الأوسط ومولدوفا ورومانيا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا)	UH761E

المواصفات الفنية

الطراز	طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M182n متعددة المهام بالألوان
رقم المنتج	7KW54A
المهام	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
لوحة التحكم	شاشة LCD معتمدة على الأيقونات ذات 7 مقاطع تتضمن 6 أزرار (أعلى، أسفل، نسخ بالألوان، نسخ بلون واحد، الإعداد، إلغاء) و 6 صابيح إرشادية الاستعداد، الخطأ، انخفاض مسحوق الحبر لألوان السماوي والأخضر والأسود)
طباعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة	بالأسود (في الوضع العادي): حتى 16 صفحة في الدقيقة بالألوان (في الوضع العادي): حتى 16 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة	بالأسود (في وضع الاستعداد): في غضون 11.8 ثانية بالألوان (وضع الجاهزية): في غضون 13.8 ثانية؛ بالأسود (في وضع السكون): في غضون 13.4 ثانية بالألوان (في وضع السكون): بسرعة تبلغ 14.8 ثانية
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP ImageREt 3600
دورة العمل الشهرية	حتى 30,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: 1500 إلى 1500
ميزات البرنامج الذكي للطباعة	الطباعة اللاسلكية المباشرة، HP ePrint™، Apple AirPrint™، HP Smart، اعتماد Mopria، تقنية HP Auto-On/Off، تطبيق HP Smart، اختصارات المهام الذكية في تطبيق HP Smart، HP JetAdvantage Secure Print، HP Smart
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL6، HP PCL5، محاكاة المسحوق 3، Postscript، HP raster، PCLm، PCLm-5، PCLm-5، URFP
المخطوط والمحرار	84-خطًا من نوع TrueType يمكن تغيير حجمها، تتوفر حلول إضافية لمخطوط على موقع الخطوط HP: http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوية: 5 مم، الأسفل: 5 مم، الأيسر: 5 مم، اليمين: 5 مم، الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 206 × 346 مم
طباعة على الوجهين	يدوي (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل)
نسخ	
سرعة النسخ ¹	بالأسود (A4): حتى 16 صفحة في الدقيقة، بالألوان (حجم A4): حتى 16 صفحة في الدقيقة
مواصفات النسخة	عدد النسخ، التصغير/التكبير، فتح/أغلق، التحسين، مفاصل الورق، نوع الورق، وضع المسودة، ضبط الصور، التعيين، قيم افتراضية جديدة؛ استعادة القيم الافتراضية؛ الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة، التصغير/التكبير: من 25 إلى 400%
المسح الضوئي	
تنسيق ملف المسح الضوئي	PDF و JPEG و BMP و RAW و TIFF و PDF
مواصفات المساحة	نوع المساحة: الضوئية ؛ سطح مسطح؛ تقنية المسح الضوئي: محسن لتليم الصور (CIS)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: النسخ من اللوحة الأمامية؛ برنامج HP Scan؛ تطبيق المستخدم من خلال TWAIN أو WIA؛ نسخة توين: الإصدار 1.9 (أنظمة التشغيل القديمة؛ الإصدار 2.1 Windows أو أحدث)؛ المسح باستخدام وحدة تليم التي توائمت على الوجهين: دقة المسح الضوئي: تصل إلى 1200 نقطة في البوصة
ميزات المساحة الضوئية المتقدمة	برنامج HP Scanning؛ الضيف التلقائي أثناء المسح الضوئي؛ المسح الضوئي إلى Google Drive/Drop؛ كمبيوتر شخصي؛ المسح الضوئي إلى FTP؛ كمبيوتر شخصي؛ المسح الضوئي إلى Microsoft One Drive، Share Point، (الكمبيوتر)، كملف كمتاح قابل للتحديد (ملف نصي، PDF)
منطقة قابلة للمسح الضوئي	الحد الأقصى لحجم وسائط الطباعة (السطح الرأسي): 215.9 × 297 مم
عمق البت/مستويات التدرج الرمادي	8 بت (لون أحادي)؛ 24 بت (الوان)؛ 256 /
فاكس	
فاكس	لا
سرعة المعالج	MHz 800
إمكانيات الاتصال	
فاكسي	مسند HP Speed USB 2.0؛ مسند شبكة HP-Base-TX Ethernet 10/100؛ مسند Fast Ethernet مُضغّن
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	تطبيقات Apple AirPrint™، HP ePrint™، Apple AirPrint™، تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ اعتماد Mopria™
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	TCP/IP و IPv6 و IPv4؛ الطباعة؛ بروتوكول TCP-IP؛ مسند 9100 في "الوضع المباشر" (Direct Model) و LPD؛ (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) و WS-Discovery، Bonjour، SLP، الاكتشاف؛ WS-Discovery، Bonjour، تكوين IP؛ IPv4، AutoIP، DHCP، BootP؛ IPv6، IPsec
إمكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، عبر بطاقة Ethernet 10/100 Base-TX؛ مسدّنة؛ المصادقة بواسطة 802.1X
الذاكرة	قياسي: ذاكرة بسعة 256 م ب، ذاكرة فلاش بسعة 128 م ب، الحد الأقصى: ذاكرة DDR بسعة 256 م ب، ذاكرة فلاش بسعة 128 م ب
محاولة مواد الطباعة	
عدد أدرج الورق	قياسي: 1؛ الحد الأقصى: 1
أنواع مواد الطباعة	الورق السميكات العادية والمتمشورات والأوراق الملونة والأوراق اللامعة والأوراق السميكة وأوراق ذات رأسية وخلفية الورق وأوراق الصور والأوراق العادية والأوراق المطبوعة مسبقًا والأوراق المثقبة مسبقًا وأوراق معاداة التدوير والأوراق الخشنة والأوراق الشفافة والملصقات والأظرف وحزمة بطاقات
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس الأمريكي): 76 × 127 مم إلى 216 × 356 مم الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): Executive (267 × 184 مم)، Office 8.5x13 (330 × 216 مم)، 4 × 6 (102 × 152 مم)، 5 × 7 (127 × 152 مم)، A4 (210 × 297 مم)، A5 (148 × 210 مم)، A6 (105 × 148 مم)، B5 (IS) (257 × 182 مم)، B6 (IS) (182 × 128 مم)، 10 × 15 (254 × 100 مم)، 150 × 100 (مم)، Office (216 × 340 مم)، 16K (195 × 270 مم)، 184 × 260 مم، 197 × 273 مم، بطاقة بريدية (IS) (147 × 100 مم)، بطاقة بريدية مزدوجة (IS) (200 × 147 مم)، طرف # 10 (105 × 241 مم)، طرف Monarch (191 × 98 مم)، طرف بمقاس B5 (250 × 176 مم)، طرف بمقاس C5 (229 × 162 مم)، طرف DL (220 × 110 مم)، طرف A5-R (148 × 210 مم)
محاولة مواد الطباعة	سعة التليم الأساسية: درج إدخال سعة 150 ورقة سعة الإخراج القياسية: حاوية استقبال مطبوعات سعة 100 ورقة
وزن مواد الطباعة	60 إلى 163 جم/م ² (غير مطلي)؛ غير مطلي؛ موصى به، ومع ذلك يُسمح بكثافة سطح البطاقات البريدية حتى 175 جم/م ² ورق HP غير اللمع حتى 200 جم/م ² ورق HP غير اللمع حتى 175 جم/م ² ورق HP غير اللمع حتى 220 جم/م ² في برنامج التشغيل
سعة الإدخال	الدرج 1: ارتفاع زرمة الورق 15 مم (75 جم/م ²)؛ الحد الأقصى: سعة تصل إلى 150 ورقة (ارتفاع الزرمة 15 مم) في الدرج 1
الطاقة الانتاجية	قياسي: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الزرمة 10 جم/م ²)؛ الحد الأقصى: ارتفاع وحدة التجميع 10 مم، الارتفاع وحدة التجميع 10 مم، الارتفاع وحدة التجميع 10 جم/م ² ؛ الحد الأقصى: تصل إلى 100 ورقة (ارتفاع الزرمة 10 جم/م ²)
أنظمة التشغيل المتوافقة ²	Windows Server، macOS 10.12 Sierra، macOS 10.13 High Sierra، macOS 10.14 Mojave، macOS 10.15 Catalina، Linux، UNIX، Windows Vista، Windows 7، Windows 8.1، Windows 8، Windows 10، Windows 11
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة ³	macOS 10.12 Sierra، macOS 10.13 High Sierra، macOS 10.14 Mojave، macOS 10.15 Catalina، Linux، UNIX، Windows Server، Windows 7، Windows 8.1، Windows 8، Windows 10، Windows 11
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows® 10 و 8.1 و 7 و Vista® (32 بت)؛ مساحة حرة على القرص تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومسند USB و XFS نظام التشغيل و Internet Explorer و XP SP3 و Windows® 7 (أعلى 32-بت فقط)؛ أي معالج Intel® Pentium® II أو Celeron® أو 233 ميجا هرتز متوافق، مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 850 ميجابايت، محرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت، مسند USB، مستعرض Internet Explorer، يتوفر دعم Windows Server عن طريق مثبت سطر الأوامر ومع Win Server 2008 R2 والأعلى، macOS High Sierra (v10.13)، macOS Mojave (v10.14)، macOS Catalina (v10.15)، مساحة متوفرة على القرص الصلب 200 ميجابايت، الاتصال بالإنترنت مطلوب للتنزيل، USB
البرامج المضغنة	لا يوجد قرص مضغوط (البرنامج غير مرفق داخل العبوة)؛ البرامج القابلة للتنزيل فقط من http://www.hp.com أو http://www.123.hp.com أو http://www.123.hp.com
إدارة الأمان	ملفك الويب المضمّن، الحماية بكلمة مرور والاستعراض الآمن من خلال TLS/SSL؛ الشبكة، تمكين وتعطيل منافذ وميزات الشبكة، تغيير كمة مرور المجمع HP ePrint، SNMPv1، HTTP مع مصادقة SASL، جدار الحماية و SNMPv3
إدارة الطباعة	HP JetAdvantage Security Manager، HP Device Toolbox، HP Printer Assistant (UDC)
الأبعاد والوزن	
أبعاد الطباعة (العرض × الارتفاع)	الحد الأدنى: 292.6 × 380 × 420 مم، الحد الأقصى: 295 × 435 × 420 مم
وزن الطباعة	15.7 كجم
بنية التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 0 إلى 95%
صوتيات	مستويات الطاقة الصوتية: 6.2، 6.3، 6.3 (بالألوان)؛ انبعاثات الضغط الصوتي: 48 ديسيبل (بلون واحد)، 49 ديسيبل (A) (بالألوان)
الامتثال	المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال 110 فولت؛ من 110 إلى 127 فولت تيار متردد (110/120)؛ 50 هرتز (1/3 هرتز)، 60 هرتز (1/4 هرتز)، الجهد الكهربائي للإدخال 220 فولت؛ 240 فولت تيار متردد (1/4، 10%)، 50 هرتز (3/4 هرتز)، 60 هرتز (1/4 هرتز)؛ الامتثال: 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 و 346 و 347 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 و 370 و 371 و 372 و 373 و 374 و 375 و 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381 و 382 و 383 و 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416 و 417 و 418 و 419 و 420 و 421 و 422 و 423 و 424 و 425 و 426 و 427 و 428 و 429 و 430 و 431 و 432 و 433 و 434 و 435 و 436 و 437 و 438 و 439 و 440 و 441 و 442 و 443 و 444 و 445 و 446 و 447 و 448 و 449 و 450 و 451 و 452 و 453 و 454 و 455 و 456 و 457 و 458 و 459 و 460 و 461 و 462 و 463 و 464 و 465 و 466 و 467 و 468 و 469 و 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 475 و 476 و 477 و 478 و 479 و 480 و 481 و 482 و 483 و 484 و 485 و 486 و 487 و 488 و 489 و 490 و 491 و 492 و 493 و 494 و 495 و 496 و 497 و 498 و 499 و 500 و 501 و 502 و 503 و 504 و 505 و 506 و 507 و 508 و 509 و 510 و 511 و 512 و 513 و 514 و 515 و 516 و 517 و 518 و 519 و 520 و 521 و 522 و 523 و 524 و 525 و 526 و 527 و 528 و 529 و 530 و 531 و 532 و 533 و 534 و 535 و 536 و 537 و 538 و 539 و 540 و 541 و 542 و 543 و 544 و 545 و 546 و 547 و 548 و 549 و 550 و 551 و 552 و 553 و 554 و 555 و 556 و 557 و 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 و 567 و 568 و 569 و 570 و 571 و 572 و 573 و 574 و 575 و 576 و 577 و 578 و 579 و 580 و 581 و 582 و 583 و 584 و 585 و 586 و 587 و 588 و 589 و 590 و 591 و 592 و 593 و 594 و 595 و 596 و 597 و 598 و 599 و 600 و 601 و 602 و 603 و 604 و 605 و 606 و 607 و 608 و 609 و 610 و 611 و 612 و 613 و 614 و 615 و 616 و 617 و 618 و 619 و 620 و 621 و 622 و 623 و 624 و 625 و 626 و 627 و 628 و 629 و 630 و 631 و 632 و 633 و 634 و 635 و 636 و 637 و 638 و 639 و 640 و 641 و 642 و 643 و 644 و 645 و 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 651 و 652 و 653 و 654 و 655 و 656 و 657 و 658 و 659 و 660 و 661 و 662 و 663 و 664 و 665 و 666 و 667 و 668 و 669 و 670 و 671 و 672 و 673 و 674 و 675 و 676 و 677 و 678 و 679 و 680 و 681 و 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 690 و 691 و 692 و 693 و 694 و 695 و 696 و 697 و 698 و 699 و 700 و 701 و 702 و 703 و 704 و 705 و 706 و 707 و 708 و 709 و 710 و 711 و 712 و 713 و 714 و 715 و 716 و 717 و 718 و 719 و 720 و 721 و 722 و 723 و 724 و 725 و 726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 731 و 732 و 733 و 734 و 735 و 736 و 737 و 738 و 739 و 740 و 741 و 742 و 743 و 744 و 745 و 746 و 747 و 748 و 749 و 750 و 751 و 752 و 753 و 754 و 755 و 756 و 757 و 758 و 759 و 760 و 761 و 762 و 763 و 764 و 765 و 766 و 767 و 768 و 769 و 770 و 771 و 772 و 773 و 774 و 775 و 776 و 777 و 778 و 779 و 780 و 781 و 782 و 783 و 784 و 785 و 786 و 787 و 788 و 789 و 790 و 791 و 792 و 793 و 794 و 795 و 796 و 797 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 و 805 و 806 و 807 و 808 و 809 و 810 و 811 و 812 و 813 و 814 و 815 و 816 و 817 و 818 و 819 و 820 و 821 و 822 و 823 و 824 و 825 و 826 و 827 و 828 و 829 و 830 و 831 و 832 و 833 و 834 و 835 و 836 و 837 و 838 و 839 و 840 و 841 و 842 و 843 و 844 و 845 و 846 و 847 و 848 و 849 و 850 و 851 و 852 و 853 و 854 و 855 و 856 و 857 و 858 و 859 و 860 و 861 و 862 و 863 و 864 و 865 و 866 و 867 و 868 و 869 و 870 و 871 و 872 و 873 و 874 و 875 و 876 و 877 و 878 و 879 و 880 و 881 و 882 و 883 و 884 و 885 و 886 و 887 و 888 و 889 و 890 و 891 و 892 و 893 و 894 و 895 و 896 و 897 و 898 و 899 و 900 و 901 و 902 و 903 و 904 و 905 و 906 و 907 و 908 و 909 و 910 و 911 و 912 و 913 و 914 و 915 و 916 و 917 و 918 و 919 و 920 و 921 و 922 و 923 و 924 و 925 و 926 و 927 و 928 و 929 و 930 و 931 و 932 و 933 و 934 و 935 و 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 942 و 943 و 944 و 945 و 946 و 947 و 948 و 949 و 950 و 951 و 952 و 953 و 954 و 955 و 956 و 957 و 958 و 959 و 960 و 961 و 962 و 963 و 964 و 965 و 966 و 967 و 968 و 969 و 970 و 971 و 972 و 973 و 974 و 975 و 976 و 977 و 978 و 979 و 980 و 981 و 982 و 983 و 984 و 985 و 986 و 987 و 988 و 989 و 990 و 991 و 992 و 993 و 994 و 995 و 996 و 997 و 998 و 999 و 1000
مواصفات الأثر المستدام	تقنية HP Auto-On/Off، تقنية Instant-on
بلد المنشأ	صنع في فيتنام
محتويات صندوق المنتج ⁵	طابعة HP Color LaserJet Pro MFP M182n متعددة الوظائف بالألوان؛ خراطيش HP LaserJet المنهية؛ إنتاجية 700 صفحة بالألوان (سماوي/أصفر/أخضر/أرجواني) مركبة، وإنتاجية 800 صفحة بالأسود؛ دليل التركيب؛ سلك الطاقة؛ ضمان استبدال الوحدة لمدة سنة واحدة. تختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومتطلبات القانون المحلي. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP الحائزة على جوائز وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.
الضمان	

الحواشي السفلية

- ¹ يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجا هرتز و5.0 جيجا هرتز فقط. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² يلزم تنزيل تطبيق HP Smart. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطابعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ³ مقارنة بتطبيقات الطابعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية لمعظم طابعات نفث الحبر وطابعات الليزر والطابعات المتكاملة للمنازل والمكاتب المنزلية الأكثر مبيعًا، والتي يقل سعرها عن 429.99 يورو أو يساويه. وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثاني من عام 2018 الذي أصدرته مؤسسة البيانات الدولية IDC. ويستند الادعاء إلى الأبحاث التي أجريت على تطبيقات الطابعة المحمولة للشركات المصنعة للطابعات واختبارات ودراسات Buyers Lab - Keypoint Intelligence العملية بتكليف من HP.
- ⁴ استنادًا إلى اختبارات HP الداخلية، يستند متوسط تقدير الوقت إلى ما يلي: (1) تنزيل تطبيق HP Smart على الجهاز المحمول أو جهاز مكتبي (2) إعداد اختصار "المهام الذكية" Smart Tasks (3) المسح الضوئي للمهام التي تحتوي على أكثر من مهمتين إلى 3 مهام مرتبطة ببعضها (المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والحفظ وإعادة التسمية والتخزين على منصة سحابية وغيرها). وتستند مقارنة متوسط توفير الوقت إلى استخدام برنامج المسح الضوئي للطابعة والكمبيوتر المكتبي لإكمال مهام المسح الضوئي المماثلة. يلزم تنزيل تطبيق HP Smart وطابعة مدعومة من HP. للحصول على تفاصيل حول متطلبات الطابعة المحلية، راجع موقع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. تتوفر ميزات/برامج معينة باللغة الإنجليزية فقط.
- ⁵ مقارنة بمعظم الطابعات المتكاملة المنافسة المكتبية الاستهلاكية النافذة للحبر من نفس الفئة التي يقل سعرها عن 299 يورو. وتستند دراسة Keypoint Intelligence - Buyers Lab لعام 2018 بتكليف من HP إلى استطلاع بحثي بشأن المواصفات وتقارير الاستدامة والنشرات الصحفية المنشورة من قبل الشركات المصنعة للطابعات اعتبارًا من 2015-12-15 ولم يتم تأكيدها من خلال الاختبارات العملية. وتستند حصة السوق إلى تقرير Hardcopy Peripherals Tracker (متتبع الأجهزة الطرفية) للربع الثالث من عام 2018 الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية IDC. التشغيل التلقائي لمهام العمل تعرّف على أنه توفر إمكانية استخدام تطبيق الطابعة من الأجهزة المحمولة للشركات المصنعة للمعدات الأصلية بهدف إنشاء سير عمل متعدد الخطوات على الجهاز المحمول ووجود اختصار على التطبيق و/أو لوحة تحكم الطابعة؛ و/أو استخدام ميزة "التعرّف الضوئي على الأحرف" لتسمية ملف ممسوح ضوئيًا استنادًا إلى الكلمات القليلة الأولى من المستند.
- [6] تعتمد قدرات تقنية HP Auto-On/Auto-Off على الطابعة وإعداداتها؛ قد تطلب ترقية البرنامج الثابت.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] تم قياس سرعة إخراج أول نسخة وسرعة النسخ باستخدام معيار ISO/IEC 29183، وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ² لا يدعم نظامي التشغيل Windows® XP (إصدار 64 بت) وWindows Vista® (إصدار 64 بت)؛ لا يتم دعم "أنظمة التشغيل المتوافقة" من خلال برنامج INBOX، ولكن يمكن تنزيلها من الإنترنت؛ لا يتوفر برنامج الحل الكامل إلا لنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط؛ برنامج تشغيل التثبيت فقط لنظام تشغيل Windows Server؛ يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت/64 بت) برنامج تشغيل طابعة مسطحًا من HP وهو يأتي مضمنًا في نظام التشغيل RT؛ وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضغق في نظام التشغيل.
- ³ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. وتستند قيم استهلاك الطاقة بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁴ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تعتمد على تحويل الجهد الكهربائي الخاص بالتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. إذ تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت.
- ⁵ تم تضمين خراطيش طابعة تمهيدية؛ بإنتاجية 800 صفحة بالأبيض والأسود وإنتاجية مركبة 700 صفحة بالألوان (سماوي/أصفر/أرجواني).



المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

ae-ar يونيو 2023