



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Ekstraordinær trådløs utskrift.¹ Rask MFP-allsidighet, pluss faks.²

En effektiv, trådløs MFP med faks for farger og produktivitet av høy kvalitet.¹ Spar tid med smartoppgaver i HP Smart-appen, og skriv ut og skann fra telefonen.³ Få sømløse tilkoblinger og nødvendig sikkerhet som bidrar til å opprettholde personvern og kontroll.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- 3-års HP kommersiell garanti uten ekstra kostnad¹⁰
- Skriv ut, kopier, skann og faks²
- Opptil 16 spm i svart og farger
- Spar tid med smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen
- HP Auto-av/Auto-på-teknologi
- Tobånds Wi-Fi^{2,8} innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB
- Planskanner som håndterer papir på opptil 21,6 x 29,7 cm
- 35-arks automatisk dokumentmater²
- Tolinjers LCD-skjerm med numerisk tastatur²



Automatic document feeder



Frihet til å arbeide hvor som helst

- Få enkel utskrift og skanning fra mobilenheten din med HP Smart – den beste utskriftsappen i klassen.^{3,4}
- Fjern trinn i repeterende oppgaver med tilpassede snarveier, med smartoppgaver i HP Smart-appen. Skann til skyen, e-post og mer – med bare et trykk.³
- Organiser dokumenter 50 % raskere med smartoppgaver⁵ – den første mobile utskriftsappen som automatiserer skanneoppgaver.⁶
- Få varsler når du skriver ut, skanner eller kopierer fra mobilenheten din ved hjelp av HP Smart-appen.³

Pålitelig HP-kvalitet og ytelse

- Få høykvalitetsfarger og topp utskriftsytelse med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.
- Bras gjennom oppgaver med en 35-siders automatisk dokumentmater.²
- Få rask og enkel utskrift, kopiering, skanning og faksing direkte fra kontrollpanelet.²
- Bidra til å spare energi med HP Auto-på / Auto-av-teknologien og denne ENERGY STAR®-sertifiserte fargelaser-MFP-en.⁷

Nødvendig sikkerhet, pålitelige tilkoblinger

- Nødvendig sikkerhet som bidrar til å opprettholde personvern og kontroll, inkludert grunnleggende kryptering og passordbeskyttelse.
- Motta raskere, mer pålitelige tilkoblinger med tobånds Wi-Fi⁸.
- Enkel deling av ressurser – tilgang til og utskrift med trådløst nettverk og Ethernet-nettverk.¹
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.⁹

Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw vist

- 1. Faks
- 2. Intuitivt tolinjers LCD-kontrollpanel med 26 knapper (kun M183fw)
- 3. 16 spm, A4
- 4. 150-arks papirskuff
- 5. 35-arks automatisk dokumentmater
- 6. Planskanner som håndterer papir på opptil 21,6 x 29,7 cm
- 7. Tobånds Wi-Fi® (M183fw), innebygd Fast Ethernet, Hi-Speed USB
- 8. HP Auto-av/Auto-på-teknologi
- 9. HP Smart: beste mobilutskriftsapp i sin klasse^{3,4}



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W2410A HP 216A svart original LaserJet-tonerkassett (1050 sider)
	W2411A HP 216A cyan original LaserJet-tonerkassett (~850 sider850 sider)
	W2412A HP 216A gul original LaserJet-tonerkassett (~850 sider850 sider)
	W2413A HP 216A magenta original LaserJet-tonerkassett (~850 sider850 sider)
Tilbehør	
Service og kundestøtte	UH761E3 års standard utskifting for HP Color LaserJet M182Pro-M183 multifunksjonsskriverserien
	UH757E 3 års utskifting neste arbeidsdag for HP Color LaserJet M182Pro-M183 multifunksjonsskriverserien
	UH764E 3 års tilbake til depot for HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunksjonsskriverserien
	(UH761E - tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt ME, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia, UH757E - tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige , Sveits, Storbritannia, UH764E - tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, EEM, Israel, ME, Moldova, Romania, Sør-Afrika, Slovenia, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW56A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	2-linjers LCD med 26 knapper (0 – 9 siffer, Stjerne, Pund, Venstre, Høyre, OK, Avbryt, Tilbake, Hovedoppsett, Trådløs, Fargekopi, Monokrom kopi, Kopiantall, Mørk / lys, Kopioppsett, Start faks , Repetisjon) og 3 indikatorlampe (klar, feil, trådløs)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal): Opptil 16 spm Farger (A4, normal): Opptil 16 spm
Første side ut	Svart (A4, klar): På bare 11,8 sek Farger (A4, klar): På bare 13,8 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 13,4 sek Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 14,8 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600
Månedlig kapasitet	Opptil 30 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 150 til 1 500
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Tilrådes direkte utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-på/Auto- av-teknologi, HP Smart-appen, smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen, HP JetAdvantage Secure Print
Standard skriveverspråk	HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript-nivå 3- emulering; PwG-raster; PDF; PCLm; PCLm-5; URF
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter. Flere skriftløsninger er tilgjengelige på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 206 x 346 mm
Dobbelsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Kopiering	
Kopieringshastighet ¹	Svart (A4): Opptil 16 spm; Farger (A4): Opptil 16 spm
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier: Forminske/forstørre; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Utkastmodus; Bildekorrigering; Angi som ny standard; Gjenopprett standardverdier; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminsking/forstørning: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 15 spm (svart-hvitt); 8 spm (farge)
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner; ADM: Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Kopiering på front panelet; Faks; HP-skannerprogramvare; Brukerprogram via TWIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Tosidig ADM-skanning: Nei; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 dpi (farger og svart/hvitt, planskannen)
Avanserte skannerfunksjoner	HP skannerprogramvare; 35-arks automatisk dokumentmater (ADM) for uøvervåket skanning av flere sider; Automatisk beskjæring ved skanning; Skann til Google Drive / Dropbox (PC); Skann til FTP (PC); Skann til Microsoft OneDrive, Share Point (PC); Lagre som redigerbar fil (tekst, PDF)
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 215,9 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 148,5 x 210 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 215,9 x 355,6 mm
Bildedybde/ gråtonenivåer	8-bit (mono); 24-bit (farger) / 256
Faksing	
Faksing	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 1300 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppripping: Opptil 120 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Autorepetisjon, forskinket sending, videreending av faks, TAM-grensesnitt, karakteristisk ringdeteksjon, forsideviser (bare programvare), blokker faks, faktureringskoder, mottak av avstemning, faksaktivitetsrapporter, innstilling av oppringsningsprefiks
Prosessorphastighet	800 MHz
Tilkobling	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd raskt Ethernet 10/100 Base-TX-nettverksport; 802.11n 2.4/5GHz trådløs; Faksport
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare støtte for raw-ka), WSD; Oppdagelse: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (Boot); DHCP, AutoIP, Manual; IPv6
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100 Base-TX Ethernet; Godkjenning via 802.1X
Minne	Standard: 256 MB DDR, 128 MB Flash ; Maksimum: 256 MB DDR, 128 MB Flash
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1
Medietyper	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, tykt, brevhode, tynt, foto, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbel postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolutt #10 (105 x 241 mm); Konvolutt Monarch (98 x 191 mm); Konvolutt B5 (176 x 250 mm); Konvolutt C5 (162 x 229 mm); Konvolutt DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ADM: A4
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m² (ikke belagtmatt, anbefalt), men opptil 175 g/m² postkort, og 200 g/m² HP-matt er tillatt i driveren; 60 til 163 g/m² (belagt/glanset, anbefalt), men opptil 175 g/m² postkort, 220 g/m² HP-glanset er tillatt i driveren.
Papirkapasitet	Skuff 1: 15 mm stabilhøyde (75 g/m²) Maksimum: Opptil 150 ark (15 mm stabilhøyde) i skuff 1 ADM: Standard, 35 ark
Utskriftkapasitet	Standard: Opptil 100 ark (10 mm stabilhøyde) Konvolutter: 10 mm stabilhøyde Transparentfil: 10 mm stabilhøyde Maksimum: Opptil 100 ark (10 mm stabilhøyde)
Kompatible operativsystemer ²	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit); 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller høyere (bare 32-biter): alle Intel® PENTIUM® 8, Celeron® eller 233 MHz kompatible prosessorer, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Støtte for Windows Server leveres via kommandolinjeinstalleringen og støtter Win Server 2008 R2 og høyere. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB
Medfølgende programvare	Ingen CD (programvare er ikke inkludert i esken); Nedlastbar programvare bare fra http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettlese via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og -funksjoner; passordendring i SNMPv1-samfunn; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication; Brannmur og ACL; SNMPv3
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (IUC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 420 x 380 x 341,2 mm; Maksimum: 435 x 435 x 343 mm
Skrivervekt	16,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C Fuktighet: 0–95 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) (svart/hvitt); 6,3 B (A) (farge) Akustisk trykkmisjon: 48 dB(A) (svart/hvitt); 49 dB(A) (farge)
Strøm ³	Krav: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 313 watt (aktiv utskrift), 7,4 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,05 (manuell av), 0,05 (automatisk av / manuelt på), 1,0 watt (automatisk av / Wake-on-LAN); Typisk strømforbruk (TEC): Energy Star: 0,203 kWh/uke; Blue Angel: 0,531 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi
Sertifiseringer	TUV og GS Mark (Tyskland), Ukraina, EAC, østeuropeiske godkjenninger, CE-merking, Energy Star Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT™ Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks Telecom: ES 203 021 (Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som er påkrevd i de enkelte land); Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17: v 3.1.1; EN 300 328: V 2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kvikkskrift
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Innhold i esken ⁴	7KW56A HP Color LaserJet Pro MFP M183fw-skriver; HP LaserJet-oppgartskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 800 sider svart; Installeringssveiledning; Strømledning; USB-kabel; Telefonledning
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundesatte i din region.

Fotnoter

¹ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Faks, trådløsfunksjoner og en 35-siders automatisk dokumentmater som bare er tilgjengelig på HP Color LaserJet Pro M183fw.

³ Krever nedlastning av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.

⁴ Sammenlignet med OEM-apper for mobilutskrift for flertallet av de bestselgende blekk- og laserskriverne og alt-i-ett-skriverne for hjemmet og hjemmekontoret som koster EUR 429,99 eller mindre. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstand basert på undersøkelser av skriverproduzenters mobilutskriftsapper og Keypoint Intelligence – Buyers Lab førstehåndserfaring og studier initiert av HP. Se rapporten fra september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.

⁵ Basert på interne HP-tester. Gjennomsnittlig tidsestimert basert på: 1) Nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) oppsett av snarvei for smartoppgaver, 3) skanning av jobber som har mer enn 2 til 3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagring og endring av navn, lagring til sky osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser er basert på bruk av skriver- og stasjonær skanneprogramvare til å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlastning av HP Smart-appen og en støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.

⁶ Sammenlignet med flertallet av konkurrentene i klassen stasjonære alt-i-ett-fargeenheter for forbrukere som koster mindre enn EUR 299. Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018-utredning bestilt av HP og basert på utredning av skriverproduzenters publiserte spesifikasjoner, bærekraftsrapporter og pressemeldinger per 15. desember 2018 og ikke bekreftet av laboratorietesting. Markedsandel som rapportert i IDC CYQ3 2018-utgaven av IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Mulighet til å automatisere arbeid definert som kapasiteten til å bruke OEM-appen for mobilutskrift for å opprette en flertrinns arbeidsflyt på mobilenheten og få en snarvei til å vises på appens og/eller skriverens kontrollpanel; og/eller bruk intelligent OCR (Optical Character Recognition) til å navngi en skannet fil basert på de første få ordene i et dokument. Du finner mer informasjon på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.

⁷ HPs Auto-på/Auto-av-teknologi-funksjonalitet avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering. HP Color LaserJet Pro MFP M183fw er Energy Star 3.0-sertifisert. For mer informasjon, gå til <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. For EPA-kjøpsveiledning og spesifikasjoner, gå til https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipys. HP Color LaserJet Pro MFP M182n leverer samme energieffektivitetsekvivalent som Energy Star 3.0-sertifiseringen og har det alternative VOC-sertifikatet.

⁸ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler for kun 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 Mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 Mbps).

⁹ Før utskrift må mobilenheten være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AIO eller skriver. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.

¹⁰ Registrer deg innen de første 60 dagene på www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.

² Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits); «Kompatible operativsystemer» støttes ikke med INBOX-programvare, men kan lastes ned online; Fullstendig programvareløsning er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere; Kun installasjonsdriver for Windows Server OS; Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.

³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenningene. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.

⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V.

⁵ Introduksjonskassetter er inkludert: Kapasitet 800 sider svart og 700 sider fargekompositt (C/Y/M).

