



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Rendkívüli, vezeték nélküli nyomtatás.¹ Gyors, sokoldalú MFP és fax.²

Hatékony, vezeték nélküli MFP és fax a kiváló színminőségért és termelékenyséért.¹ A HP Smart alkalmazásban található Smart Tasks segítségével időt takaríthat meg, valamint a telefonjáról nyomtathat és olvashat be.³ A problémamentes csatlakozással és a legfontosabb biztonsági eszközökkel kézben tarthatja az adatvédelmet és az irányítást.



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahasznosított HP chip lehetővé teszi az újrahasznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: <http://www.hp.com/learn/ds>

Főbb jellemzők

- 3 éves HP kereskedelmi jótállás további költség nélkül¹⁰
- Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás²
- Akár 16 fekete-fehér és színes oldal/perc
- A HP Smart alkalmazás Smart Tasks-parancsikonjaival időt takaríthat meg
- HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
- Kétsávos Wi-Fi®,^{2,8} beépített nagy sebességű Ethernet, nagy sebességű USB
- Síkgyas lapolvasó, amely akár 21,6 x 29,7 cm méretű papír kezelésére képes
- 35 lapos automatikus lapolvasó²
- Kétsoros LCD-kijelző numerikus billentyűzettel²



Automatic document feeder



Szabadon végezheti munkáját bárhol, bármikor

- A kategóriavezető HP Smart mobil nyomtatóalkalmazással egyszerűen nyomtathat és olvashat be a mobilkészülékéről.^{3,4}
- A HP Smart alkalmazásban található Smart Tasks használatával testreszabható parancsikonokkal automatikusan elvégezheti az ismétlődő feladatok lépéseit. Beolvasás a felhőbe, e-mailbe és egyéb helyekre – egyetlen koppintással.³
- A dokumentumok 50%-kal gyorsabban rendezhetők a Smart Tasks⁵ segítségével – az első olyan mobil nyomtatási alkalmazással, amely automatizálja a beolvasási feladatokat.⁶
- Értesítéseket kaphat, amikor a mobilkészülékéről végez nyomtatást, beolvasást és másolást a HP Smart alkalmazás használatával.³

Megbízható HP-minőség és -teljesítmény

- A JetIntelligence technológiát használó eredeti HP tonerkazetták kiváló minőségű színeket és kiemelkedő nyomtatási teljesítményt nyújtanak.
- A 35 lapos automatikus lapadagolóval könnyedén elvégezheti feladatait.²
- Gyors és egyszerű nyomtatás, másolás, beolvasás és faxolás közvetlenül a kezelőpanelről.²
- A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával és ezzel az ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező színes lézeres MFP-vel energiát takaríthat meg.⁷

A legfontosabb biztonsági eszközök és megbízható internetkapcsolat

- A legfontosabb biztonsági eszközökkel, köztük alapszintű titkosítással és jelszavas védelemmel kézben tarthatja az adatvédelmet és az irányítást.
- Gyorsabb, megbízhatóbb kapcsolat a kétsávos Wi-Fi® révén.⁸
- Egyszerű erőforrás-megosztás – hozzáférés és nyomtatás vezeték nélküli és Ethernet-hálózaton keresztül.¹
- Mobilkészülékét közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztatva könnyedén nyomtathat hálózati kapcsolat nélkül.⁹

A termék bemutatása

A képen a HP Color LaserJet Pro MFP M183fw látható

- 1. Fax
- 2. Intuitív kétsoros LCD kezelőpanel 26 gombbal (csak az M183fw esetében)
- 3. 16 oldal percenként, A4
- 4. 150 lapos adagolótálca
- 5. 35 lapos automatikus lapolvasó
- 6. Síkágas lapolvasó, amely akár 21,6 x 29,7 cm méretű papír kezelésére képes
- 7. Kétsávos Wi-Fi® (M183fw), beépített nagy sebességű Ethernet, nagy sebességű USB
- 8. HP automatikus be- és kikapcsolási technológia
- 9. HP Smart: kategóriájában a legjobb mobil nyomtatási alkalmazás^{3,4}



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	W2410A HP 216A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (1050 oldal)
	W2411A HP 216A ciánkék eredeti LaserJet tonerkazetta (~850 oldal850 oldal)
	W2412A HP 216A sárga eredeti LaserJet tonerkazetta (~850 oldal850 oldal)
	W2413A HP 216A bíbor eredeti LaserJet tonerkazetta (~850 oldal850 oldal)
Tartozékok	
Támogatás és szervíz	UH761E HP 3 éves normál csereszolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz UH757E 3 éves következő munkanapi csereszolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz UH764E 3 éves raktárba való visszaszállítási szolgáltatás a HP Color LaserJet Pro M182-M183 többfunkciós nyomtatósorozathoz (UH761E – elérhető minden EMEA-országban, kivéve: az Adriai-tenger régiója, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Közel-Kelet, Szlovénia, Törökország, UH757E – a következő országokban érhető el: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, UH764E – a következő országokban érhető el: az Adriai-tenger régiója, Afrika, Dél-Afrika, az európai feltörekvő piacok (EEM), Izrael, Közel-Kelet, Moldova, Románia, Szlovénia, Törökország)

Műszaki adatok

Típus	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Termékszám	7KW56A
Funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	Kétsoros LCD 26 gombbal (0–9 számjegy, csillag, font, balra, jobbra, OK, Mégse, Vissza, Fő beállítások, vezeték nélküli kapcsolat, Színes másolás, Monokróm másolás, Másolási mennyiség, Sötét/Világos, Másolási beállítások, Faxolás indítása, Újratarcsázás) és 3 jelzőfény (Kész, Hiba, Vezeték nélküli)
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 16 oldal per centéket Színes (A4, normál): Akár 16 oldal per centéket
Első nyomat elkészülése	Fekete-fehér (A4, készenlét): Akár 11,8 mp alatt Színes (A4, készenlét): Akár 13,8 mp alatt ; Fekete-fehér (A4, alvó állapot): Akár 13,4 mp alatt Színes (A4, alvó állapot): Akár 14,8 mp alatt
Nyomtatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Akár 600 x 600 dpi Színes (legjobb): Akár 600 x 600 dpi ; Technológia: HP ImageREt 3600
Havi terhelhetőség	Akár 30 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 150–1500
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	Vezeték nélküli közvetlen nyomtatás, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Smart alkalmazás, Smart Task-parancsikonok a HP Smart alkalmazásban, HP JetAdvantage Secure Print
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCL6; HP PCL5c; HP Postscript 3-as szintű emuláció; PwG-raszter; PDF; PCLm; PCLm-S; URF
Beépítések és beépítéskészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet. További betűkészletek érhetők el a http://www.hp.com/go/laserjetfont webhelyen
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 5 mm, Alsó: 5 mm, Bal: 5 mm, Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület : 206 x 346 mm
Kétfoldalas nyomtatás	Manuális (illesztőprogram-támogatással)
Másolás	
Másolási sebesség ¹	Fekete-fehér (A4): Akár 16 oldal per centéket; Színes (A4): Akár 16 oldal per centéket
A másoló műszaki adatai	Példányszám; Kicsinyítés/nagyítás; Világosítás/sötétítés; Optimalizálás; Papír; Többoldalas másolás; Leválogatás; Válatat üzemmód; Képbéállítás; Beállítás új alapértelmezettként; Alapértékek visszaállítása; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Beolvasás	
Beolvasási sebesség	Normál (A4): Akár 15,0 oldal per centéket (fekete-fehér); 8 oldal per centéket (színes)
Beolvasási fájlformátum	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Skágyas, automatikus lapadagoló (ADF). Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia. Beolvasás beviteli módja: Előlap másolás; Fax; HP Scan szoftver; Felhasználói alkalmazás TWIN vagy WIA használatával. TWIN-verzió: 1.9-es verzió (korábbi rendszer); 2.1-es verzió (Windows 7 vagy újabb rendszer). Kétfoldalas beolvasás automatikus lapadagolóval: Nem; Optikai beolvasási felbontás: Akár 300 dpi (színes és egyszínű, ADF); akár 1200 dpi (színes és egyszínű, skágyas)
A lapolvasó speciális funkciói	HP lapolvasási szoftver; 35 lapos automatikus lapadagoló (ADF) több oldal felügyelet nélküli beolvasáshoz; Beolvasott dokumentumok automatikus körülvágása; Beolvasás a Google Drive-ra/Dropboxba (számítógépen); Beolvasás FTP-re (számítógépen); Beolvasás Microsoft One Drive-ra, SharePointra (számítógépen); Mentés szerkeszthető fájlként (szöveg, PDF)
Beolvasási terület	Maximális nyomathorodó-méret (skágyas): 215,9 x 297 mm ; Minimális nyomathorodó-méret (ADF): 148,5 x 210 mm Maximális nyomathorodó-méret (ADF): 215,9 x 355,6 mm
Bitmélység/szürkeárnyalatok szintjei	8 bites (monokróm); 24 bites (színes) / 256
Fax	
Fax	Igen, 33,6 kbit/s
A fax műszaki adatai	Faxmemória: Akár 1300 oldal; Faxfelbontás: Normál: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Akár 300 x 300 dpi; Gyorstárcsázás: Akár 120 szám
A fax intelligens szoftvereinek funkciói	Automatikus újratarcsázás, késleltetett küldés, faxtátrányítás, TAM csatló, megkülönböztető csengétes felismerése, fedőlap varázsló (csak szoftver), fax blokkolása, számlázási kódok, lekérés fogadása, faxtevékenység-jelentések, tárcsázási előtag beállítása
Processzor sebessége	800 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	Nagy sebességű USB 2.0-port; Beépített gyors Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port; 802.11n 2,4/5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat; Faxport
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilalkalmazások: Mopria™-tanúsítvány; Wi-Fi® Direct-nyomtatás
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP; IPv4, IPv6; Nyomtatás: 9100-as TCP-IP port, közvetlen mód, LPD (csak nyers nyomtatási sor támogatása), WSD; Észlelés: SLIP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfiguráció: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuális), IPv6
Hálózati lehetőségek	Igen, beépített 10/100 Base-TX Ethernet; Hitelesítés 802.1X használatával
Memória	Normál: 256 MB DDR, 128 MB flash ; Maximális: 256 MB DDR, 128 MB flash
Nyomathorodó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normál: 1 ; Maximális: 1
Nyomathorodó-típusok	Papír, (ragaszt, brosúra, színezett, fényes, vastag, levélpapír, vékony, fotó, sima, előnyomott, előnyukasztott, újrhasznosított, durva), fóliák, órmékek, borítékok, kártyaköteg
Nyomathorodó mérete	Egység (metrikus): 76 x 127 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (US) (182 x 257 mm); B6 (US) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; Levelezőlap (US) (100 x 147 mm); Kétfoldás levelezőlap (US) (147 x 200 mm); Boríték #10 (105 x 241 mm); Monarch boríték (98 x 191 mm); B5-os boríték (176 x 250 mm); C5 boríték (162 x 229 mm); DL boríték (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ADF: A4
Nyomathorodó-kezelés	Alapképzési bemenet: 150 lapos adagolóátalca Normál kimenet: 100 lapos kimeneti gyűjtő
Nyomathorodó tömege	60–163 g/m² (bevonat nélkülmatt, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m² képeslap és 200 g/m² HP matt papír engedélyezett az illesztőprogramban; 60–163 g/m² (fényezett/fényes, ajánlott), de legfeljebb 175 g/m² képeslap és 220 g/m² HP fényes papír engedélyezett az illesztőprogramban.
Bemeneti kapacitás	1. tábla: 15 mm-es kötegmagasság (75 g/m²) Maximális: Akár 150 lapos (15 mm-es kötegmagasság) 1. tábla ADF: Alapfelszereltség, 35 lap
Kimeneti kapacitás	Normál: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság) Boríték: 10 mm kötegmagasság Irásvetítő-fólia: 10 mm kötegmagasság Maximális: Akár 100 lap (10 mm-es kötegmagasság)
Kompatibilis operációs rendszerek ²	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (32 bites vagy 64 bites); 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32 bites): 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 vagy újabb (csak 32 bites): bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8. A Windows Server-támogatás a parancsikon telepítésétől érhető el, és a Windows Server 2008 R2 és újabb verziók támogatottak. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB szabad lemezerület, internetkapcsolat szükséges a letöltéshez, USB
Tartalmazza a szoftvert	Nincs CD (a szoftver nincs a termékhez mellékelve). A letölthető szoftver csak a http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet vagy a http://www.123.hp.com/webhelyen érhető el.
Biztonságfelügyelet	Beágyazott webkiszolgáló: jelszavas védelem, biztonságos böngészés SSL-/TLS-kapcsolaton keresztül; Hálózat: hálózati portok és szolgáltatások engedélyezése/letiltása. SNMPv1 közönségi jelszámódosítás; HP ePrint: HTTPS tanúsítványérvényesítéssel, HTTP alapvető elérési hitelesítés; Tízjegy és ACL; SNMPv3
Nyomtató kezelése	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m)	Minimum 420 x 380 x 341,2 mm; Maximális: 435 x 435 x 343 mm
Nyomtató tömege	16,3 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5 °C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: –20–40 °C Páratartalom: 0–95% relatív páratartalom
Hang	Zajkibocsátás: 6,2 B(A) (monokróm); 6,3 B(A) (színes) Hangnyomás-kibocsátás: 49 dB(A) (monokróm); 49 dB(A) (színes)
Tápellátás ³	Követelmények: 220–240 V, váltóáram (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Fogyasztás: 313 watt (aktív állapot, nyomtatás), 7,4 watt (készenlét), 0,7 watt (alvó állapot), 0,05 watt (manuális kikapcsolás), 0,05 watt (automatikus kikapcsolás/manuális bekapcsolás), 1,0 watt (automatikus kikapcsolás/hálózati ébresztés); Jellemző energiolefogyasztás⁴: Energy Star: 0,203 kWh/hét; Blue Angel: 0,531 kWh/hét; Tápegység típusa: Belső (beépített) tápegység
Energiatekarekos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
Tanúsítványok	TÜV és GS jelölés (Németország), ukrán, EAC, kelet-európai jóváhagyások, CE jelölés, Energy Star Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR32:2012 és CISPR32:2015/EN55032:2012 és EN55032:2015+AC:2016 – B osztály; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR® minősítés Távközlési megfelelés: Fax távközlés: ES 203 021 (egyéb távközlési jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint); Vezeték nélküli kapcsolat: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN 301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	Higanymentes
Származási ország	Készült Vietnámban
A doboz tartalma ⁵	7KW56A HP Color LaserJet Pro MFP M183fw nyomtató; Induló HP Laser Jet kazetták: 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás és 800 oldalas fekete kapacitás; Üzembehelyezési útmutató; Tápkábel, USB-kábel, Telefonskábel
Jótállás	Egyéves jótállás az egység cseréjével. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP díjmentes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

- ¹ A vezetékek nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² A fax, a vezetékek nélküli képességek és a 35 oldalas automatikus lapadagoló csak a HP Color LaserJet Pro M183fw modellen érhető el.
- ³ A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetők el.
- ⁴ A legtöbb otthoni és irodai használatra tervezett, legfeljebb 429,99 euró árú tintasugaras nyomtatóhoz, lézernyomtatóhoz és All-in-One nyomtatóhoz készült OEM mobil nyomtatóalkalmazással összehasonlítva. Piaci részesedés az IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint. Az állítás a nyomtatógyártók mobil nyomtatóalkalmazásainak vizsgálatán és laboratóriumi tesztelésén alapul a HP által megrendelt Keypoint Intelligence – Buyers Lab tanulmány alapján.
- ⁵ A HP belső tesztje alapján. Az átlagos időtartamberszámok alapja: 1) a mobilkészítőre vagy asztali gépre letöltött HP Smart alkalmazás, 2) a Smart Tasks-parancsikon beállítása, 3) az olyan lapolvasási feladatok, amelyekhez 2-3 feladat kapcsolódik (beolvasás e-mailbe, mentés és átnevezés, tárolás a felhőben stb.). Az átlagos időmegtakarítás összehasonlításának alapját a nyomtatóval és az asztali számítógépen lévő lapolvasási szoftverrel végzett hasonló lapolvasási feladatok képezik. A HP Smart alkalmazás letöltése és egy támogatott HP nyomtató szükséges hozzá. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetők el.
- ⁶ A legtöbb kategórián belüli, kevesebb mint €299 értékű fogyasztói, színes, asztali, all-in-one tintasugaras nyomtatóval összehasonlításban. Keypoint Intelligence – a HP megbízásából 2018-ban a Buyers Lab által készített kutatás alapján, amelyben a nyomtatógyártók által kiadott adatokat, fenntarthatósági jelentéseket és a 2018. 12. 15-ig kiadott sajtóközleményeket vették figyelembe, az eredmények laboratóriumi tesztelés által nem igazoltak. Piaci részesedés az IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker szerint, 2018. harmadik negyedévi kiadás. Az automatikus feladatvégzés képességének definíciója: lehetőség egy több lépésből álló munkafolyamat létrehozására egy mobilkészítőn az OEM mobil nyomtatási alkalmazás segítségével, valamint egy parancsikon megjelenítésére az alkalmazásban és/vagy a nyomtató kezelőpaneljén; és/vagy a beolvasott fájlok intelligens OCR technológiával való elnevezésére a dokumentumok első néhány szava alapján.
- ⁷ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el; a belső vezérlőprogram frissítését igényelheti. A HP Color LaserJet Pro MFP M183fw Energy Star 3.0 tanúsítvánnyal rendelkezik. További információk: <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Az EPA vásárlási útmutatójához és a specifikációkért látogasson el ide: https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. A HP Color LaserJet Pro MFP M182n modell az Energy Star 3.0 tanúsítványnak megfelelő energiahatékonysággal bír, és az annak alternatíváját jelentő VOC tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ⁸ A vezetékek nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információk: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Akár 12 nem átfedő csatornát használó, 5,0 GHz-es és 2,4 GHz-es sávot támogat, a mindössze 3 nem átfedő csatornát használó 2,4 GHz-es sáv helyett. Az 5,0 GHz-es sávot (legfeljebb 150 mb/s-ig) támogatja a 2,4 GHz-es sáv (legfeljebb 72,2 mb/s-ig) helyett.
- ⁹ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt a Wi-Fi Direct használatára képes AiO készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct®-hálózatához kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.
- ¹⁰ Regisztráljon az első 60 napon belül a www.hp.com/eu/3yearwarranty webhelyen.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

- ¹ Az első kész példány és a másolási sebesség mérése az ISO/IEC 29183 használatára alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.
- ² A Windows® XP (64 bites) és a Windows Vista® (64 bites) nem támogatott; A kompatibilis operációs rendszerekhez nem jár MELLÉKELT szoftver, de a szoftver letölthető az internetről; A teljes szoftvercsomag csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el; Csak Windows Server operációs rendszerhez készült telepítési illesztőprogram; A táblagépekhez készült 32 vagy 64 bites Windows RT az operációs rendszerbe épített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ; A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak.
- ³ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.
- ⁴ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 voltos készülék alapján történik.
- ⁵ Mellékelt induló kazetták: 800 oldalas fekete és 700 oldalas színes kompozit (C/Y/M) kapacitás.

