



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M183fw

Εκπληκτική, ασύρματη εκτύπωση.¹ Γρήγορη ευελιξία ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή, συν φαξ.²

Αποδοτικός ασύρματος πολυλειτουργικός εκτυπωτής με φαξ για χρώματα υψηλής ποιότητας και υψηλή παραγωγικότητα.¹ Εξοικονομήστε χρόνο με τη λειτουργία Smart Tasks της εφαρμογής HP Smart, εκτυπώστε και σαρώστε από το τηλέφωνό σας.³ Εξασφαλίστε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και βασικές λειτουργίες ασφαλείας που σας βοηθούν να διατηρήσετε την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο.



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M182n

Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής προορίζεται να λειτουργεί μόνο με δοχεία που διαθέτουν καινούργιο ή επαναχρησιμοποιούμενο τσιπ της HP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μέτρα δυναμικής ασφαλείας για τον αποκλεισμό δοχείων με τσιπ που δεν είναι της HP. Οι περιοδικές ενημερώσεις υλικολογισμικού διατηρούν την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και αποκλείουν δοχεία που λειτουργούσαν προηγουμένως. Τα επαναχρησιμοποιούμενα τσιπ της HP επιτρέπουν τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων, ανακατασκευασμένων και ξαναγεμισμένων δοχείων. Περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/learn/ds>

Επισημάνσεις

- Εμπορική εγγύηση HP για 3 έτη χωρίς επιπλέον κόστος¹⁰
- Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ²
- Έως 16 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες και έγχρωμες)
- Εξοικονομήστε χρόνο με τις συντομεύσεις Smart Tasks της εφαρμογής HP Smart
- Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP
- Dual band Wi-Fi®,^{2,8} ενσωματωμένο γρήγορο Ethernet, Hi-Speed USB
- Ο επίπεδος σαρωτής χειρίζεται χαρτί μεγέθους έως 21,6 x 29,7 cm
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων²
- Οθόνη LCD δύο γραμμών με αριθμητικό πληκτρολόγιο²

Ελευθερία για εργασία από οπουδήποτε

- Εκτυπώστε και σαρώστε εύκολα από τις φορητές συσκευές σας με την εφαρμογή HP Smart – η καλύτερη εφαρμογή για εκτύπωση από κινητές συσκευές στην κατηγορία της.^{3,4}
- Εξαλείψτε βήματα επαναλαμβανόμενων εργασιών με τις προσαρμόσιμες συντομεύσεις του Smart Tasks της εφαρμογής HP Smart. Σαρώστε στο cloud, σε email κι ακόμη περισσότερα, με ένα μόνο πάτημα.³
- Οργανώστε έγγραφα 50% ταχύτερα με το Smart Tasks⁵ – την πρώτη εφαρμογή εκτύπωσης από κινητές συσκευές που αυτοματοποιεί τις εργασίες σάρωσης.⁶
- Λάβετε ειδοποιήσεις κατά την εκτύπωση, τη σάρωση ή την αντιγραφή από τη φορητή σας συσκευή μέσω της εφαρμογής HP Smart.³

Αναγνωρισμένη ποιότητα και απόδοση HP

- Απολαύστε υψηλή ποιότητα χρώματος και κορυφαίες επιδόσεις εκτύπωσης χάρη στα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με JetIntelligence.
- Τώρα όλες οι εργασίες γίνονται παιχνιδάκι με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 35 σελίδων.²
- Εξασφαλίστε γρήγορη και εύκολη εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και αποστολή φαξ από τον πίνακα ελέγχου.²
- Εξοικονομήστε ενέργεια με την τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της HP και αυτόν τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή laser, με πιστοποίηση ENERGY STAR®.⁷

Βασικές λειτουργίες ασφαλείας, αξιόπιστες συνδέσεις

- Οι βασικές λειτουργίες ασφαλείας σας βοηθούν να διατηρήσετε την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της βασικής κρυπτογράφησης και της προστασίας των κωδικών πρόσβασης.
- Αποκτήστε γρηγορότερες, πιο αξιόπιστες συνδέσεις με dual band Wi-Fi®.⁸
- Μοιραστείτε εύκολα πόρους – πρόσβαση και εκτύπωση με ασύρματη δικτύωση και δικτύωση Ethernet.¹
- Συνδέστε απευθείας τη φορητή σας συσκευή με τον εκτυπωτή σας και εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.⁹



Automatic document feeder



Περιγραφή προϊόντος

Απεικόνιση έγχρωμου πολυλειτουργικού εκτυπωτή HP LaserJet Pro M183fw

- 1. Φαξ
- 2. Έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών και 26 κουμπιά (μόνο M183fw)
- 3. 16 σελ./λεπτό, A4
- 4. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων
- 5. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων
- 6. Ο επίπεδος σαρωτής χειρίζεται χαρτί μεγέθους έως 21,6 x 29,7 cm
- 7. Dual band Wi-Fi® (M183fw), ενσωματωμένη γρήγορη σύνδεση Ethernet, USB υψηλής ταχύτητας
- 8. Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP
- 9. HP Smart: η καλύτερη εφαρμογή για φορητές συσκευές στην κατηγορία της^{3,4}



Βοηθητικός εξοπλισμός, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	W2410A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 216A (1.050 σελίδες)
	W2411A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 216A (~850 σελίδες850 σελίδες)
	W2412A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 216A (~850 σελίδες850 σελίδες)
	W2413A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 216A (~850 σελίδες850 σελίδες)
Βοηθητικός εξοπλισμός	UH761E για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Pro M182-M183
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UH757E για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη σειρά έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Pro M182-M183
	UH764E για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο επισκευής για τη σειρά πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP LaserJet Pro M182-M183 (UH761E - διαθέσιμο σε όλες τις χώρες της περιοχής EMEA, εκτός Μέσης Ανατολής, Αδριατικής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Σλοβενίας, Τουρκίας, UH757E - διαθέσιμο σε Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, UH764E - διαθέσιμο σε Αδριατική, Αφρική, Ευρωπαϊκές αναδυόμενες αγορές, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Μολδαβία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Σλοβενία, Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M183fw
Αριθμός προϊόντος	7KW56A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 2 γραμμών με 26 κομμάτια (μήγλη 0–9, αστερίκος, δίσεπ, αριστερά, δεξιά, OK, ακύρωση, επιστροφή, βασικές ρυθμίσεις, ασύρματη σύνδεση, έγχρωμη αντιγραφή, μονόχρωμη αντιγραφή, αριθμός αντιγράφων, σκόρπο/φωτεινό, ρυθμίσεις αντιγραφής, έναρξη φαξ, επανάληψη) και 3 φωτεινές ενδείξεις (ετοιμότητα, σφάλμα, ασύρματη σύνδεση)
Εκτύπωση	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 16 σελ./λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 16 σελ./λεπτό
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 11,8 δευτ. Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 13,8 δευτερόλεπτα · Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 13,4 δευτ. Έγχρωμη (A4, αναστολή): Σε μόλις 14,8 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστα): Έως 600 × 600 dpi Έγχρωμη (βέλτιστα): Έως 600 × 600 dpi · Τεχνολογία: HP ImageREt 3600
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 30.000 σελίδες A4, Συνιστάμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 150 έως 1.500
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	Ασύρματη άμεση εκτύπωση, HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, εφαρμογή HP Smart, συντομεύσεις Smart Task της εφαρμογής HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL6; HP PCL5c; Προσαρμογή HP postscript επίπεδου 3; PwG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF
Γραμματοσειρές και τυπογραφικά χαρακτηριστές	84 κλιμακωμένες TrueType. Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Περίοχη εκτύπωσης	Περίθωρια εκτύπωσης άνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, αριστερά: 5 mm, δεξιά: 5 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 206 x 346 mm
Εκτύπωση δύο όψεων	Μη αυτόματη (υποστηρίζεται από το πρόγραμμα οδήγησης)
Αντιγραφή	
Ταχύτητα αντιγραφής ¹	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 16 σελ./λεπτό; Έγχρωμη (A4): Έως 16 σελ./λεπτό
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση; Πιο ανοιχτό/Πιο σκούρο; Βελτιστοποίηση; Χαρτί; Αντιγραφή πολλών σελίδων; Σελιδοποίηση; Πρόχρηση λειτουργίας; Προσαρμογή εικόνας; Ορισμός νέων προσιπλόνων; Επιστοφορά προσιπλόνων; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντιγράφα; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση	
Ταχύτητα σάρωσης	Κανονική (A4): Έως 15 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες); 8 σελ./λεπτό (έγχρωμες)
Μορφή αρχείου σάρωσης	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδη επιφάνεια, ADF: Τεχνολογία σάρωσης: Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης: Αντίγραφο στον προορισμό πίνακα; Φαξ: Λογισμικό σάρωσης HP; Εφαρμογή χρήστη μέσω TWAIN ή WIA; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9 (παλαιότερα λειτουργικά συστήματα); Έκδοση 2.1 (Windows 7 ή νεότερη έκδοση); Σάρωση δύο όψεων από αυτόματο τροφοδότη εγγράφων: Όχι; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 300 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF); Έως 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια)
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Λογισμικό σάρωσης HP; Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 35 φύλλων για μη επιπρόσθετη σάρωση πολλών σελίδων; Αυτόματη περσική σάρωσης; Σάρωση στο Google Drive/Drop Box (υπολογιστής); Σάρωση σε FTP (υπολογιστής); Σάρωση σε Microsoft One Drive, Share Point (υπολογιστής); Αποθήκευση ως επεξεργασμένο αρχείο (κειμένου, PDF)
Περίοχη με δυνατότητα σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 215,9 × 297 mm · Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 148,5 × 210 mm Μέγιστο μέγεθος μέσου (ADF): 215,9 × 355,6 mm
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	8 bit (μονόχρωμη); 24 bit (έγχρωμη) / 256
Φαξ	
Φαξ	Ναι, 33,6 kbps
Προδιαγραφές φαξ	Μήληση φαξ: Έως 1.300 σελίδες; Ανάλυση φαξ: Τυπική: 203 × 98 dpi; Υψηλή: Μέχρι 203 × 196 dpi; Πολύ υψηλή ² : Έως 300 × 300 dpi; Γρήγορη κλήση: Έως 120 αριθμοί
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Αυτόματη επανέκκληση, αποστολή με χρονοαβαστήρηση, προώθηση φαξ, διασύνδεση TAPI, εντοπισμός διακοπών κτύπου, οδηγός συνοδικτικής σελίδας (μόνο λογισμικό), φραγή φαξ, κωδικό χρήσεως, μεταχρονολογημένη Μήληση, αναφοράς δραστηριότητας φαξ, ρύθμιση προβλέματος κλήσης
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz
Συνδεσιμότητα	
Τυπική	Θύρα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας; Ενσωματωμένη θύρα γρήγορης δικτύωσης Ethernet 10/100 Base-TX; Ασύρματη σύνδεση 802.11n 2,4/5GHz; Θύρα φαξ
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Εφαρμογές για κινητές συσκευές; Πιστοποίηση Mopria™; Εκτύπωση Wi-Fi® Direct
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP; IPv4, IPv6; Εκτύπωση: Θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue), WSD; Εντοπισμός: SLIP, Βοήθεια, W5-Discovery; Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω ενσωματωμένου 10/100 Base-TX Ethernet; Έλεγχος ταυτότητας μέσω 802.1X
Μνήμη	Τυπική: 256 MB DDR, 128 MB Flash; Μέγιστη: 256 MB DDR, 128 MB Flash
Χειρισμός μέσων	
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 1; Μέγιστη: 1
Τύπος μέσων	Χαρτί (bond, μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, βαρό, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοζόμενο (μετρικό): 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): Executive (184 × 267 mm); Office 8,5 x 13 (216 × 330 mm); 4 × 6 (102 × 152 mm); 5 × 8 (127 × 203 mm); A4 (210 × 299 mm); A5 (148 × 210 mm); A6 (105 × 148 mm); B5(JIS) (182 × 257 mm); B6(JIS) (128 × 182 mm); 10 × 15cm (100 × 150 mm); Office (216 × 340 mm); 16K (195 × 270 mm); 184 × 260 mm; 197 × 273mm); Καρτ. ποστάλ. (JIS) (100 × 147 mm); Διπλή καρτ-ποστάλ. (JIS) (147 × 200 mm); Φάκελος #10 (105 × 241 mm); Φάκελος Monarch (98 × 191 mm); Φάκελος B5 (176 × 250 mm); Φάκελος C5 (162 × 229 mm); Φάκελος DL (110 × 220 mm); A5-R (210 × 148 mm) Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A4
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων Τυπική έξοδος: Θύλη εξόδου 100 φύλλων
Βάρος μέσων	60 έως 163 g/m ² (χωρίς επικάλυψη/μετ, συνιστάται), ωστόσο στο πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπεται καρτ-ποστάλ. έως 175 g/m ² και ματ HP έως 200 g/m ² ; 60 έως 163 g/m ² (με επικάλυψη/γυαλιστερό, συνιστάται), ωστόσο στο πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπεται καρτ-ποστάλ. έως 175 g/m ² και γυαλιστερό HP έως 220 g/m ² .
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος: 1; Ύψος στοιβάς 15 mm (χαρτί 75 g/m ²) Μέγιστη: Έως 150 φύλλα (Ύψος στοιβάς 15 mm) στον δίσκο 1 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Βασική, 35 φύλλα
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 100 φύλλα (Ύψος στοιβάς 10 mm) Φάκελος; Ύψος στοιβάς 10 mm Διαφάνειες; Ύψος στοιβάς 10 mm Μέγιστη: Έως 100 φύλλα (Ύψος στοιβάς 10 mm)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα ³	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, Linux, UNIX
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server; macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, Linux, UNIX
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows® Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64 bit): διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer, Windows® XP SP3 ή νεότερη έκδοση (μόνο 32 bit): κάθε επεξεργαστής συμβατός με Intel® Pentium® II, Celeron® ή 233 MHz, διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 850 MB, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Η υποστήριξη για Windows Server υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος εγκατάστασης της γραμμής εντολών και υποστηρίζει Win Server 2008 R2 και νεότερες εκδόσεις. Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet για Μήληση, USB
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Χωρίς CD (το λογισμικό δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία); Λογισμικό με δυνατότητα λήψης μόνο από τις τοποθεσίες http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet ή http://www.123.hp.com
Διαχείριση ασφαλείας	Ενσωματωμένος Web Server: προστασία με κωδικό πρόσβασης, ασφαλής πλοήγηση μέσω SSL/TLS. Δίκτυο: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου και λειτουργιών, αλλαγή κωδικού κανοντάς; SNMPv1. HP ePrint: HTTPS με επαλήθευση πιστοποιητικού, βασικός έλεγχος πρόσβασης; HTTP. Τέλιος προστασίας και ACL. SNMPv3
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant (UDC); Εργαλειοθήκη συσκευής HP; HP JetAdvantage Security Manager
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π × Β × Υ)	Ελάχιστες: 420 × 380 × 341,2 mm; Μέγιστη: 435 × 435 × 343 mm
Βάρος εκτυπωτή	16,3 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C Υγρασία: 0 έως 95% σχετική υγρασία
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,2 dBA (μονόχρωμη); 6,3 dBA (έγχρωμη) Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 48 dBA (μονόχρωμη); 49 dBA (έγχρωμη)
Ισχύς ³	Απαιτήσεις: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Κατανάλωση: 313 W (ενεργή εκτύπωση), 7,4 W (ετοιμότητα), 0,7 W (αδρανεία), 0,05 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 0,05 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 1 W (αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN); Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας⁴: Energy Star: 0,203 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 0,531 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης
Πιστοποιήσεις	TUV και GS Mark (Γερμανία), Οικονομία, KAA, εγκρίσεις Ανατολικής Ευρώπης, σήμανση CE, Energy Star Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR32:2012 και CISPR32:2015/EN55032: 2012 και EN55032: 2015+τροφοδοτικό: 2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010-A1:2015 EPEAT®: Silver, πιστοποίηση ENERGY STAR® Συμμόρφωση τηλεπικοινωνιών: Τηλεπικοινωνία μέσω φαξ: ES 203 021(άλλες εγκρίσεις περί τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας); Ασύρματη λειτουργία: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17V3.1.1; EN 300 328V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης	Χωρίς υδράργυρο
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στο Βιετνάμ
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία ⁵	7KW56A Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M183fw, Προεγκατεστημένα δοχεία γραφίτη HP LaserJet: απόδοση 700 σελίδων σύνθετου χρώματος (C/M/Y) και 800 ασπρόμαυρων σελίδων, Οδηγός εγκατάστασης; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB; Καλώδιο τηλεφώνου
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαβιούμενες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .

Υποσημειώσεις

¹ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Οι δυνατότητες φάξ, ασύρματης σύνδεσης και αυτόματου τροφοδότη εγγράφων 35 φύλλων είναι διαθέσιμες μόνο στον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro M183fw.

³ Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Ορισμένα χαρακτηριστικά/λογισμικά διατίθενται μόνο στα αγγλικά.

⁴ Σύγκριση με εφαρμογές εκτύπωσης φορητών συσκευών OEM για την πλειονότητα των κορυφαίων σε πωλήσεις εκτυπωτών inkjet και laser και των συσκευών all-in-one για το σπίτι και τα οικιακά γραφεία, με τιμή έως 429,99 €. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 2ο τρίμηνο του 2018. Ο ισχυρισμός βασίζεται σε έρευνα σχετικά με τις εφαρμογές εκτύπωσης από φορητές συσκευές ενός κατασκευαστή εκτυπωτών και σε δοκιμές και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από την Keypoint Intelligence – Buyers Lab κατόπιν ανάθεσης από την HP.

⁵ Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP. Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος υπολογίστηκε με βάση τα εξής: 1) λήψη της εφαρμογής HP Smart στην φορητή ή επιτραπέζια συσκευή, 2) δημιουργία συντόμευσης Smart Tasks, 3) εργασίες σάρωσης που περιλαμβάνουν πάνω από 2-3 εργασίες (σάρωση σε email, αποθήκευση και μετονομασία, αποθήκευση στο cloud κλπ.). Μέση εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση με τη χρήση λογισμικού σάρωσης εκτυπωτή και επιτραπέζιου υπολογιστή για την ολοκλήρωση παρόμοιων εργασιών σάρωσης. Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart και υποστηριζόμενος εκτυπωτής HP. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Ορισμένα χαρακτηριστικά/λογισμικά διατίθενται μόνο στα αγγλικά.

⁶ Σύγκριση με την πλειονότητα των ανταγωνιστικών έγχρωμων επιτραπέζιων εκτυπωτών inkjet all-in-one της ίδιας κατηγορίας για ιδιώτες με τιμή <299 €. Η μελέτη της Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την HP, βασίστηκε σε μελέτη των δημοσιευμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών εκτυπωτών, αναφορών βιωσιμότητας και δελτίων τύπου έως τις 15/12/2018. Δεν έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές δοκιμές. Με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρεται στο Hardcopy Peripherals Tracker της IDC για το 3ο τρίμηνο του 2018, δημοσίευση του 3ου τριμήνου του 2018. Ως δυνατότητα αυτοματοποίησης της εργασίας ορίζεται η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής για φορητές συσκευές OEM για τη δημιουργία ροών εργασιών πολλαπλών βημάτων στη φορητή συσκευή και η εμφάνιση μιας συντόμευσης στην εφαρμογή και/ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή/και η χρήση εξυπνης οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) για την ονομασία ενός αρχείου σάρωσης βάσει των πρώτων λέξεων του εγγράφου.

⁷ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M183fw διαθέτει πιστοποίηση Energy star 3.0. Για περισσότερες πληροφορίες:

<https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Για συμβουλές αγοράς και προδιαγραφές από το EPA (Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος) ανατρέξτε στην τοποθεσία https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής HP LaserJet Pro M182n παρέχει ενεργειακή απόδοση ισοδύναμη με την πιστοποίηση Energy Star 3.0 και διαθέτει εναλλακτικό πιστοποιητικό επαλήθευσης συμμόρφωσης.

⁸ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Υποστηρίζει συχνότητες 5,0 GHz και 2,4 GHz που χρησιμοποιούν μέχρι και 12 μH αλληλοκαλυπτόμενα κανάλια έναντι μόνο 3 μH αλληλοκαλυπτόμενων καναλιών μόνο για τη συχνότητα 2,4 GHz. Υποστηρίζει ζώνη 5,0 GHz (έως 150 mbps) έναντι ζώνης 2,4 GHz (έως 72,2 mbps).

⁹ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή ενός εκτυπωτή που υποστηρίζει το Wi-Fi Direct, πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

¹⁰ Εγγράφεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στην τοποθεσία www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εκτός του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Δεν υποστηρίζει Windows® XP (64 bit) και Windows Vista® (64 bit). Τα «συμβατά λειτουργικά συστήματα» δεν υποστηρίζονται από λογισμικό που περιέχεται στη συσκευασία, αλλά από λογισμικό με δυνατότητα λήψης από το Internet. Το λογισμικό πλήρων λειτουργιών είναι διαθέσιμο μόνο για Windows 7 και νεότερες εκδόσεις. Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης μόνο για λειτουργικό σύστημα Windows Server. Το λειτουργικό σύστημα των Windows RT για tablet (32/64 bit) χρησιμοποιεί ένα απλοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα RT. Τα συστήματα Linux χρησιμοποιούν λογισμικό HPLIP που είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό.

³ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του προϊόντος. Οι τιμές κατανάλωσης ισχύος βασίζονται κατά κανόνα σε μετρήσεις συσκευής 115V.

⁴ Οι απαιτήσεις ισχύος εξαρτώνται από τη χώρα/περιοχή πώλησης του εκτυπωτή. Μην μετατρέπετε τις τάσεις λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί βλάβη και ακύρωση της εγγύησης του εκτυπωτή. Η τιμή Energy Star συνήθως βασίζεται σε μετρήσεις σε συσκευή 115 V.

⁵ Περιλαμβάνονται αρχικά δοχεία: απόδοση 800 ασπρόμαυρων σελίδων και 700 σελίδων σύνθετου χρώματος (C/Y/M).

