

Seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M282-M283



Imprimare față-verso wireless extraordinară.^{1,2} Productivitate profesională a echipamentului MFP, plus fax.¹

Un echipament MFP wireless eficient cu funcție de fax pentru culori de calitate superioară.^{1,2} Economisești timp cu Smart Tasks în aplicația HP Smart și imprimi și scanezi de la telefon.³ Obții conexiuni fără probleme și securitate puternică, concepută pentru a detecta și a opri atacurile.



MFP HP Color LaserJet Pro M282nw



MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn/M283fdw

Aspecte importante

- Garanție comercială HP de 3 ani inclusă în preț¹⁰
- Imprimare, copiere, scanare, fax¹
- Până la 21 ppm alb-negru și color
- Economisești timp cu comenzile rapide Smart Tasks din aplicația HP Smart
- tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
- Dual band Wi-Fi^{®1}, Ethernet încorporat, USB de mare viteză
- Ecran tactil color de 6,85 cm, ADF pentru 50 de coli, port USB cu acces simplu
- Imprimare automată față-verso¹
- Tavă de intrare de 250 de coli, tavă de ieșire de 100 de coli



Libertatea de a lucra oriunde

- Imprimă și scanează simplu de la dispozitivul mobil cu HP Smart – cea mai bună aplicație de imprimare mobilă din clasa sa.^{3,4}
- Elimini etape din activitățile repetitive cu comenzi rapide particularizabile, folosind Smart Tasks în aplicația HP Smart. Scanezi către cloud, e-mail și altele – cu o atingere.³
- Organizează documente de două ori mai rapid cu Smart Tasks⁵ – prima aplicație de imprimare mobilă care automatizează activitățile de scanare.⁶
- Primești notificări atunci când imprimi, scanezi sau copiezi de la dispozitivul mobil folosind aplicația HP Smart.³

Calitate și performanță HP de încredere

- Bucură-te de culori de înaltă calitate și performanță optimă de imprimare, cu cartușele de toner HP originale cu JetIntelligence.
- Accelerează activitățile cu imprimarea automată față-verso și alimentatorul automat de documente de 50 de pagini.¹
- Gestionează cu ușurință activitățile de imprimare, copiere, scanare și trimitere prin fax la dispozitiv cu un ecran tactil intuitiv.¹
- Economisești energie cu tehnologia HP Auto-on/Auto-off și cu acest echipament MFP laser color certificat ENERGY STAR^{®7}.

Securitate puternică, conexiuni fiabile

- Protejează datele. Beneficiezi de securitate puternică cu detectarea amenințărilor în timp real și validarea software-ului.
- Beneficiezi de conexiuni mai rapide și mai fiabile cu rețeaua Wi-Fi[®] cu două benzi.^{1,8}
- Partajezi simplu resursele – obții acces și imprimi prin rețeaua wireless și Ethernet.^{1,2}
- Conectează dispozitivul mobil direct la imprimantă – și imprimează simplu, fără a accesa o rețea.^{1,9}

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw

1. Imprimare față-verso automată
2. Fax
3. Ecran tactil color de 6,85 cm
4. Port USB ușor accesibil
5. 21 ppm, A4
6. Tavă de alimentare prioritară pentru o singură coală
7. Tavă de intrare de 250 de coli
8. Alimentator automat de documente de 50 coli
9. Scannerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 21,6 x 29,7 cm
10. Dual band Wi-Fi®, Fast Ethernet încorporat, USB de mare viteză
11. tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
12. HP Smart – cea mai bună aplicație de imprimare mobilă din clasa sa^{3,4}



Scurtă descriere a seriilor



Model	MFP HP Color LaserJet Pro M282nw	MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn	MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw
Număr produs	7KW72A	7KW74A	7KW75A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare	Imprimare,copiere,scanare,fax	
Viteză de imprimare	Până la 21 ppm (alb-negru și color)		
Ieșire prima pagină din modul Pregătit, alb-negru	10,6 secunde		
Capacitate suporturi	Tava 2 de alimentare de 250 de coli, tava 1 prioritară pentru o singură coală, ieșire de 100 coli		
Panou de control	Ecran tactil color de 6,85 cm		
Conectivitate	Conectivitate USB, Fast Ethernet încorporat, Dual band Wi-Fi	Conectivitate USB, Fast Ethernet încorporat	Conectivitate USB, Fast Ethernet încorporat, Dual band Wi-Fi
Wi-Fi Direct®	Da	Nu	Da
Aplicație HP Smart	Da		
Scanare ADF	50 coli		
Securitate puternică	Da		
Imprimare duplex	Nu	Da, automat	
Capacitate cartuș negru/color (în pagini)	În cutie: ~1.350/700 A: ~1.350/1.250 X: ~3.150/2.450		

Articole configurabile, accesorii, consumabile și asistență

Service și asistență	UH761E Serviciu HP de înlocuire standard timp de 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M282-M283 UH757E Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M282-M283 UH764E Service HP cu returnare la depozit timp de 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M282-M283 (Servicii UH761E disponibile în toate țările EMEA exceptând Orientul Mijlociu, Marea Adriatică, Africa, Africa de Sud, Israel, Slovenia, Turcia, UH757E - disponibile în Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie UH764E - disponibile în Marea Adriatică, Africa, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, Moldova, România, Africa de Sud, Slovenia, Turcia)
----------------------	---

Specificații tehnice

Model	MFP HP Color LaserJet Pro M282nw		MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn	MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw
Număr produs	7KW72A		7KW74A	7KW75A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare		Imprimare,copiere,scanare,fax	
Panou de control	Ecran tactil grafic color de 6,8 cm (2,7 in) cu 3 butoane în partea stângă (Acasă, Ajutor, Înapoi)			
Imprimare				
Tehnologie de imprimare	Laser			
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 21 ppm Color (A4, normal): Până la 21 ppm		Alb-negru (A4, normal): Până la 21 ppm Color (A4, normal): Până la 21 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 12 ppm Color (A4, duplex): Până la 12 ppm	
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 10,6 s Color (A4, pregătit): În numai 12,3 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 12,9 sec Color (A4, repaus): În numai 13,2 s			
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi ; Tehnologie: HP ImageREt 3600			
Ciclu de funcționare lunar	Până la 40.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 150 - 2.500			
Funcții software inteligente ale imprimantei	Ecran tactil color de 6,8 cm (2,7 inch), imprimare wireless, interfață de rețea Ethernet, imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, Google Cloud Print, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, aplicația HP Smart, comenzi rapide Smart Tasks în aplicația HP Smart, serviciul HP JetAdvantage Secure Print		Imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, aplicația HP Smart, comenzi rapide Smart Tasks în aplicația HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	
Limbaje de imprimare standard	HP PCL6; HP PCL5c; Emulare HP Postscript de nivel 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF			
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile. Soluții de fonturi suplimentare sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 206 x 346 mm			
Imprimare duplex	Manual (este asigurat suport pentru driver)		Automat (standard)	
Copiere				
Viteză de copiere ¹	Negru (A4): Până la 21 cpm; Color (A4): Până la 21 cpm			
Specificații copiator	Număr de exemplare; micșorare/mărire; mai deschis/mai închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaționare; mod Cionă; ajustare imagine; setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite; ; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%			
Timp ieșire prima copie	A4: În numai 11,4 s; Negru: În numai 14,1 s Color;		A4: În numai 11,4 s; Negru: În numai 14,1 s Color;; Față-verso A4: Până la 12 cpm; Negru: Până la 12 cpm Color	
Rezoluție copie	Color (text și grafică): Până la 600 x 400 dpi			
Scanare				
Viteză de scanare	Normal (A4): Până la 26 ppm (alb-negru); 22 ppm (color)			
Format fișier scanat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Specificații scanner	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Sensor (CIS); Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, e-mail, fax pe panoul frontal; software HP Scan; aplicație de utilizator prin TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 dpi (suport plat)			
Funcții avansate de scanare	Software HP pentru scanare; scanare către e-mail, folder de rețea; alimentator automat de documente (ADF) de 50 de coli, pentru scanarea fără supraveghere a mai multor pagini; reincadrare la scanarea automată; scanare către Google Drive/Drop box (PC); scanare către FTP (PC); scanare către Microsoft One Drive, Share Point (PC); salvare ca fișier editabil (text, PDF)			
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 102 x 152 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 215,9 x 355,6 mm			
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	8 biți (monocrom); 24 biți (color) / 256			
Transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail; scanare către folder; scanare către USB			
Fax				
Fax	Nu,		Da, 33,6 kbps	
Specificații fax			Memorie fax: Până la 1300 de pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; Apelare rapidă: Până la 120 de numere	
Funcții software inteligente ale faxului			Reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare	Reapelare automată, trimitere cu temporizare, redirectionare fax, interfață TAM, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, primire la cerere, rapoarte de activitate fax, prefix apelare numai pentru Windows
Viteză procesor	800 MHz			
Conectivitate				
Standard	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 802.11n 2,4/5 GHz wireless; USB gazdă frontal		port USB 2.0 de mare viteză; port de rețea Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX încorporat; port de fax; USB gazdă frontal	Port USB 2.0 de mare viteză; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 802.11n 2,4/5 GHz wireless; port de fax; USB gazdă frontal
Wireless	802.11 b/g/n încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2 sau 802.1X; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct			802.11 b/g/n încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2 sau 802.1X; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi Direct		HP ePrint; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi Direct
Protocoloale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar RAW), WSD; descoperire: SLP, Bonjour, WS-Discovery; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6			
Capabilitățile rețelei	Da, prin Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare prin 802.1X			
Memorie	Standard: DDR de 256 MB, Flash de 256 MB; Maxim: DDR de 256 MB, Flash de 256 MB			

Specificații tehnice

Model	MFP HP Color LaserJet Pro M282nw		MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn	MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw
Număr produs	7KW72A		7KW74A	7KW75A
Manipulare suport				
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 2			
Tipuri suport	Hârtie (bond, broșură, colorată, lucioasă, grea, cu antet, ușoară, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), folii transparente, etichete, carton			
Dimensiune suport	Particularizate (metric): 76 x 127 la 216 x 356 mm ; Acceptate (metric): Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm; 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); carte poștală (JIS) (100 x 147 mm); carte poștală dublă (JIS) (147 x 200 mm); plic nr. 10 (105 x 241 mm); plic Monarch (98 x 191 mm); plic B5 (176 x 250 mm); plic C5 (162 x 229 mm); plic DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; ADF: A4			
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă de intrare de 250 de coli ADF: Standard, 50 de coli			
Greutate suport	60 – 163 g/m² (netratată/mată, recomandată), totuși până la 175 g/m², cărți poștale și HP mată de 200 g/m² sunt permise de driver; 60 – 163 g/m² (tratată/lucioasă, recomandată), totuși până la 175 g/m², cărți poștale și HP lucioasă de 220 g/m² sunt permise de driver.; ADF: 60–90 g/m²			
Capacitate de intrare	Tava 1: 1 coală din orice tip de suport Tava 2: Înălțime stivă de 25 mm (75 g/m²) Maxim: 1 coală în Tava 1; până la 250 coli (înălțime stivă de 25 mm) în Tava 2 ADF: Standard, 50 de coli			
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 100 coli (înălțime stivă de 10 mm) Plicuri: Înălțime stivă de 10 mm Suport transparent: Înălțime stivă de 10 mm Maxim: Până la 100 coli (înălțime stivă de 10 mm)			
Sisteme de operare compatibile²	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX			
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX			
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 biți/64 biți): 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 biți): 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 sau superior (numai pe 32 biți, orice procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau orice procesor de 233 MHz compatibil, 850 MB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este asigurat prin programul de instalare în linia de comandă și acceptă Windows Server 2008 R2 sau superior.; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina(v10.15), 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet necesară pentru descărcare, USB			
Software inclus	Fără CD (software-ul nu este inclus în cutie); software-ul se poate descărca numai de la http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet sau http://www.123.hp.com			
Gestiunea securității	Server Web încorporat: protecție prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS; rețea: activare/dezactivare porturi de rețea și caracteristici, modificare a parolei comunității SNMPv1; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificarea accesului de bază HTTP; paravan de protecție și ACL; SNMPv3			
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager			
Dimensiuni și greutate				
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 420 x 388,6 x 334,1 mm; Maxim: 424 x 435 x 338 mm		Minim 420 x 421,7 x 334,1 mm; Maxim: 424 x 475 x 338 mm	
Greutate imprimantă	18,0 kg		18,7 kg	
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 32,5 °C; Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă			
Condiții de depozitare	Temperatură: -20 – 40 °C ; Umiditate: 0 – 95% umiditate relativă			
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,4 B(A) (monocrom), simplex; 6,3 B(A) (color), simplex; 6,3 B(A) (monocrom), duplex; 6,3 B(A) (color), duplex; Emisii de presiune acustică: 50 dB(A) (monocrom), simplex; 50 dB(A) (color), simplex; 50 dB(A) (monocrom), duplex; 49 dB(A) (color), duplex			
Alimentare curent³	Cerințe: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consum: 361 wați (imprimare activă), 7,8 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,05 wați (oprire manuală), 0,05 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,06 wați (oprire automată/activare prin LAN) ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)		Cerințe: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consum: 361 wați (imprimare activă), 7,8 wați (pregătit), 0,8 wați (repaus), 0,05 wați (oprire manuală), 0,05 wați (oprire automată/pornire manuală), 0,06 wați (oprire automată/activare prin LAN) ; Consum tipic de energie (TEC)⁴: Blue Angel: 0,696 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare: Sursă de alimentare internă (încorporată)	
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on			
Certificări⁵	Marcaj TUV și GS (Germania), EAC, aprobări pentru Europa de Est, marcaj CE, Energy Star, UL Standard emisii electromagnetice: CISPR32:2012 și CISPR32:2015/EN55032:2012 și EN55032:2015+AC:2016 - Clasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 Conformitate Telecom: Wireless: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008		Marcaj TUV și GS (Germania), EAC, aprobări pentru Europa de Est, marcaj CE, Energy Star, UL Standard emisii electromagnetice: CISPR32:2012 și CISPR32:2015/EN55032:2012 și EN55032:2015+AC:2016 - Clasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES 203 021; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară	
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur			
Certificat Blue Angel	Nu, consultă documentul ECI (Ecolabel Comparison Information)			
Țara de origine	Fabricat în Vietnam			
Ce se găsește în cutie⁶	7KW72A Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M282nw; cartușe inițiale HP LaserJet: capacitate de 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M) și 1.350 de pagini alb-negru; ghid de instalare; cablu de alimentare; cablu USB		7KW74A Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn; cartușe inițiale HP LaserJet: capacitate de 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M) și 1.350 de pagini alb-negru; ghid de instalare; cablu de alimentare; cablu telefonic	
Garanție	Garanție de un an cu înlocuirea unității. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.			

Note de subsol

- ¹ Funcții de fax disponibile numai la MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn și la MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw. Funcții wireless disponibile numai la MFP HP Color LaserJet Pro M282nw și la MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw. Funcții de imprimare față-verso wireless disponibile numai la MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn și la MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw.
- ² Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ Necesită descărcarea aplicației HP Smart. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, accesează <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză.
- ⁴ În comparație cu aplicațiile OEM de imprimare mobilă pentru majoritatea imprimantelor inkjet, laser și celor all-in-one din topul vânzărilor, pentru acasă și biroul de acasă, cu prețuri până la 429,99 €, inclusiv. Pe baza cotei de piață raportate de IDC Hardcopy Peripherals Tracker în trimestrul II 2018. Declarație bazată pe testări practice ale aplicațiilor de imprimare mobilă ale producătorilor de imprimante și studiul Keypoint Intelligence – Buyers Lab comandat de HP. Consultă raportul pe septembrie 2018 la <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ Se bazează pe testarea internă făcută de HP. Estimarea timpilor medii se bazează pe: 1) aplicația HP Smart descărcată pe dispozitivul mobil sau desktop, 2) crearea comenzii rapide Smart Tasks, 3) lucrări de scanare care au mai mult de 2-3 activități asociate (scanare către e-mail, salvare și redenumire, stocare în cloud etc.). Comparația economiei de timp se bazează pe utilizarea de software de imprimare și scanare pentru desktop pentru finalizarea unor activități de scanare similare. Necesită descărcarea aplicației HP Smart și o imprimantă HP acceptată. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, accesează <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză.
- ⁶ În comparație cu majoritatea imprimantelor de birou inkjet all-in-one color destinate consumatorilor concurenți din această clasă, sub 299 €. Studiul Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 comandat de HP și bazat pe un sondaj al specificațiilor publicate de producătorii de imprimante, rapoarte de sustenabilitate și comunicate de presă existente la 15 decembrie 2018, neconfirmat prin testare de laborator. Cota de piață, conform raportării IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, ediția 2018, trimestrul 3. Capacitatea de a automatiza lucrul, definită drept capacitate de a utiliza aplicația de imprimare mobilă OEM pentru a crea un flux de lucru cu mai mulți pași pe dispozitivul mobil și pentru a afișa o comandă rapidă în aplicație și/sau pe panoul de control al imprimantei; și/sau utilizarea Recunoașterii optice a caracterelor pentru a denumi un fișier scanat folosind primele câteva cuvinte ale unui document. Pentru mai multe detalii, consultă <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware. Imprimanta MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw este certificată Energy Star 3.0. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Pentru instrucțiuni privind cumpărarea EPA și specificații, consultă https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Echipamentul MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn asigură aceeași eficiență energetică impusă de certificarea Energy Star 3.0 și deține certificatul CVO alternativ. Modelul MFP HP Color LaserJet Pro M282nw nu este eligibil pentru certificarea ES3.0 și COV deoarece nu respectă cerințele privind duplexorul.
- ⁸ Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Acceptă 5,0 GHz și 2,4 GHz, utilizând până la 12 canale suprapuse comparativ cu numai 3 canale nesuprapuse pentru 2,4 GHz. Acceptă banda de 5,0 GHz (până la 150 mbps) comparativ cu banda de 2,4 GHz (până la 72,2 mbps).
- ⁹ Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AiO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. Detalii la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ Înregistrează-te în primele 60 de zile la www.hp.com/eu/3yearwarranty.

Denegări privind specificațiile tehnice

- ¹ Timpul de ieșire a primei copii și viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultă <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă variază în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- ² Incompatibilitate cu Windows® XP (64 biți) și Windows Vista® (64 biți); „Sistemele de operare compatibile” nu sunt acceptate de software-ul INBOX, dar pot fi descărcate online; soluția completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 și versiuni mai noi; numai driverul de instalare a sistemului de operare Windows Server; Windows RT OS pentru tablete (32/64 biți) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, inclus în sistemul de operare RT OS; sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS.
- ³ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
- ⁴ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star este bazată în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
- ⁵ Imprimanta MFP HP Color LaserJet Pro M283fdw este certificată Energy Star 3.0. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>; pentru instrucțiuni privind cumpărarea EPA și specificații, consultă https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. Echipamentul MFP HP Color LaserJet Pro M283fdn asigură aceeași eficiență energetică impusă de certificarea Energy Star 3.0 și deține certificatul CVO alternativ. Modelul M282nw nu este eligibil pentru certificarea ES3.0 și COV deoarece nu respectă cerințele privind duplexorul.
- ⁶ Cartușe de inițializare incluse, capacitate de 1.350 de pagini alb-negru și 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M).

