



סדרת מדפסות משולבות בצבע HP LaserJet Pro M282-M283

הדפסה דו-צדדית יוצאת מן הכלל בחיבור אלחוטי.^{1,2} פרודוקטיביות של מדפסת משולבת מקצועית, בתוספת פקס.¹

מדפסת משולבת יעילה ואלחוטית עם פקס לצבעים באיכות גבוהה.^{1,2} חסוך זמן באמצעות Smart Tasks ב-HP Smart app, והדפס וסרוק מהטלפון.³ קבל חיבורים חלקים ואבטחה חזקה שתוכננה לזהות ולעצור התקפות.



HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn/M283fdw



HP Color LaserJet Pro MFP M282nw

החופש לעבוד בכל מקום

- קבל הדפסה וסריקה מהירות מהמכשיר הנייד בזכות HP Smart – אפליקציית ההדפסה המובילה למכשירים ניידים.^{3,4}
- דלג על שלבים במשימות חוזרות עם קיצורי דרך הניתנים להתאמה אישית, באמצעות Smart Tasks של HP Smart app. סרוק לענן, לדוא"ל ועוד – בהקשה יחידה.³
- אוגן מסמכים מהר יותר ב-50% בעזרת Smart Tasks⁵ – האפליקציה הראשונה להדפסה מהנייד שיש לה משימות סריקה אוטומטיות.⁶
- קבל התראות כשמתבצעות פעולות הדפסה, סריקה או שכפול מהמכשיר הנייד, באמצעות האפליקציה HP Smart.³

האיכות והביצועים האמינים של HP

- קבל צבע באיכות גבוהה וביצועי הדפסה מיטביים עם מחסניות טובות מקוריות של HP עם JetIntelligence.
- בצע משימות במהירות בזכות הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומזין מסמכים אוטומטי ל-35 דפים.¹
- נהל בקלות משימות הדפסה, סריקה שכפול ושליחה בפקס דרך המכשיר עם מסך מגע אינטואיטיבי.¹
- חסוך אנרגיה בזכות טכנולוגיית ההפעלה האוטומטית/הכיבוי האוטומטי של HP ומדפסת הלייזר הצבעונית המשולבת הזו בעלת אישור ENERGY STAR⁷.

אבטחה חזקה, חיבורים מהימנים

- הגן על הנתונים שלך. קבל אבטחה חזקה עם זיהוי איומים בזמן אמת ותיקוף תוכנה.
- קבל חיבורים מהירים ומהימנים יותר עם פס כפול של Wi-Fi^{1,8}.
- שתף משאבים בקלות – קבל גישה והדפס על-ידי עבודה ברשת אלחוטית וברשת Ethernet.^{1,2}
- חבר את המכשיר הנייד למדפסת – והדפס בקלות מבלי לגשת לרשת.^{2,9}

נקודות חשובות

- אחריות מסחרית של HP למשך 3 שנים ללא עלות נוספת¹⁰
- הדפסה, העתקה, סריקה, שליחה וקבלה של פקסים¹
- עד 21 עמודים לדקה בשחור ובצבע
- חסוך זמן עם קיצורי דרך של Smart Task ב-HP Smart App
- טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP
- פס כפול של Wi-Fi¹, Fast Ethernet מובנה, Hi-Speed USB
- מסך מגע צבעוני בגודל 6.85 ס"מ, מזין מסמכים אוטומטי ל-50 גיליונות, יציאת USB בגישה
- הדפסה דו-צדדית אוטומטית¹
- מגש הזנה ל-250 גיליונות, מגש פלט ל-100 גיליונות



מבט כללי על המוצר

מוצגת המדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw



- 1. הדפסה זו-צדדית אוטומטית
- 2. פקס
- 3. מסך מגע צבעוני בגודל 6.85 ס"מ
- 4. יציאת USB כניסה
- 5. 21 עמודים לדקה, A4
- 6. מגש הזנה מועדף לגיליון יחיד
- 7. מגש הזנה ל-250 גיליונות
- 8. מזין מסמכים אוטומטי (ADF) ל-50 גיליונות
- 9. סורק שטוח מטפל בנייר בגודל של עד 21.6 x 29.7 ס"מ
- 10. פס כפול של Wi-Fi®, Fast Ethernet, מובנה, Hi-Speed USB
- 11. טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP
- 12. HP Smart –^{3,4} האפליקציה הטובה ביותר להדפסה מהנייד

סקירה מהירה של הסדרה



דגם	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
מק"ט	7KW75A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
מהירות הדפסה	עד 21 עמודים לדקה (בשחור ובצבע)
הזמן הנדרש להדפסת העמוד ראשון במצב מוכן, בשחור	10.6 שניות
קיבולת חומרי הדפסה	מגש הזנה 2 ל-250 גיליונות, מגש מועדף 1 לגיליון יחיד, סל פלט ל-100 גיליונות
לוח בקרה	מסך מגע צבעוני בגודל 6.85 ס"מ
קישוריות	קישוריות USB, חיבור Ethernet מהיר מובנה, Wi-Fi בשתי רצועות תדרים
Wi-Fi Direct®	כן
אפליקציית HP Smart	כן
ADF SCANNING	50 גיליונות
אבטחה חזקה	כן
הדפסה זו-צדדית	כן, אוטומטי
תפוקת מחסנית, בשחור-לבן/בצבע (בעמודים)	באריזה: כ- 1,350/700 A: 1,250/350 X: 1,350/2,450 3,150

פריטים ניתנים להגדרה, אביזרים, אספקה ותמיכה

שירות ותמיכה	UH761E – 3 שנות החלפה סטנדרטית עבור מדפסת משולבות מסדרת HP Color LaserJet Pro M282-M283 UH757E – 3 שנות החלפה ביום העסקים הבא עבור מדפסת משולבות מסדרת HP Color LaserJet Pro M282-M283 UH764E – 3 שנות החזרה למחסן עבור מדפסות משולבות מסדרת HP Color LaserJet Pro M282-M283 (UH761E) – זמין בכל מדינות EMEA פרט למזרח התיכון, מדינות הים האדריאטי, מדינות אפריקה, דרום אפריקה, ישראל, סלובניה, טורקיה (UH757E) – זמין באוסטרליה, בלגיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שוודיה, שווייץ, בריטניה (UH764E) – זמין במדינות הים האדריאטי, אפריקה, EEM, ישראל, המזרח התיכון, מלדובה, ומכיה, דרום אפריקה, סלובניה, טורקיה)
--------------	--

מפרט טכני

דגם	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
מק"ט	7KW75A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
לוח בקרה	מסך מגע גרפי צבעוני בגודל 6.8 ס"מ (2.7 אינץ') עם 3 לחצנים בצד שמאל (דף הבית, עזרה, הקודם)
הדפסה	
טכנולוגיית הדפסה	לייזר
מהירות הדפסה	שחור (A4, גיל): עד 21 עמודים לדקה צבע (A4, גיל): עד 21 עמודים לדקה; שחור (A4, דו-צדדי): עד 12 עמודים לדקה צבע (A4, דו-צדדי): עד 12 עמודים לדקה
פלט עמוד ראשון	שחור (A4, מצב מוכן): תוך 10.6 שניות צבע (A4, מוכן): תוך 12.3 שניות; שחור (A4, מצב שינה): תוך 12.9 שניות צבע (A4, מצב שינה): תוך 13.2 שניות
רזולוציית הדפסה	שחור (מיטבי): עד 600 x 600 dpi צבע (מיטבי): עד 600 x 600 dpi; טכנולוגיה: HP ImageREt 3600
מחזור הדפסה חודשי	עד 40,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת: 150 עד 2,500
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	הדפסה ישירה אלחוטית, HP ePrint, Apple AirPrint™, אישור Mopria, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP, אפליקציית HP Smart, קיצורי דרך של משימות חכמות באפליקציית HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print
שפות הדפסה וגילות	HP PCL6; HP PCL5c; אמולציית HP PCLm-S; NativeOffice; URF; PCLm; PWG raster; PDF; HP Postscript Level 3
גופנים וצורות גופנים	84 גופני TrueType שניתן לשנות את גודלם. פתוחות גופנים נוספים זמינים בכתובת http://www.hp.com/go/laserjetfonts
אזור הדפסה	שולי הדפסה עליון: 5 מ"מ, חלק תחתון: 5 מ"מ, שמאלי: 5 מ"מ, ימני: 5 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 206 x 346 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)
העתקה	
מהירות העתקה ¹	שחור (A4): עד 21 עותקים לדקה; צבע (A4): עד 21 עותקים לדקה
מפורטי מכוונת הצילום	מספר העותקים; הקטן/הגדל; בהיר יותר/כהה יותר; מיטוב; כייך; העתקת עמודים מרובים; איסוף; מצב טיוטה; כוונן תמונה; הגדרה כבירות מחدل חדשות; שחזור ברירות מחדל; מספר עותקים מרבי: עד 99 עותקים; הקטנה/הגדלה: 25% עד 400%
פלט עותק ראשון	A4: תוך 11.4 שניות; שחור: תוך 14.1 שניות צבע; דו-צדדית A4: עד 12 עותקים לדקה; שחור: עד 12 עותקים לדקה צבע
רזולוציית העתקה	צבע (טקסט וגרפיקה): עד 600 x 400 dpi
סריקה	
מהירות סריקה	רגיל (A4): עד 26 עמודים לדקה (בשחור-לבן); עד 22 עמודים לדקה (בצבע)
נבנית הקבצים הסרוקים	PDF, TIFF, PNG, (BMP) RAW, JPG
מפורטי הסורק	סוג הסורק: משטח הסורק, מוין מסמכים אוטומטי; טכנולוגיית סריקה: חיישן Contact Image Sensor (CIS); מצבי קלט סריקה: לחצנים לסריקה, העתקה, דוא"ל ושליחה/קבלה של פקסים בלוח הקדמי; תוכנת HP Scan; אפליקציית משתמש דרך TWAIN או WIA; גרסת Twain: גרסה 1.9; (מערכת הפעלה מזרז קודם); גרסה 2.1 (Windows 7 ואילך); סריקה דו-צדדית ממוין מסמכים אוטומטי: לא; רזולוציית סריקה אופטית: עד 300 dpi (בצבע ובשחור-לבן, מוין מסמכים אוטומטי); עד 1200 dpi (משטח)
מאפייני סורק מתקדמים	תוכנת סריקה של HP; סריקה לדוא"ל / סריקה לחתיקית רשת; מוין מסמכים אוטומטי (ADF) ל-50 גיליונות, לסריקת עמודים מרובים ללא השנחה; חיתוך סריקה אוטומטי; סריקה ל-Google Drive/Drop box (מחשב); סריקה ל-FTP (מחשב); סורק אל Microsoft One Drive, Share Point (מחשב); שמירה כקובץ ניתן לעריכה (טקסט, PDF)
אזור ניתן לסריקה	גודל חומרי הדפסה מרבי (משטח הסורק): 297 x 215.9 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מינימלי (ADF): 152 x 102 מ"מ גודל חומרי הדפסה מרבי (ADF): 355.6 x 215.9 מ"מ
עומק סיביות/רמות של גוויי אפור	8-bit (שחור-לבן); 24-bit (צבע) / 256
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: סריקה לזרז אלקטרוני; סריקה לחתיקית; סריקה לכונן USB
פקס	
פקס	כן, 33.6 kbps
מפורטי פקס	זיכרון פקס: עד 1300 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: 98 x 203 dpi; חד: 196 x 203 dpi; דק במיוחד: עד 300 x 300 dpi; חיוג מהיר: עד 120 מספרים
מאפייני התוכנה החכמה של הפקס	חיוג חוזר אוטומטי; שליחה מושהית, העברת פקסים, ממשק TAM, זיהוי צלצול מובחן, אשף דף שער (תוכנה בלבד), חסימת פקס, קודי חיוב, תשאול לקבלת פקס, דוחות פעילות הפקס, קידומת חיוג ב-Windows בלבד
מהירות המעבד	800 מגה הרץ
קישוריות	
סטנדרט	יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת רשת Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX מובנית; קישוריות אלחוטיות של 2.4/5GHz ב-802.11n; יציאת פקס; USB מארח קדמי
אלחוט	רשת b/g/n 802.11 מובנית; אימות באמצעות WPA2, WEP או WPA; או 802.11X; הצפנה באמצעות AES, TKIP או WPS; Wi-Fi Direct
יכולת הדפסה ביידת	HP ePrint; Apple AirPrint™; אפליקציות למכשירים יידיים; באישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi Direct
פרוטוקולי רשת נתמכים	Raw LPD, TCP/IP port 9100 Direct Mode; הדפסה: IPv6, Jv4, TCP/IP; גילוי: WSD, SLP, Bonjour, W5-Discovery; הגדרת IP: IPv4 (BootP, DHCP, Manual, AutoIP)
יכולות רשת	כן, באמצעות Ethernet 10/100/1000 Base-TX מובנה; רשת Ethernet עם הצלבה אוטומטית; אימות באמצעות 802.1X
זיכרון	סטנדרט: זיכרון DDR של 256 מגהבייט, זיכרון הבזק של 256 מגהבייט; מרבית: זיכרון DDR של 256 מגהבייט, זיכרון הבזק של 256 מגהבייט

מפרט טכני

דגם	HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
מק"ט	7KW75A
טיפול בחומרי הדפסה	
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 2 ; מרבית: 2
סוגים של חומרי הדפסה	נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, כבד, נייר חברה, קל, צילום, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), שקפים, תוויות, מעטפות, כרטיסים
גודל חומר הדפסה	התאמה אישית (בשיטה המטרית): 127 x 76 עד 356 x 216 מ"מ; תמיכה (בשיטה המטרית): Executive (267 x 184 מ"מ); Office (330 x 216 מ"מ); 4 x 6 (152 x 102 מ"מ); 5 x 8 (203 x 127 מ"מ); A4 (299 x 210 מ"מ); A5 (210 x 148 מ"מ); A6 (148 x 105 מ"מ); B5 (257 x 182 מ"מ); B6 (182 x 128 מ"מ); 15 x 10 ס"מ (150 x 100 מ"מ); Office (340 x 216 מ"מ); 16K (270 x 195 מ"מ); 260 x 184 מ"מ; 273 x 197 מ"מ; גלוייה (JIS) (147 x 100 מ"מ); (JIS) Double Postcard (200 x 147 מ"מ); מעטפת #10 Envelope (241 x 105 מ"מ); מעטפת Monarch (191 x 98 מ"מ); מעטפת B5 (250 x 176 מ"מ); מעטפות C5 (229 x 162 מ"מ); מעטפת DL (220 x 110 מ"מ); R-A5 (210 x 148 מ"מ); מין מסמכים אוטומטי: A4
טיפול בחומרי הדפסה	הזנה סטנדרטית: מגש הזנה ל-250 גיליונות מין מסמכים אוטומטי: סטנדרט, 50 גיליונות
משקל חומרי הדפסה	60 עד 163 גר"מ (ללא ציפוי/מאט, מומלץ), עם זאת, עד 175 גר"מ/גליון ו-200 גר"מ/HP Matte חומר במנהל ההתקן; 60 עד 163 גר"מ (עם ציפוי/מבריק, מומלץ), עם זאת, עד 175 גר"מ/גליון ו-220 גר"מ/HP Glossy חומר במנהל ההתקן; מין מסמכים אוטומטי: 60 עד 90 גר"מ
קיבולת הזנה	מגש 1: גיליון אחד של כל סוגי המדיה מגש 2: גובה ערימה של 25 מ"מ (75 גר"מ/מרבית: גיליון אחד במגש אחד; עד 250 גיליונות (גובה הערימה של 25 מ"מ) במגש 2 מין מסמכים אוטומטי: סטנדרט, 50 גיליונות
קיבולת פלט	סטנדרט: עד 100 גיליונות (גובה ערימה של 10 מ"מ) מעטפות: גובה ערימה של 10 מ"מ שקפים: גובה ערימה של 10 מ"מ מרבית: עד 100 גיליונות (גובה ערימה של 10 מ"מ)
מערכות הפעלה תואמות ²	Windows Vista; Windows 7; Windows 8.1; Windows 8; Windows 10; Windows 11 Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 UNIX; Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux
מערכות הפעלה תואמות של רשתות	Windows Vista; Windows 7; Windows 8.1; Windows 8; Windows 10; Windows 11 Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 UNIX; Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux
דרישות מערכת מינימליות	Windows®: Windows 8.1, 8, 7, 8.1 (32/64 סיביות); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2 ג'יגהבייט, כונן DVD/CD-ROM או חיבור אינטרנט, יציאת USB, Internet Explorer 8 (32 סיביות); שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2 ג'יגהבייט, כונן CD-ROM/DVD או חיבור אינטרנט, יציאת USB, Internet Explorer 8, XP SP3. Windows® XP SP3 (32 סיביות בלבד): כל מעבד Intel® PENTIUM® II או מעבד תואם 233 מגה-הרץ, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 850 מגהבייט, כונן CD-ROM/DVD או חיבור אינטרנט, יציאת USB, Internet Explorer 8. התמיכה ב-Windows Server מסופקת באמצעות תוכנית ההתקנה משורת הפקודה ותומכת ב-Win Server 2008 R2 ואילך; macOS High Sierra (גרסה 10.12), macOS (גרסה 10.13), Mojave (גרסה 10.14), macOS Catalina (גרסה 10.15), שטח פנוי של 200 מגהבייט ככונן הקשיח, נדרש אינטרנט לצורך הורדה, חיבור USB
תוכנה כלולה	ללא תקליטור (התוכנה אינה כלולה באריזה); ניתן להוריד תוכנה רק מהכתובות http://www.123.hp.com, http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet
ניהול אבטחה	רשת אינטרנט משותף: הגנה באמצעות סיסמה, גלישה מאובטחת דרך SSL/TLS; רשת: הפעלה/השבתה של מאפיינים ויציאות רשת, שינוי סיסמה של קהילת ePrint; SNMPv1; HTTPS עם אימות אישורים, אימות Basic Access HTTP, חומת אש ו-SNMPv3 ACL;
ניהול מדפסות	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager
ממדים ומשקל	
ממדי המדפסת (רוחב x עומק x גובה)	מינימום 420 x 421.7 x 334.1 מ"מ; מרבית: 424 x 475 x 338 מ"מ
משקל המדפסת	18.7 ק"ג
סביבת ההפעלה	טמפרטורה: 10 עד 32.5° צלזיוס; לחות: 30 עד 70% לחות יחסית
תנאי אחסון	טמפרטורה: 20- עד 40° צלזיוס; לחות: 0%-95% לחות
אקוסטיקה	פליטת הספק אקוסטית: 6.4 dB(A) (בשחור-לבן), חד-צדדי; 6.3 dB(A) (בצבע), חד-צדדי; 6.3 dB(A) (בשחור-לבן), דו-צדדי; 6.3 dB(A) (בצבע), דו-צדדי; פליטת הספק אקוסטית: 50 dB(A) (בשחור-לבן), חד-צדדי; 50 dB(A) (בצבע), חד-צדדי; 50 dB(A) (בשחור-לבן), דו-צדדי; 49 dB(A) (בצבע), דו-צדדי
הפעלה ³	דרישות: 220 עד 240 וולט AC (10% +/-), 50 הרץ (+/-3) הרץ, 60 הרץ (+/-3) הרץ); צריכה: 161 ואט (הדפסה פעילה), 7.8 ואט (מוכן), 0.8 ואט (שינה), 0.05 ואט (כיבוי אוטומטי), 0.05 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.06 ואט (כיבוי אוטומטי/החשורות ברשת LAN); צריכת חשמל אופיינית (TEC): Energy Star: 0.251 קילוואט/שבוע; Blue Angel: 0.696 קילוואט/שבוע; סוג ספק המתח: ספק מתח פנימי (מונבה)
טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל	טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP; טכנולוגיית Instant-on
אישורים ⁵	TUV GS Mark-I (גרמניה), EAC, אישורי מזרח אירופה, סימון CE, Energy Star, UL תקן פליטה אלקטרומגנטית: CISPR32:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN55032:2015+AC:2016 ENERGY STAR® מאושר EPEAT® Silver תאימות טלקום: פקס Telecom: ES 203 021; אישורי Telecom אחרים בהתאם לבדוש במדינה/אזור; אלחוט: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17 V3.1.1; EN 300 328 V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
מפרטים עם השפעה בת-קיימא	ללא כספית
ארץ ייצור	תוצרת וייטנאם
תכולת האריזה ⁶	7KW75A המדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw; מחסניות HP LaserJet 1,350 לשיתוף ראשוני; תפוקה של 700 עמודים בצבעים מורכבים (C/M) ותפוקה של 1,350 עמודים בשחור; מדריך התקנה; כבל חשמל; כבל USB; כבל טלפון
אחריות	אחריות להחלפת יחידה למשך שנה אחת. אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה/אזור ולדרישות החוק המקומי. בקר באתר http://www.hp.com/support לקבלת פרטים נוספים אודות פתרונות השירות והתמיכה עבורי הפרטים של HP, במקום מגורך.

הערות שוליים

- ¹ יכולות פקס זמינות רק במדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdn ובמדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw. יכולות אלחוט זמינות רק במדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M282nw ובמדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw. יכולות הדפסה דו-צדדית בחיבור אלחוטי זמינות במדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdn ובמדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw.
- ² הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות של 2.4 GHz ו-5.0 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ³ מחייב הורדה של HP Smart app. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. מאפיינים/תוכנות מסוימים זמינים בשפה האנגלית בלבד.
- ⁴ בהשוואה לאפליקציות OEM להדפסה מהייד עבור רוב מדפסות הדוקות דיו, מדפסות הלייזר ומדפסות ה-All-in-One לבית ולמשד הביתי שמחירן שווה או נמוך מ-429.99 אירו. נתח השוק כפי שדווח בניתוח היצוד ההיקפי של IDC לרבעון השני בשנת הכספים 2018, Hardcopy Peripherals Tracker. הטענה מבוססת על מחקר של אפליקציות הדפסה לנייד של יצרני מדפסות ועל מבחנים ובדיקות של Keypoint Intelligence - Buyers Lab שנוצעו בהזמנת HP. ראה דוח ספטמבר 2018 <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ בהתבסס על בדיקות פנימיות של HP. הערכת תזמון ממוצע מבוססת על: (1) הורדה של HP Smart app למכשיר נייד או שולחן, (2) יצירת קיצור דרך של Smart Tasks, (3) סריקת עבודה עם יותר מ-2-3 משימות המשוכות אליהן (סריקה לדוא"ל, שמירה ושכיבו שם, אחסון בענן, וכדומה). השוואת החיסכון הממוצע בזמן מבוססת על שימוש בתוכנת סריקה במדפסת ובמחשב השולחני כדי להשלים משימות סריקה דומות. מחייב הורדה של HP Smart app ושימוש במדפסת HP בתמכת. לקבלת פרטים על דרישות הדפסה מקומיות, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. מאפיינים/תוכנות מסוימים זמינים בשפה האנגלית בלבד.
- ⁶ בהשוואה לרוב מדפסות הלייזר All-in-One לצרכן בצבע למחשב השולחני המתחרות מאותו סוג שמחירן נמוך מ-299 אירו. המחקר של Buyers Lab - Keypoint Intelligence משנת 2018 שבוצע בהזמנת HP מבוסס על סקר של מפרטים שפורסמו על-ידי יצרני המדפסות ועל דוחות קיימות והודעות לעיתונות נכון ל-15/12/2018 אשר לא נבחנו בבדיקות מעבדה. נתח השוק כפי שדווח בניתוח היצוד ההיקפי של IDC לרבעון השלישי בשנת הכספים 2018, מהדורת CYQ3 2018. היכולת להפוך עבודה לאוטומטית מוגדרת כיכולת להשתמש באפליקציות הדפסה לנייד של OEM כדי ליצור תווים עבודה מרובה-שולבים במכשיר ההייד וכן ליצור קיצור דרך שיופיע באפליקציה ו/או בלוח הבקרה של המדפסת; ו/או להשתמש בדיהי תווים אופטי חכם כדי להעביר לקובץ שם המבוסס על המילים הראשונות במסמך. לפרטים נוספים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/HPOfficeJetPro>.
- ⁷ יכולות של טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP תלויות במדפסת ובהגדרות; ייתכן שידרש שדרוג קושחה. למדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw יש אישור Energy Star 3.0. לקבלת מידע נוסף, עבור אל <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. להנחיות רכישה ומפרטים של EPA, עבור אל https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. המדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdn HP Color LaserJet Pro M283fdn מספקת את אותה היעילות האנרגטית המקבילה לאישור Energy Star 3.0 ומחזיקה בתעודת VOC האלטרנטיבית. המדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M282nw אינה מתאימה ל-ES3.0 ולאישור VOC כיוון שאינה עומדת בתנאים להדפסה דו-צדדית.
- ⁸ הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות של 2.4 GHz ו-5.0 GHz בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Alliance®. תמיכה ב-5.0 GHz ו-2.4 GHz באמצעות עד 12 ערוצים לא בפעולה מול 3 ערוצים לא בפעולה של 2.4 GHz בלבד. תמיכה בפס של 5.0 GHz (עד 150 mbps) מול פס 2.4 GHz (עד 72.2 mbps).
- ⁹ לפני ההדפסה יש לחבר את המכשיר ההייד לאות Wi-Fi Direct של התקן AiO או מדפסת התומכת ב-Wi-Fi Direct. קבל פרטים בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct®. הוא סימן מסחרי רשום של Wi-Fi Alliance®.
- ¹⁰ הרושם בנהיגן 60 הימים הראשונים בכתובת www.hp.com/3yearwarranty.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

- ¹ מהירות יציאת העותק הראשון ומהירות ההעתקה נמדדו באמצעות תקן ISO/IEC 29183 כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל התקן ולמורכבות המסמך.
- ² Windows® XP (64 סיביות) ו- Windows Vista® (64 סיביות), "מערכות ההפעלה התואמות" אינן נתמכות בתוכנה המגיעה באריז, אלא שהתוכנה ניתנת להורדה מהאינטרנט; תוכנת הפתרון המלא זמינה רק עבור Windows 7 ואילך; מנהל התקן של התקנת מערכת ההפעלה Windows Server בלבד; מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (32 או 64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS; מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה. דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרסם בוק למדפסת ולביטול האחורית על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
- ³ דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרסם בוק למדפסת ולביטול האחורית על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.
- ⁴ למדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdw יש באישור Energy Star 3.0. לקבלת מידע נוסף, עבור אל <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>; להנחיות רכישה ומפרטים של EPA, עבור אל https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. המדפסת המשולבת HP Color LaserJet Pro M283fdn HP Color LaserJet Pro M283fdn מספקת את אותה היעילות האנרגטית המקבילה לאישור Energy Star 3.0 ומחזיק בתעודת VOC האלטרנטיבית. הדגם M282nw אינו מתאים ל-ES3.0 ולאישור VOC מכיוון שהוא לא עומד בתנאים להדפסה דו-צדדית.
- ⁶ מחסנית ראשונית כלולות, הפוקה של 1,350 עמודים בשחור ופוקה של 700 עמודים בצבעים מורכבים (C/Y/M).

