


Displej HP 32f



Neuvěřitelně tenký. Neodolatelně výhodný.

Pořídte si vysněný ostrý obraz díky tomuto ultratenkému displeji s tenkým rámečkem, který disponuje úchvatným hliníkovým designem a impozantními ultraširokými pozorovacími úhly. Umožní vám podívat se na svět novým způsobem, od procházení obsahu až po streamování zábavy.



Působivý ultratenký design

Tento ultratenký displej dodá každé domácnosti moderní vzhled a atmosféru za přívetivou cenu.



Ohromující ve všech směrech

Tento displej s tenkým rámečkem a úžasným panelem IPS disponuje ultraširokými pozorovacími úhly a ostrým, čistým obrazem.

Navrženo pro váš obsah

Užívejte si zábavu na velkém 80,01 cm (31,5") displeji s ostrým a čistým rozlišením FHD¹, který zobrazí veškerý obsah najednou.

Displej HP 32f

Funkce

Přidejte se k nejlepším

Monitor HP s technologií IPS poskytuje jasné, živé zobrazení bez ohledu na to, kde stojíte. Technologie IPS zajišťuje přesné a konzistentní podání obrazu napříč spektrem velmi širokých pozorovacích úhlů. Dopřejte si stejně široké pozorovací úhly jako na špičkových tabletech a mobilních telefonech.

Sdílejte panoramatický pohled

Živé detaily prakticky z jakékoli pozice s konzistentním podáním barev a čistým zobrazením v celém spektru mimořádně širokých vodorovných a svislých pozorovacích úhlů o velikosti 178°.

Displej FHD / displej 1080p

Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.³

Monitor s minimálními okraji kolem displeje

Provedení prakticky bez rámečku a velmi široké pozorovací úhly umožňují bezchybné uspořádání s několika dalšími monitory.

Téměř bezrámečkový panel

Veliká zobrazovací plocha se stejně širokým skleněným panelem nabízí skutečně ohromnou podívanou.

Antireflexní panel

Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení ve venkovním prostředí.

Dva porty HDMI

Díky dvěma portům HDMI můžete připojit více zařízení a sledovat jejich obsah na velké obrazovce v rozlišení HD.³

Kompaktní, stylový design

Získejte vše potřebné v jednom elegantním balení. Díky jedinému kabelovému připojení nepotřebujete nevzhlednou změť kabelů. Tenká konstrukce přináší více místa pro lepší využití vašeho pracovního prostředí.

Plynulé zobrazení

S bleskovou dobou odezvy 5 ms (šedá-šedá) budou videa a hry vypadat autentičtěji, bez známek zasekávání nebo rozmazání obrazu.

Moderní design

Tento moderní displej s elegantním designem představuje dokonalý doplněk pro nejnovější zařízení a lze jej snadno integrovat do každé moderní domácnosti.

Ekologicky odpovědný přístup

Energeticky účinné komponenty, jako jsou podsvícení displeje bez obsahu rtuti, materiály s nízkým obsahem halogenů, sklo displeje bez obsahu arzenu a recyklovatelný obal, přispívají ke splnění podmínek certifikace EPEAT Silver.⁴

Tlumení modrého světla

V režimu decentního modrého podsvícení se zobrazení barev posune do teplejšího spektra, aby odstíny bílé vypadaly přirozeněji a vaše oči nebyly tolik namáhány.

³ FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD).

⁴ Plastové díly konstrukce obvykle obsahují méně než 1 000 částic bromu nebo chloru na jeden milion (0,1 %). Deska plošných spojů a laminace obvykle obsahují méně než 1 500 částic bromu nebo chloru na jeden milion (0,15 %). Servisní díly obdržené po zakoupení mohou obsahovat BFR/PVC. Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, obsahují BFR/PVC. Při testech americké agentury EPA metodou 3052/6010b pomocí ICP-AES s MDL 10 ppm nebyl nalezen arzen ani jeho sloučeniny. Nízký obsah halogenu kromě adaptéru a kabelu. Certifikace EPEAT® Silver je k dispozici v oblastech, kde společnost HP registruje spotřební zobrazovací zařízení. Informace o registraci ve vaší zemi naleznete na stránce www.epeat.net.

Displej HP 32f



Produktové číslo	6XJ00AA
Velikost obrazovky	80 cm (31,5")
Barvy zobrazení	Až 16,7 milionu barev
Poměr stran	16:9 ¹
Typ displeje	IPS
Rozteč pixelů	0,363 mm
Doba odezvy	14 ms (šedá – šedá); 5 ms (šedá – šedá) (s technologií Overdrive) ¹
Jas	300 nitů ¹
Kontrastní poměr	1000:1 ¹
Doporučené rozlišení	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Rozlišení (maximální)	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Podporovaná rozlišení	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Frekvence snímání displeje (horizontální)	31–83 KHz
Frekvence snímání displeje (vertikální)	40–60 Hz
Funkce displeje	Antireflexní filtr; Výběr jazyka; Ovládání na obrazovce; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Režim nízkých hodnot modrého světla
Typ vstupu displeje	1x VGA; 2x HDMI 1.4
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ³
Environmentální specifikace	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; TCO Certified Edge ²
Účinnost napájení	Třída energetické účinnosti: F; Roční spotřeba energie: 28 kWh;
Zobrazení možností uživatelského ovládání	Jas; Ovládání barev; Kontrast; Konec; Ovládání obrazu; Informace; Vstupní zdroj; Jazyk; Správa; Napájení
Webová kamera	Bez integrované kamery
Rozsah provozních teplot	5 až 35 °C
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °F
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Ekoznačky	Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® 2019 ⁴
Certifikace a normy	BSMI; CB; CCC; CSA; CSA-NRTL; EAC; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121; KC; KCC; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ISC; IEC 60950:1999; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) (Ukrajina); PSBISC; ISO 9241; CEL (Čína)
Držák VESA	Není kompatibilní s konzolou VESA
Informace o objednávání	193905922550
Dotykové ovládání	Nedotykový
Počet pixelů na palec (ppi)	70 ppi
Bitová hloubka panelu	8 bitů
Svislý pozorovací úhel	178°
Vodorovný pozorovací úhel	178°
Rámeček	Tenký rámeček na 3 stranách
Otočení	No swivel
Naklonění	-5 až 25°
Otočný bod	No pivot
Rozsah nastavení výšky	Bez nastavení výšky
Tvrdost	3H
Úprava obrazovky	Antireflexní filtr
Integrovaný filtr ochrany soukromí	Ne
Potlačení blikání	Ano
Režimy tlumení modrého světla	Ano
Číslo UPC	193905922550
Poznámka k rozměrům (metrické jednotky)	Bez podstavce.
Poznámka k hmotnosti (metrické jednotky)	5 podstavcem.
Rozměry (D x Š x V)	71,98 x 6,71 x 42,92 cm
Hmotnost	5,5 kg
Software pro správu	HP Display Assistant
Záruka	2 roky, vyzvednutí a vrácení, součástí a práce
Obsah balení	Kabel HDMI; Napájecí adaptér; Produktové označení; CD; Leták rychlého nastavení
Rozměry balení (D x Š x V)	80,2 x 13,2 x 52 cm
Hmotnost balení	16.94 lb; 7,7 kg
Port a konektory	VGA: 1 VGA; HDCP: Ano, HDMI; HDMI: 2 porty HDMI 1.4; Rozhraní Ethernet: Ne

Displej HP 32f

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

³ Zámek se prodává samostatně.

⁴ Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace naleznete na stránce www.epeat.net.

