

HP Neverstop Laser MFP 1202nw



Neverstop-tulostus. Jatkuvaa säästöä – langattoman monitoimilaitteen monipuolisuudella.¹

Poikkeuksellista arvoa heti pakkauksesta purettuna – jopa 60 %:n säästö väriaineessa² ja mukana on väriainetta 5 000 sivun tulostamiseen.³ Mukana tulevalla väriaineella voi tulostaa jopa seitsemän kertaa enemmän sivuja.⁴ Tulosta, skanna ja kopioi sekä lisää väriainetta edullisesti.² Tulosta ja skanna kaikkialla HP Smart -sovelluksella.⁵



Polttopisteessä

- Tulostus, skannaus, kopiointi
- Mustavalkotulostus jopa 20 s/min
- 5 000 sivun väriaine mukana pakkauksessa
- Itse lisättävä väriaine
- Langaton tulostus Wi-Fi Direct -toiminnolla (vain w-malli)
- Yhteensopiva HP Smart -sovelluksen kanssa
- Ethernet- ja WiFi Direct -yhteydet
- 150 arkin syöttökapasiteetti
- Ethernet-yhteys (vain n-malli)



Jopa 60 %:n säästö väriaineessa²

- Voit luottaa säästöihin väriaineesta heti pakkauksesta purettuna.² Säästät väriainekustannuksissa jopa 60 % jokaisella lisäyskerralla.²
- Säästä laserlaatuksessa tulostuksessa. Saat väriainetta edullisimpaan hintaan verrattuna tavanomaisiin HP-värikasetteihin.²
- Suoriudu tehtävistä helposti monitoimilaitteen monipuolisten toimintojen, tulostuksen, skannauksen ja kopiointin avulla.
- Liiketoiminnassa ei tarvitse odotella tulostinta. Maksimoi nopeasti tulostavan laitteen käytettävyyttä.

Jopa seitsemän kertaa enemmän sivuja kuin luokan muilla lasertulostimilla⁴

- Saat enemmän väriainetta toimituspakkauksessa: jopa 7 kertaa enemmän sivuja kuin luokan muilla lasertulostimilla.⁴
- Laitteella voi tulostaa tuhansia sivuja heti pakkauksesta purettuna: mukana tulee väriaine 5 000 sivun tulostamiseen.³
- Hoida suuret tulostustyöt ja lisää paperia harvemmin 150 arkin paperilokerolla.

Säästä jokaisella lisäyskerralla²

- HP:n järjestelmä, johon voi lisätä väriainetta, mahdollistaa väriaineen lisäyksen vaivattomasti, kätevästi ja ilman sotkuja.⁶
- Lisää väriainetta kätevästi. Lisää väriainetta nopeasti väriaineen täyttöpakkauksella.⁷
- Tämä innovatiivinen lasertulostin tuottaa poikkeuksellista laatua sivu toisensa jälkeen.
- Tuota terävää tekstiä ja syvää mustaa väriä kaikkiin asiakirjoihin.

Varmista tuottavuus, olitpa missä tahansa

- Tulosta, skanna ja lähetä fakseja turvallisesti mistä tahansa HP Smart -sovelluksella.⁵
- Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti langattomien verkkojen ja Ethernet-verkon kautta.¹
- Yhdistä mobiililaitte suoraan tulostimeen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteyttä.⁸
- Säästä aikaa ja poista vaiheita toistuvista tehtävistä muokattavien pikatoimintojen avulla.⁵

Tuotteen esittely

HP Neverstop Laser MFP 1202nw

1. Kuvakkeellinen LCD-näyttö
2. HP Smart -mobiilitulostussovellus
3. 100 arkin tulostusalusta
4. Tasoskanneri
5. Hi-Speed USB 2.0 portti
6. 20 s/min (A4)
7. Sisäänrakennettu langaton verkkoyhteys, Wi-Fi Direct-tulostus. Sisäinen Ethernet.
8. 150 arkin syöttölokero
9. Valmiiksi asennettu alkuperäinen HP-väriaine tuottaa jopa 5 000 sivua



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarvikkeet | W1143A HP 143A musta alkuperäinen Neverstop-laserväriaineen täyttösarja (2 500 sivua) |
| | W1143AD HP 143AD musta alkuperäinen Neverstop-laserväriaineen täyttösarja – kaksoispakkaus (Sarjaa kohti: 2 500 sivua) |
| | W1144A HP 144A musta alkuperäinen laserkuvarumpu (20 000 sivua) |
| Huolto- ja tukipalvelut | UB4Y5E HP:n 3 vuoden vakiovaihtopalvelu – Neverstop Laser 1200 UB4Y2E HP:n 3 vuoden seuraavan päivän vaihtopalvelu – Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – saatavana kaikissa EMEA-maissa paitsi seuraavissa: Lähi-itä, Adrianmeri, Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Slovenia, Turkki. UB4Y2E – saatavana seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki) |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malli | HP Neverstop Laser MFP 1202nw |
| Tuotenumero | 5HG93A |
| Toiminnot | Tulosta, kopioi, skann |
| Ohjauspaneeli | LCD-kuvake |
| Tulostus | |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostusnopeus | Musta (A4, normaali): Jopa 20 s/min; |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika | Musta (A4, valmistilasta): Vain 8,5 sekuntia; Musta (A4, lepotilasta): Vain 15 sekuntia; |
| Tulostustarkkuus | Musta (paras): Jopa 600 × 600 × 2 dpi; Tekniikka: HP FastRes 1200 (600 × 600 × 2 dpi); |
| Kuukausittainen kapasiteetti | Jopa 20,000 sivua A4; Suosittelua sivumäärä kuukaudessa: 250 – 2 500 sivua |
| Tulostimen kehittyneet ominaisuudet | Apple AirPrint™, Mopria-hyväksytty, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart -sovellus, HP Smart Task -pikavalinnat |
| Vakiotulostuskielet | PCLm5; URF; PWG |
| Tulostusalue | Tulostusmarginaalit Yläreuna: 2 mm, Ala: 2 mm, Vasen: 2 mm, Oikea: 2 mm; Suurin tulostusalue : 216 x 356 mm |
| Kaksipuolinen tulostus | Manuaalinen (ohjaintuki tarjotaan) |
| Kopiointi | |
| Kopiointinopeus | Musta (A4): Jopa 14 kopiota/min |
| Kopiokoneen tekniset tiedot | Kopioiden määrä; Vaaleampi/tummempi; optimointi; Paperi; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Pienennys/suurenus: 25–400 % |
| Skannaus | |
| Skannaustiedoston muoto | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
| Skannerin tekniset tiedot | Skannerityyppi Tasoskanneri; Skannaustekniikka: D-CIS; Twain-versio: Versio 2.1 (Windows 7 tai uudempi versio); Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus, ADF): 216 x 297 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 600 ppi |
| Skannerin lisäominaisuudet | Ei |
| Skannettava alue | Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 216 x 297 mm |
| Bittisyvyyden/ harmaasävyyn tasot | 24-bit / 256 |
| Prossessorin nopeus | 500 MHz |
| Liitettävyyttä | |
| Vakio | Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä; Sisäinen Wi-Fi 802.11b/n/g; Nopea Ethernet 10/100 Base |
| Langattomat ominaisuudet | Kyllä |
| Mobiilitulostuksen tuki ¹ | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart -sovellus; Mopria™-hyväksytty; Wi-Fi® Direct -tulostus |
| Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IP: IPv4; IPv6; Suora IP-tila; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP-versiot 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Verkkotoiminnot | Nopea Ethernet 10/100 Base |
| Kiintolevy | Ei mitään |
| Muisti | Vakio: 64 Mt ; Enintään: 64 Mt |
| Tulostusmateriaalin käsittely | |
| Paperilokerojen määrä | Vakio: 1 syöttölokero ; Enintään: 1 syöttölokero |
| Tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi; raskas paperi; Bond-paperi; tarra-arkki; kevyt paperi; kirjekuori |
| Tulostusmateriaalin koko | Mukautettu (metriset luvut): 105 × 148,5 – 216 × 356 mm Tuettu (metriset luvut): A6; A5; A4; Nro 10 kirjekuori; C5-kirjukuori; DL-kirjukuori; B5(UIS); Oficio 216 × 340; 105 × 148,5 – 216 × 356 mm |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malli | HP Neverstop Laser MFP 1202nw |
| Tuotenumero | 5HG93A |
| Tulostusmateriaalin käsittely | Vakiosyöttö: 150 arkin syöttölokero Tulosteet: 100 arkin tulostusalusta |
| Tulostusmateriaalin paino | 60–120 g/m ² |
| Syöttökapasiteetti | Lokero 1: Arkit: 150; kirjekuoret: 1 Enintään: Jopa 150 arkkia |
| Tulostelokeron kapasiteetti | Vakio: Enintään 100 arkkia Enintään: Enintään 100 arkkia |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Gt vapaata kiintolevytilaa, edellyttää Internet-yhteyttä; USB Linux (lisätietoja saa osoitteesta https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Gt vapaata kiintolevytilaa, edellyttää Internet-yhteyttä; USB Linux (lisätietoja saa osoitteesta https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Järjestelmän vähimmäisvaatimukset | Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Gt vapaata kiintolevytilaa, edellyttää Internet-yhteyttä, USB |
| Mukana toimitettu ohjelmisto | Windows-käyttöjärjestelmille: HP:n ohjelmiston asennus, HP:n ohjelmiston asennuksen poisto (pois lukien Windows 8 ja sitä uudemmat), HP PCLm5 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), laitteen asennus ja ohjelmisto, verkkokäyttöoppaat, HP Printer Assistant, HP:n skannausohjain, HP:n skannaussovellus, HP Product Improvement Study; Mac OS -käyttöjärjestelmässä: aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen http://www.hp.com tai LaserJet-ohjelmiston tapauksessa käyttöjärjestelmäsovelluksen lähteeseen) |
| Tulostimen hallinta | HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac) |
| Mitat ja paino | |
| Tulostimen mitat (L x S x K) | Vähintään 380,5 x 293,4 x 287 mm; Enintään: 380,5 x 385 x 521 mm |
| Pakkauksen mitat (L x S x K) | 481 x 390 x 421 mm |
| Tulostimen paino | 8,78 kg |
| Pakkauksen paino | 11,2 kg |
| Käyttöympäristö | Lämpötila: 15–32,5 °C Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus |
| Säilytysolosuhteet | Lämpötila: -20 – 50 °C |
| Akustiikka | Äänitehotaso: 6,5 B(A) Äänenpainetaso: 51 dB(A) |
| Virta² | Edellytykset: 220–240 V nimellisjännite ±10 % (vähintään 198 V, enintään 264 V), 50–60 Hz nimellistaajuus ±3Hz (vähintään 47 Hz, enintään 63 Hz); Virrankulutus: 338 W (tulostus), 3,3 W (valmiustila), 0,95 W (lepotila), 0,1 W (manuaalinen sammutus); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): Energy Star versio 3.0: 0,305 kWh viikossa; Blue Angel : 0,677 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde; |
| Energiansäästötekniikka | HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka |
| Sertifikaatit | EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Issue 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, muut EMC-hyväksynnät yksittäisten maiden vaatimusten mukaan. ENERGY STAR® -hyväksyntä Blue Angel -yhteensopiva Kyllä, Blue Angel DE-UZ 205 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla |
| Alkuperämaa | Valmistettu Kiinassa |
| Pakkauksen sisältö⁴ | HP Neverstop Laser 1202nw -monitoimilaitte; Esiasennettu HP:n alkuperäinen musta kuvarumpu (riittoisuus 5 000 sivua, käyttöikä 20 000 sivua); viiteopas; asennusopas; säännöstiedote; tukiesite; takuupopas; virtajohto; USB-kaapeli |
| Takuu | Yhden vuoden rajoitettu vakiotakuu laitteistolle, ja enintään 3 vuoden jatkettu takuun, kun tuote rekisteröidään osoitteessa http://www.hp.com/eu/3yearwarranty . |

Alaviitteet

- ¹ Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n käytön kanssa. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Perustuu maaliskuun 2020 tietojen perusteella tehtyyn HP:n sisäiseen suositushinnan ja sivuhinnan vertailuun luokassa, johon kuuluvat HP LaserJet Pro M15 -tulostin ja HP LaserJet Pro MFP M28 -monitoimilaite, joissa käytetään tavallisen täyttöasteen HP 44A/48A alkuperäistä mustaa LaserJet -värikasettia. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Keskimääräinen riittoisuus perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin jatkuvassa tulostuksessa. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Perustuu HP LaserJet Pro M15 -tulostimeen ja HP LaserJet Pro MFP M28 -monitoimilaitteeseen, joissa on tavallinen HP 44A/48A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti, jonka ISO-riittoisuus on 500 sivua. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Keskiarvo perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin ja jatkuvaan tulostukseen. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Lisätietoja paikallisista tulostusvaatimuksista saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tietyt ominaisuudet/ohjelmistot saa vain englanninkielisinä.
- ⁶ Kun tätä käytetään asennusohjeiden mukaisesti.
- ⁷ Tulostimen mukana ei tule väriaineen lisäysarjaa. Se on ostettava erikseen.
- ⁸ Mobiililaite pitää yhdistää Wi-Fi Direct® -toimintoa tukevan AiO-laitteen tai tulostimen Wi-Fi Direct -signaaliin ennen tulostamista. Tietoja: hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Apple AirPrint – mobiililaitteessa täytyy olla AirPrint®. Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 edellyttää Google Cloud Print™ -rekisteröintiä ja Google-tiliä. Langaton käyttö on yhteensopivaa vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Virrankulutusvaatimukset määrittyvät tulostimen/monitoimilaitteen myyntimaan tai alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutusarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ³ Virrankulutusvaatimukset määrittyvät tulostimen/monitoimilaitteen myyntimaan tai alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotteen takuun. Energy Star -arvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ⁴ HP:n alkuperäinen musta laserkuvarumpu (mukana musta väriaine 5 000 sivun tulostamiseen, kuvarummun käyttöikä 20 000 sivua). Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.fi>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Huhtikuu 2021

...

