Impresora HP DesignJet Studio



El diseño se suma al rendimiento en los plotters de gran formato más sencillos del mundo¹



*La imagen del producto puede diferir del producto real

A la medida de su forma de vivir

- Diseño que funciona; tecnología que destaca.
- Configure su plotter fácilmente con su smartphone.

Sencillez extrema

- Imprima proyectos de varios tamaños A3 y A1 de forma automática, sin tener que cambiar el origen del soporte manualmente.
- Ahorre tiempo con el envío de trabajos más fácil del mundo²: envíe varios archivos con un solo clic con el software HP Click.3
- Imprima con la seguridad de que obtendrá los resultados que desea, con un controlador intuitivo y una vista previa de la impresión real.

A la medida de su forma de trabajar

- Evite las esperas gracias a una impresora dotada de impresión de alta velocidad, de hasta 26 segundos por plot
- Sea más productivo: ahorre tiempo desde la preparación del trabajo hasta la impresión final, imprimiendo sus proyectos hasta dos veces más rápido.²
- Imprima sus trabajos y administre su plotter desde prácticamente cualquier parte y en cualquier momento con la aplicación HP Smart.
- Obtenga resultados de alta calidad: con las tintas HP Bright Office se consigue una precisión lineal hasta un 31 % mayor y una gama de colores hasta un 65 % más amplia.

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. http://www.hp.com/learn/ds

Notas al pie sobre la mensajería

1 Las impresoras HP DesignJet de las series Studio y T600 son las únicas soluciones que permiten la impresión sin contratiempos de hojas de formato pequeño y grande gracias a una cesta de impresión para varios tamaños, frente a las alternativas de la competencia de tamaño y características comparables en enero de 2020.

Impresión en tres clics con el software HP Click en comparación con hasta 11 clics con alternativas de la competencia al imprimir 5 archivos de tamaños distintos. Válido para archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.

Sobre la base de pruebas realizadas con la impresora HP Design. Jet Studio de 36 pulgadas; la preparación del trabajo hasta la impresión es hasta 2 veces más rápida que alternativas de la competencia con tamaños y características comparables a enero de 2020.

3 Impresión en un solo clic con el software HP Click. Válido para archivos PDF, JPEG, TIFF, DWF y HP-GL/2.

4 Una precisión lineal hasta un 31 % mayor, basándose en pruebas internas de HP realizadas en septiembre de 2019 sobre la rectitud de la línea vertical de 1 píxel, comparando impresiones de las impresoras HP DesignJet de la serie Studio y la impresora Canon TM-305 en papel liso, usando modos equivalentes de impresión rápida/borrador. Una gama de colores hasta un 65 % más amplia, basándose en pruebas internas de HP realizadas en septiembre de 2019 sobre el volumen de gamas, comparando impresiones de las impresoras HP DesignJet de la serie Studio y la impresora Canon TM-305 en papel liso Oce de 75 g/m2, usando modos equivalentes de impresión rápida/borrador.

Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/designjetstudio















Especificaciones técnicas

Velocidad de impresión	26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora ¹	
Resolución de impresión	Resolución optimizada de hasta 2400 x 1.200 ppp	Impresión remo
Tecnología	Inyección de tinta térmica HP	Impresión con u
Márgenes (rollo)	5x5x5x5mm	diferentes tame
Márgenes (hoja)	5x5x5x5x5 mm (alimentación manual); $5x5x5x5$ mm (bandeja de entrada)	Controladores
Tipos de tinta	Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K)	Dimensiones (/
Botella/cartuchos de impresión, número	4 (C, M, Y, K)	Envío
Volumen de botella/cartucho de impresión entregado	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)	Peso Producto
Rendimiento en páginas	$20\mathrm{ml}$ de tinta producen 101 páginas A1, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento^2	Envío Incluido
Gota de tinta	5.5 PI (C, M, Y), 12 PI (K)	Contenido de la
Cabezales de impresión	1 (cian, magenta, amarillo, negro)	
Boquillas del cabezal de impresión	1376	Software y solu
Precisión lineal	± 0,1 % ³	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ancho de línea mínimo	0,02 mm	Rangos ambie
Densidad óptica máx.	8 L* min/2,10 D ⁴	Temperatura or
Soportes		Humedad oper
Aplicaciones	Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones	Altitud operativ
Gestión	Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, alimentador automático de hojas, bandeja de soportes, cortadora horizontal automática	Temperatura de
Rollos	Rollos: 1; Tamaño del rollo: De 279 a 610 mm; Peso máximo del rollo: 4,1 kg; Diámetro máximo del rollo: 100 mm;	Plástico reciclo Acústica
Ancho máximo del soporte	610 mm	Presión sonora
Tamaño de la hoja	Alimentador automático de hojas: De 210 x 279 mm a 330 x 482 mm; Alimentación manual: De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm	Potencia sonor
Hojas estándar	Alimentador automático de hojas: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2, A1	Consumo
Recomendado Gramaje	De 60 a 280 g/m² (alimentación de rodillo/manual); De 60 a 220 g/m² (alimentador automático de hojas)	Requisitos
Grosor	Hasta 0,3 mm	
Tipos de soporte	Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de alto gramaje, normal, blanco brillante, blueprint), papel técnico (calco natural), pelicula (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)	Certificación Especificacion sostenible
Controlador incorporado		
Memoria	1GB	Seguridad
Disco duro	Ninguno	-
ldiomas de la impresión nativa	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF	Electromagnéti
Conectividad		
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct	
Rutas de impresión	Imprima desde cualquier parte con la aplicación HP Smart, aplicación HP Click, controlador HP Click para Windows 11, controlador HP para macOS,	Medioambiento Garantía

	HP para Android, Apple AirPrint	
Impresión remota habilitada	Sí	
Impresión con un solo clic en diferentes tamaños	Si	
Controladores	Controlador de trama para Windows y macOS, controlador HP Click po Windows 11	
Dimensiones (An x F x Al)		
Producto	1013 x 555 x 932 mm	
Envío	1199 x 590 x 524 mm	
Peso		
Producto	33,6 kg	
Envío	43 kg	
Incluido		
Contenido de la caja	Impresora HP Design.Jet Studio de 24 pulgadas, soporte de impresora, alimentador automático de hojas, cubierta del rollo, cabezal de impresió cartuchos de tinta de inicio, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación	
Software y soluciones de HP	Aplicación HP Click, controlador HP Click para Windows 11, aplicación HI Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utili para Windows, HP Support Assistant	
Rangos ambientales		
Temperatura operativa	5 α 40 °C	
Humedad operativa	HR del 20 al 80%	
Altitud operativa	Hasta 3.000 m	
Temperatura de almacenamiento	-25 α 55 °C	
Plástico reciclado en la impresoro	110%	
Acústica		
Presión sonora	Impresión: 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactiva)	
Potencia sonora	Impresión: 5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactiva)	

controlador HP para Windows, soporte de impresión para Chrome OS. impresión de correo electrónico, complemento para servicio de impresión

<35 W (impresión), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en

Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 1200 mA máx. Sin doble tensión, la fuente de alimentación varía según el número de pieza, con opción de # de código identificador.

Reciclado cómodo y gratuito de cabezales de impresión y cartuchos de tinta HP con HP Planet Partners; Papeles con la certificación FSC* y ur gama de soportes HP reciclobles mediante un programa de recoglida; Primer plotter HP Design_Jet neutro en emisiones de carbono; Con certificación ENERGY STAR*

Estados Unidos y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS); México (NYCE)

Conforme con los requisitos de la Clase B, que incluyen: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto de Clase B: Corea (KCC)

ENERGY STAR; WEEE; UE ROHS; EAEU ROHS; REACH; ErP

Información sobre pedidos

Producto

FIOUUCIO		
5HB12A	Impresora HP DesignJet Studio de 24 pulgadas	
Accesorios		
B3Q36A	Eje de 24 pulgadas HP DesignJet	
B3Q37A	Eje de 36 pulg. de HP DesignJet	
Consumibles de impresión originales de HP		
3ED58A	Kit de sustitución del cabezal de impresión HP DesignJet 713	
3ED67A	Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml	
3ED68A	Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml	
3ED69A	Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml	
3ED70A	Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 38 ml	
3ED71A	Cartucho de Tinta HP DesignJet 712 negro de 80 ml	
3ED77A	Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 cian de 29 ml	
3ED78A	Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 magenta de 29 ml	
3ED79A	Paquete de 3 cartuchos de Tinta HP DesignJet 712 amarillo de 29 ml	
	ezales y materiales de impresión de gran formato Originales HP para disfrutar	
siempre de gran	calidad v un rendimiento fiable que permiten reducir los tiempos de inactividad.	

siempre de gran calidad y un rendimiento fiable que permiten reducir los tiempos de inactividad. Estos componentes críticos se han diseñado y concebido de forma conjunta como un sistema de impresión optimizado, y las tintas Original HP han sido pensadas para maximizar la vida útil de los cabezales de impresión HP. Proteja su inversión en impresoras HP utilizando tintas Original HP para disfrutar de la protección total de la garantía HP. Para obtener más información, visite https://hp.com/go/OriginalHPinks

Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Papel bond HP Universal **Q1396A** (certificación FSC®)⁵ (reciclable)⁶ 610 mm x 45,7 m **C6019B** papel recubierto HP (certificación FSC®)⁵ (reciclable)⁶ 610 mm x 45,7 m **C6029C** papel recubierto HP de gramaje alto (certificación FSC®)⁵ (reciclable)⁶ 610 mm x 30,5 m

Para conocer la gama completa de materiales de impresión de HP en gran formato, consulte HPI FMedia com

Servicio y asistencia

Electromagnético

Medioambiental

Especificaciones de impacto

Soporte de hardware HP para DesignJet Studio de 24 pulgadas UD5L4PE con respuesta al Soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas UD5L4PE con respuesta al siguiente dia laborable durante 1 año postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas UD5L5PE con respuesta al siguiente dia laborable durante 2 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas UD5M1PE con cobertura de piezas durante 1 año postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas UD5M2PE con cobertura de piezas durante 2 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas U17WDE con respuesta al siguiente día laborable durante 3 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas U17WFE con respuesta al siguiente día laborable durante 3 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas U17WFE con respuesta al siguiente día laborable durante 4 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas U17WGE con respuesta al siguiente día laborable durante 5 años postgarantía soporte de hardware HP para Design.Jet Studio de 24 pulgadas U17WGE con respuesta al siguiente día laborable durante 5 años postgarantía

soporte de hardware HP para DesignJet Studio de 24 pulgadas **U17WHE** con cobertura de piezas durante 3 años postgarantía soporte de hardware HP para DesignJet Studio de 24 pulgadas **U17WJE** con cobertura de piezas

durante 4 años postgarantía soporte de hardware HP para DesignJet Studio de 24 pulgadas **U17WKE** con cobertura de piezas durante 5 años postgarantía

Los servicios de asistencia HP DesignJet ofrecen instalación y asistencia ampliada (por ejemplo, 2, 3, 4 y 5 años). Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/cpc

Notas a pie de página

1 Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido con el modo económico activado, utilizando papel (bond) de inyección de tinta blanco brillante HP y tintas Originales HP. El rendimiento real puede variar en función de una gran diversidad de condiciones, incluida, entre otras, la configuración de la red.
2 El códiculo se realiza teniendo en cuenta dos limpiezas normales del cabezal de impresión y la tinta en un dibujo CAD A1 con lineas en negro y en color y una cobertura de pixeles del 5,2%.

3-01% de la longitud de vector especificada a ±0.2 m. [el valor que sea más grande] a 23°C, 50-60% de humedad relativa, en material de impressión AO en modo óptimo o normal con rodillo de alimentación recubierto de alto gramaje HP y tintas Originales HP.
4 Con medios fotográficos brillantes de secado instantáneo HP Premium y tintas Originales HP.
5 Código de licencia de marca comercial de BMG FSC*-C115319, visite http://www.fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC*-C017543, visite http://www.fsc.org.

⁶ Se puede reciclar a través de programas de reciclaje normalmente disponibles.

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. Enero 2025

