


HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5



(6FW09A)

Zlepšite prácu s papierom vďaka rýchlosti a kontrole.

Doprajte svojej kancelárii výkonné rýchle skenovanie a presnosť. Predinštalovaný softvér a automatický podávač dokumentov na 80 hárkov vám ušetria čas. Skenujte rýchlosťou až 65 str./min, 130 obr./min.¹ Odporúčaná záťaž je 7 500 strán denne.



Rýchle a plynulé skenovanie, aj bez dohľadu

- Snímajte celé dokumenty obojstranne pri jednom prechode s rýchlosťou až do 130 obr./min.^{2,1}
- Uvoľnite si miesto pre prácu. Tento skener HP ScanJet je malý a tenký – moderný dizajn, ideálny na pracovný stôl.
- S technológiou HP EveryPage môžete skenovať širokú škálu dokumentov – dokonca aj stohy médií rôznych veľkostí a typov.³
- Vložte do automatického podávača dokumentov až 80 strán a získate rýchle skenovanie bez potreby obsluhy.

Špičkový pracovný výkon. Inteligentnejšie skenovanie.

- Identifikujte nové zariadenia a získajte prehľad o skenovaní so vzdialeným zisťovaním a monitorovaním pomocou nástroja HP Web Jetadmin.⁴
- Zjednodušte skenovanie dokumentov veľkosti A3 – bez potreby nosiča listov.
- Skenujte obrázky priamo do aplikácií pomocou dodávaného plnohodnotného softvéru TWAIN a ISIS®.
- Naskenované dokumenty jednoducho prevedte pomocou vstavanej funkcie OCR na editovateľný text, prehľadateľné súbory PDF a ďalšie typy súborov.

Profesionálne skenovanie šetriace čas

- Šetrite čas a zjednodušte zložité skenovacie úlohy pomocou nástroja HP Scan Premium
- Nastavte skenovanie pre opakujúce sa úlohy na spustenie jedným tlačidlom a upravujte nastavenia pomocou ovládacieho panela LCD.
- Skenujte a usporiadajte si dokumenty, vizitky a ďalšie typy súborov pomocou softvéru s množstvom funkcií.



Príslušenstvo a služby

Príslušenstvo	8PA50A Súprava HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000s4 Sheet Kit
	C9943B Balenie handričiek na čistenie ADF HP
	L2756A Sada náhradných valcov HP ScanJet 5000 s4/7000 s3
Servis a podpora	UK001E 3-ročný servis HP so štandardnou výmenou pre ScanJet 5000
	UH370E 3-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre ScanJet 5000
	UOMF6E 4-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre ScanJet 5000
	UOMF5E 5-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre ScanJet 5000
	UH372E 3-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie pre ScanJet 5000
	UOMF7E 4-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie pre ScanJet 5000
	UOQNOE 5-ročný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie pre ScanJet 5000
	UH369E 3-ročný servis HP s možnosťou vrátenia pre ScanJet 5000
	UK513PE 1-ročný pozáručný servis HP so štandardnou výmenou pre ScanJet 5000
	UH373PE 1-ročný pozáručný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre ScanJet 5000
UH374PE 1-ročný pozáručný servis HP s výmenou v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie pre ScanJet 5000	
UD3B7PE 1-ročný pozáručný servis s vrátením do skladu pre ScanJet 5000	
U9JT2E Inštalčná služba HP pre bezdrôtový/sietový skener a tlačiareň pre pracovné skupiny	

Technické špecifikácie

Ovládací panel	2-riadkový displej LCD so 16 znakmi na riadok, tlačidlá Jednostranná tlač, Obojstranná tlač, Zrušif, Nahor, Nadol, Nástroje a vypínač s indikátorom LED
Technické parametre skenera	Typ skenera Priechodzí; Technológia snímania: CMOS CIS (kontaktný obrazový snímač); Vstupné režimy skenovania: Dva režimy skenovania (jednostranne/obojustranne) s praktickým displejom LCD s 2 x 16 znakmi na prednom paneli pre HP Scan v operačnom systéme Windows, HP Easy Scan/ICA v systéme Mac OS a aplikácie tretích strán cez TWAIN, ISIS a WIA; Verzia štandardu TWAIN: Windows: 32-bitový a 64-bitový TWAIN verzie 2.1; Mac: -; Farebné skenovanie: Áno; Nastavenie výstupného rozlíšenia dpi: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi;
Rýchlosť snímania ³	Až 65 str./min alebo 130 obr./min
Rozlíšenie pri skenovaní	Optické Až 600 dpi; Hardvér: 600 × 600 dpi
Formát skenu	Text a obrázky: PDF, PDF/A, šifrované PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, text (.txt), formátovaný text (.rtf) a prehľadateľné PDF
Rozšírené funkcie skenera	HP EveryPage (ultrazvukový snímač), automatická detekcia farieb, automatické orezanie, automatická expozícia, automatická orientácia, OCR, zónové OCR, zónový čiarový kód, odstránenie okrajov, vyčistenie pozadia, odstránenie predierovania, vynechanie farieb, narovnanie strany, skenovanie do cloudu, skenovanie do e-mailu, zabezpečenie súborov PDF, pokročilé nastavenia detekcie nesprávneho podania, pokročilá detekcia nesprávneho podania, dávkové spracovanie, čiarový kód, skenovanie do viacerých miest určenia, Citrix Ready
Odtiene šedej/bitová hĺbka	256/24-bitová (externá), 48-bitová (interná)
Kapacita automatického podávača dokumentov	Štandard, 80 hárkov
Konektivita	Štandardné USB 3.0;
Pamäť	Štandardné 512 MB;
Manipulácia s médiami	
Typy médií	Hárkový papier, potlačený papier (laserová a atramentová tlač), dierovaný papier, bankové šeky, vizitky, prepravné listy, samoprepisovací papier, plastové nosiče hárkov na citlivé dokumenty, pôvodne zopnuté médiá s odstránenou spinkou, plastové karty (do 1,24 mm)
Veľkosť médií (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7"); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1"); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9"); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3"); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1"); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1"); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9"); Vlastné: 5,08 x 7,36 cm až 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9" až 8,5 x 122")
Hmotnosť médií (ADF)	43 až 350 g/m ²
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32-bitový a 64-bitový, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro)
Minimálne systémové požiadavky	Osobný počítač: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32-/64-bitový, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer
Obsahuje softvér	Windows: Ovládač skenera HP WIA, ovládač skenera HP TWAIN (32-bitový a 64-bitový), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Špecifikácie tlačového servera	
Správa zabezpečenia	Tlačidlo napájania na zapnutie/vypnutie zariadenia
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery výrobku (Š x H x V)	Minimálne: 310 x 198 x 190 mm; Maximum: 310 x 448 x 319 mm
Rozmery balenia (š x h x v)	397 x 248 x 303 mm
Hmotnosť produktu	3,8 kg
Hmotnosť balenia	5,6 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 17,5 až 25 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť (RH) 30 – 70 %
Ukladacie zariadenia	Teplota: -40 až 60°C
Napájanie ¹	Požiadavky: Rozsah vstupného napätia: 90 – 264 V striedavý prúd, menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz, použitie na celom svete; Spotreba: 4,1 W (pohotovostný režim), 38 W (skenovanie), 1,3 W (režim spánku), 0,1 W (vypnuté), 0,1 W (automatické vypnutie); ENERGY STAR: Áno
Certifikáty	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromagnetická kompatibilita: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – trieda B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; Certifikácia ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Obsah balenia	6FW09A HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5; Napájací kábel; Napájací adaptér; Kábel USB; Motor skenera; Letáky; Inštalčná príručka
Záruka	1-ročná obmedzená záruka na výmenu celej jednotky v servisnom centre, zahŕňa telefonickú a webovú podporu. Záruka sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od zákonných požiadaviek. Ďalšie informácie o špičkových službách HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na stránke hp.com/support.

Poznámky

- ¹ Rýchlosť farebného skenovania meraná pri rozlíšení 300 dpi. Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a použitého softvéru.
- ² Rýchlosť čiernobieleho skenovania meraná pri rozlíšení 300 dpi pomocou nástroja HP Scan Premium. Skutočné rýchlosti spracovania sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a použitého softvéru.
- ³ Technológia HP EveryPage sa u produktov HP ScanJet vyrobených pred májom 2013 označovala ako HP Precision Feed.
- ⁴ Aplikácia HP Web Jetadmin je k dispozícii na stiahnutie na adrese <http://www.hp.com/go/webjetadmin> bez ďalších poplatkov.

Technické špecifikácie zrieknutie

- ¹ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo regiónu, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná. Hodnota Energy Star je založená na meraní zariadenia s napätím 115 V.
- ² Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- ³ Rýchlosť podávania hárkov: všetky rozlíšenia až do 300 ppi; Jednostranne 65 strán A4 za minútu; Obojstranne 130 obrázkov A4 za minútu.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 4AA7-7118, Apríl 2020

