

الماسحة الضوئية HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5

(6FW09A)

الآن باستطاعتك تحسين معالجة الورق — مع زيادة السرعة والتحكم.

امنح مكتبك الأداء القوي والسرعة العالية والدقة المتناهية عند المسح الضوئي. فهذه الماسحة الضوئية مزوّدة ببرامج مضمّنة ووحدة تغذية تلقائية للمستندات سعة 80 صفحة تساعدك في توفير الوقت. حقق سرعات مسح ضوئي تصل إلى 65 صفحة في الدقيقة/130 صورة في الدقيقة.¹ موصى بها لمهام العمل التي تبلغ 7,500 صفحة في اليوم.

المسح الضوئي السريع دون مراقبة

- التقط نُسخ من المستندات بالكامل من خلال المسح الضوئي على
 الوجهين في مرور واحد بسرعات حتى 130 صورة في الدقيقة.[1 و2]
- حرر مساحة للعمل. جهاز HP ScanJet هذا صغير رفيع تصميم حديث مثالى للمكتب.
- تمتع بإجراء المسح الضوئي لمجموعة متنوعة من الوثائق حتى حزم مواد الطباعة بأحجام وأنواع مختلطة باستخدام تقنية HP EveryPage.
 - تمكن من تحميل ما يصل إلى 80 صفحة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات للحصول على مسح ضوئي سريع دون مراقبة.

الحصول على أداء متميز لسير العمل وإجراء المسح الضوئي بطريقة أكثر ذكاءً.

- تعرّف على الأجهزة الجديدة واحصل على نظرة عميقة للمسح الضوئي باستخدام برنامج الاستكشاف والمراقبة عن بعد 4.HP Web Jetadmin
- تمتع بسهولة إجراء المسح الضوئي للمستندات بحجم A3 دون الحاجة إلى ورقة ناقلة.
- امسح الصور ضوئيًا مباشرةً إلى التطبيقات باستخدام برنامجي TWAIN و "ISIS"
- تمكن من تحويل النسخ الممسوحة ضوئيًا إلى نصوص يمكن تعديلها وملفات PDF يمكن البحث فيها والمزيد من أنواع الملفات باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الأحرف المضمّنة (OCR).

مسح ضوئي بجودة احترافية يساعد في توفير الوقت

- وفّر الوقت وبسّط عمليات المسح الضوئي المعقدة باستخدام برنامج HP Scan Premium
- أنشئ الإعدادات لتنفيذ مهام المسح الضوئي المتكررة بزر واحد وأجر التحديدات باستخدام لوحة التحكم المزودة بشاشة LCD.
- التقط مستندات وبطاقات عمل وأنواعًا أخرى من الملفات وقم بتنظيمها باستخدام البرنامج الغني بالميزات.





الحواشي السفلية

[ً] تم قياس سرعة المسح الضوئي بالألوان بدقة 300 نقطة في البوصة. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة. ² تم قياس سرعة المسح الضوئي بدقة 300 نقطة في البوصة باستخدام برنامج HP Scan Premium المُرفق. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج السرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج

د. 3 يشار إلى THP EveryPage باسم HP EveryPage على أجهزة HP ScanJet التي تم ترويجها قبل مايو 2013. [4] يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجانًا من موقع http://www.hp.com/go/webjetadmin.

الملحقات والخدمات

= <i>y</i> =		
الملحقات	8PA50A مجموعه تتضمن 5 ورقات تغليف من HP	
	ADF مجموعة قطع قماش لتنظيف وحدة ADF م	
	L2756A طقم استبدال أسطوانات HP ScanJet 5000 s4/7000 s3	
الصيانة والدعم	UK01E خدمة الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات من HP للماسحة الضوئية ScanJet 5000 كرمة الاستبدال القياسي لمدة 3 سنوات من HP للماسحة الضوئية ScanJet 5000 خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات من HP للماسحة الضوئية ScanJet 5000 خدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية ScanJet 5000 لحدمة الاستبدال في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 لاستبدال بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 لاستبدال بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 ويوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 لاستبدال بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 لوم العمل التالي لمدة 5 سنوات من HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 لاستبدال القياسي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الماسحة الضوئية Scanjet 5000 لاستبدال في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الماسحة الضوئية Scanjet 5000 كرمة الاستبدال بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الماسحة الضوئية Scanjet 5000 كرمة الماسحة الضوئية Scanjet 5000 كرمة العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الماسات الضوائي HP للماسحة الضوئية Scanjet 5000 كرمة العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الماسات الضوئية Scanjet 5000 كرمة الماسحة الضوئية Scanjet 5000 كرمة التركيب للماسحات الضوئية وطابعات محموعات العمل التي تدعم الاتصال اللاسلكي/الشبكات من HP كرمة التركيب للماسحات الضوئية وطابعات محموعات العمل التي تدعم الاتصال اللاسلكي/الشبكات من USBPPE	

المواصفات الفنية

لوحة التحكم	شاشة LCD من سطرين يسع كل منهما 16 حرفًا والزر Simplex (وجه واحد) والزر Duplex (وجهان) والزر Cancel (إلغاء الأمر) والزر Power (الطاقة) بمؤشر بيان LED والزر "لأعلى" والزر "لأسفل" والزر Tool (أدوات) (أدوات)
مواصفات الماسحة	ن وع الماسحة الضوئية تغذية الورق: تقنية المسح الضوئي : MOS CIS (MOS (مستشعر تلامس الصور): أوضاع إدخال المسح الضوئي : وضعان للمسح الضوئي (وجه واحد/وجهان) باستخدام شاشة CDJ من سطرين يسع كل منهما 16 حرفًا على اللوحة الأمامية لبرنامج HP Scan في نظام تشغيل HP Scan و الأمامية لبرنامج HP Scan في نظام تشغيل HP Scan في نظام تشغيل TWAIN و الحراجية بواسطة Mindows بتو 64 على 120 Mindows يسمح ألله المخرجات: 75: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 1001 1001 1001 الإصدار 2011 1001 1001 1001 المحل الضوئي بالألوان: نعم; إعدادات كثافة النقط بالبوصة لدقة المخرجات: 75: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 1001 1001 الإصدار 2011 1001 1001 المسح الضوئي بالألوان: نعم; إعدادات كثافة النقط بالبوصة لدقة المخرجات: 75: 2010 2011 2010 2010 2010 2010 1001 100
	وحدة التغذية التلقائية للمستندات : الجد الأقصى 216 × 3100 مم; الجد الأدنى 50,8 × 50,8 مم
سرعة المسح الضوئي ³	حتى 65 صفحة في الدقيقة/130 صورة في الدقيقة
دقة المسح الضوئي	ﺑﺼﺮﻱ ﺣ ﺘﻰ 600 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺻ ﺔ: الأجهرة: 600×600 ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺻﺔ
تنسيق ملف المسح الضوئي	بالنسبة إلى النصوص والصور: PDF و PDF/AD وPDF و PDF/A و POP و Rich Text (.rtl) و PowerPoin و Excel و BMP و PBF و PBF/A و PDF و PDF/AD و PD
ميزات الماسحة الضوئية المتقدمة	التعريض التلقائي، البدء التلقائي، الاكتشاف التلقائي للألوان، التخلص من الضوضاء بسلاسة، حجم الاكتشاف التلقائي، تسوية المحتوى، تحسين المحتوى، الدفق المتعدد، التغذية المتعددة، الاكتشاف المتقدمة المتعددة، الاكتشاف المتقدم التوجيه التلقائي، استبعاد الألوان المتعددة، استبعاد ألوان القناة، مسح الحواف، حذف الصفحة الفارغة، دمج الصفحات، ملء الثقوب، طوابع رقمية، المسح الضوئي بليانات التعريف، أذونات PDF، فصل الوثائق (صفحة فارغة، رمز شريطي، رمز شريطي بمنطقة معينة، التعرف الضوئي على الأحرف بمنطقة معينة)
مستويات التدرج الرماد <i>ي ع</i> مق البت	256/24 بـ (خارجي). 48 بـ (داخلي)
دورة المهام	دورة الخدمة اليومية الموصى بها: 7500 صفحة
سعة وحدة تلقيم المستندات تلقائيًا	قياسي، 80 ورقة
إمكانيات الاتصال	قياسي USB 3.0
الذاكرة	قياسي 512 ميچا بايت
مناولة مواد الطباعة	
أنواع مواد الطباعة	الورق المنفصل والورق المطبوع (الحير والليزر) والورق المثقوب مسبقاً والشيكات البنكية وبطاقات الأعمال وفواتير الشحن وورق نسخ النماذج بدون كربون والورق البلاستيكي الناقل للمستندات سهلة التلف ومواد الطباعة التي تم تدبيسها مسبقاً مع إزالة الدبابيس والبطاقات البلاستيكية (حتى 1.24 مم)
حجم الوسائط (ADF)	297 × 210 :48 اكارا مر (8.3 × 1.17 بوصة): 257 × 10.1 عن مر (2.7 × 10.1 بوصة): 250 × 510 (8.5 × 2.8 بوصة): 202 × 510 (8.5 × 2.8 بوصة): 202 × 510 (8.5 × 2.8 بوصة): 202 × 510 (8.5 × 2.8 بوصة) (8.5 × 2.1 بوصة) (8.5 × 2.1 بوصة): 202 × 510 (8.5 × 2.1 بوصة): 20.4 × 2.1 بوصة) (8.5 × 2.1 بوصة) (8.5 × 2.1 بوصة) (8.5 × 2.1 بوصة)
وزن الوسائط (ADF)	من 33 إلى 350 جم/م2
أنظمة التشغيل المتوافقة	نظام التشغيل Sicrosoft® (اصدارات 10 و 3.1 و7 و 32 XP: 42 بت و 64 بت و 2010 R2 و 2012 و 2018)؛ نظام التشغيل Catalina 10.15) MacOS و 2018 (High Sierra 10.13) و 67 و 32 High Sierra 10.13)؛ نظام التشغيل Catalina 10.15) MacOS و 50 المائع (المدارات 10 و 30 Pen Sura و 10.13 و 10.15 High Sierra (10.13)؛ نظام
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	الكمبيوتر: macoS Catalina 10.12 وmacoS Mojave 10.13 macoS Mojave وmacoS Mojave 10.13 مومساحة متوفرة على القرص الثابت (RZ 2008، RZ 2012، 2016، 2019 نام MCrosoft® Windows® وRZ 2010 مومنفذ 3 القرص الثابت (بيات القرص الثابت المنافقة 2 جيجابايت، ومحرك أقراص مضغوطة Microsoft® Internet Explorer ومصفح USB، ومتصفح USB، ومتصفح Microsoft® والمؤلفة على القرص الثابت
البرامج المضمَّنة	Windows: برنامج تشغيل المسح الضوئي HP Scanner Tools؛ وبرنامج تشغيل المسح الضوئي HP Scanner HOlz؛ برنامج تشغيل المساع الضوئي HP Scanner Tools؛ برنامج تشغيل المساع الضوئي HP Scanner Tools؛ برنامج تشغيل المساع الضوئي HP Scanner Tools؛
مواصفات خادم المسح الضوئي	
إدارة الأمان	زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز
الأبعاد والوزن	
أبعاد المنتج (العرض × العمق × الارتفاع)	ا لحد الأدنى : 310 × 198 × 190 مم; الحد الأقصى : 310 × 448 × 310 مم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	397 × 303 مم
وزن المنتج	3.8 كجم
وزن الحزمة	5.6 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة : 17.5 إلى 25 درجة مئوية رطوبة : من 30% إلى 70% رطوبة نسبية
خدمات	درجة الحرارة : من –40 إلى 60 درجة مئوية
الطاقة 1	المتطلبات: مدى جهد الإدخال: 90 إلى 264 فولت تيار متناوب، التردد المقلّر: 50 إلى 60 هرتز، الاستخدام في جميع أنحاء العالم; الاستهلاك: 4.1 واط (الاستعداد)، 38 واط (المسح الضوئي)، 1.3 واط (السكون)، 0.1 واط إيقاف التشغيل، 6.1 واط (ايقاف التشغيل القائيًا). ENERGY STAR: نعم
الاعتمادات	2013:25PR 12:2014+11:2009+A1:2006) - 1:2008 EE (62471:2008 EE (62479:2010) EE (62479:2010) EE (62471:2008) التوافق الكهرومغناطيسي: EPEAT® Silver - الفئة "ب" و 2014-25 EP (1009+A1:2009+A1:2010) EP (1009+A1:2010) و 8014-25 EP (1009+A1:2010) EP (10
محتويات صندوق المنتج	6FW09A الماسحة الضوئية HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5: سلك الطاقة: كابل 1928: محرك الماسحة الضوئية: المنشورات: دليل التركيب
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة لاستبدال الوحدة بالكامل، بما يشمل الدعم عبر الهاتف والويب. قد يختلف الضمان باختلاف البلد وفقًا للمتطلبات القانونية. تفضل بزيارة الموقع hp.com/support للتعرّف على خدمات HP المتطورة وخيارات الدعم في منطقتك.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

1 تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي ثُباع فيها الطابعة. فلا تعمد إلى تحويل الجهد الكهربائي الخاص بالتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلي إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. إذ تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت. 2- جهاز يحمل تسجيل ®PEAT حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع http://www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.

















