



HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1

(6FW10A)

Îmbunătățești lucrul cu hârtia prin viteză și control.

Oferi biroului performanțe de scanare de mare volum. HP Scan Premium te ajută să economisești timp și să capturezi cu încredere. Obții viteze de scanare a documentelor alb-negru de până la 75 ppm/150 ipm.¹ Recomandat pentru 7.500 de pagini pe zi.



Scanare rapidă, cursivă – chiar și nesupravegheată

- Captezi documente întregi cu scanarea duplex printr-o singură trecere, de până la 150 ipm.^{1,2}
- Wi-Fi Direct permite scanarea de la un dispozitiv mobil wireless, fără a necesita o conexiune la rețea sau la internet.
- Captați o gamă largă de documente – chiar și teancuri de suporturi de dimensiuni și tipuri combinate – cu HP EveryPage.³
- Încarci până la 80 de coli în alimentatorul automat de documente, pentru scanare rapidă, nesupravegheată.

Flux de lucru la performanțe de vârf. Scazezi mai inteligent.

- Identificați dispozitive noi și obțineți cunoștințe despre scanare, prin descoperirea și monitorizarea de la distanță cu HP Web Jetadmin.⁴
- Simplificați modul în care scazeți documente A3 – nu este necesară o foaie de suport.
- Scazați imaginile direct în aplicații, cu interfețele complete TWAIN și ISIS®, care sunt incluse.
- Transferi simplu scanările în text editabil, în fișiere PDF în care se poate căuta și în alte tipuri de fișiere, cu funcția OCR încorporată.

Scanare de calitate profesională, care te ajută să economisești timp

- Economisești timp și simplificați operațiile de scanare complexe cu HP Scan Premium.
- Fă față activităților rapid și ușor, utilizând ecranul tactil color simplu, de 10,9 cm (4,3").
- Scazeți direct către dispozitivele mobile cu aplicația HP JetAdvantage Capture, apoi editezi și salvezi fișierele.⁵
- Captezi și organizezi documente, cărți de vizită și alte tipuri de fișiere cu software-ul complex.

Accesorii și servicii

Accesorii	8PA50A Kit de coli HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1
	C9943B Pachet de lavete de curățare HP ADF
	L2756A Set de înlocuire a rolei pentru HP ScanJet 5000 s4/7000 s3
Service și asistență	<p>UD3E9E HP serviciu de înlocuire standard pentru ScanJet N7000 pentru 3 ani</p> <p>UD3C0E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare pentru ScanJet N7000 pentru 3 ani</p> <p>UD3C1E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare pentru ScanJet N7000 pentru 4 ani</p> <p>UD3C2E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare pentru ScanJet N7000 pentru 5 ani</p> <p>UD3C3E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru ScanJet N7000 pentru 3 ani</p> <p>UD3C4E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru ScanJet N7000 pentru 4 ani</p> <p>UD3C5E Serviciu de înlocuire HP în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru ScanJet N7000 pentru 5 ani</p> <p>UD3C6E Service HP cu returnare la depozit pentru ScanJet N7000 pentru 3 ani</p> <p>UD3C7PE Serviciu HP postgaranție cu înlocuire standard pentru ScanJet N7000 pentru 1 an</p> <p>UD3C8PE Serviciu HP postgaranție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare pentru ScanJet N7000 pentru 1 an</p> <p>UD3C9PE Serviciu HP postgaranție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu pentru ScanJet N7000 pentru 1 an</p> <p>UD3J0PE Service HP postgaranție cu returnare la depozit pentru ScanJet N7000 pentru 1 an</p> <p>U9JT2E HP serviciu de instalare cu configurare wireless/rețea pentru scannerul și imprimanta personală</p>

Specificații tehnice

Panou de control	Panou de control cu patru butoane pe partea dreaptă a panoului tactil rezistiv (butoanele Repaus/Alimentare, Acasă, Înapoi, Ajutor).
Specificații scanner	Tip scanner Foaie cu foaie; Tehnologie de scanare: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Două moduri de scanare (simplex/duplex) cu ecran tactil color de 10,9 cm (4,3 inch) pe panoul frontal pentru HP Scan în sistemul de operare Windows, HP Easy Scan/ICA pe mac OS și aplicațiile de la terți prin TWAIN, ISIS și WIA; Versiune TWAIN: Windows: TWAIN pe 32 și 64 de biți versiunea 2.1; Mac: nu este cazul; Scanare color: Da; Setări rezoluție de ieșire (dpi): 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 dpi;
Viteză de scanare ³	Până la 75 ppm/150 ipm
Rezoluție de scanare	Optic Maximum 600 dpi; Hardware: 600 x 600 dpi
Format fișier scanat	Pentru text și imagini: PDF, PDF/A, PDF criptat, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) și PDF în care se pot face căutări
Funcții avansate de scanare	HP EveryPage (senzor ultrasonic), detectare automată a culorii, decupare automată, expunerea automată, orientare automată, OCR, OCR zonală, coduri de bare zonale, eliminare margini, curățare fundal, eliminare găuri, eliminare culori, îndreptare pagină, scanare către cloud, scanare către e-mail, securitate PDF, setare avansată de detectare a alimentării greșite, detectare a alimentării greșite, procesare pe loturi, coduri de bare, scanare către destinații multiple, Citrix Ready
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256/24 biți (extern), 48 biți (intern)
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 80 de coli
Conectivitate	Standard Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct;
Memorie	Standard 1 GB;
Manipulare suport	
Tipuri suport	Coli de hârtie, hârtie imprimată (laser și cerneală), hârtie perforată, securi bancare, cărți de vizită, facturi de transport, formulare autocopiativ, foi de suport din plastic pentru documente care se deteriorează ușor, suporturi capsate anterior cu capsele scoase, carduri de plastic (de până la 1,24 mm)
Dimensiuni suport (ADF)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inch); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 inch); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 inch); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 inch); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 inch); particularizat: 5,08 x 7,36 cm – 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 inch – 8,5 x 122 inch)
Greutate suport (ADF)	43 – 350 g/m ²
Sisteme de operare compatibile	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: pe 32/64 de biți, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); macOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready
Cerințe minime de sistem	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64 de biți, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer
Software inclus	Windows: driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN (pe 32 și pe 64 de biți), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Specificații print server	
Gestiunea securității	Buton de alimentare pentru pornirea/oprirea dispozitivului
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni produs (L x A x I)	Minim: 310 x 198 x 190 mm; Maxim: 310 x 448 x 319 mm
Dimensiuni pachet (L x I x I)	397 x 248 x 303 mm
Greutate produs	4,0 kg
Greutate pachet	5,6 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: De la 17,5 la 25 °C Umiditate: Umiditate relativă de 30% - 70% (UR)
Stocare	Temperatură: -40–60 °C
Alimentare curent ¹	Cerințe: Interval tensiune de intrare: 90-264 V c.a., frecvență nominală: 50-60 Hz, utilizare în întreaga lume; Consum: 5,8 wați (pregătit), 38 wați (scanare), 1,9 wați (repaus), 0,1 wați (oprire automată), 0,1 wați (oprit); ENERGY STAR: Da
Certificări	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Compatibilitate electromagnetă: CISPR 22:2008 și CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Clasa B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 CECP; certificat ENERGY STAR® 3.0; EPEAT® Silver
Ce se găsește în cutie	6FW10A Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1; cablu de alimentare; adaptor de alimentare; cablu USB; motor scanner; pliante; ghid de instalare
Garanție	Un an de garanție limitată la atelier, cu înlocuirea întregii unități, inclusiv asistență telefonică și pe web. Garanția poate varia în funcție de țară/regiune, conform legii. Accesează hp.com/support pentru opțiuni de servicii și asistență HP de clasă mondială, aplicabile pentru țara/regiunea ta.

Note de subsol

- ¹ Viteză de scanare a documentelor alb-negru măsurată la 300 dpi, utilizând caracteristica inclusă HP Scan Premium. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.
- ² Viteză de scanare a documentelor color măsurată la 300 dpi. Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.
- ³ Pentru dispozitivele HP ScanJet lansate înainte de luna mai 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.
- ⁴ HP Web Jetadmin este disponibil pentru descărcare fără costuri suplimentare la <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Scanare de la un dispozitiv mobil și din aplicația HP JetAdvantage Capture. Descarcă aplicația de la <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active. Scanarea Wi-Fi Direct® necesită ca dispozitivul mobil să fie conectat direct la rețeaua Wi-Fi® a scannerului. Wi-Fi și Wi-Fi Direct sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Denegări privind specificațiile tehnice

- ¹ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
- ² Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultă <http://www.epeat.net>.
- ³ Viteze de alimentare cu coli: toate rezoluțiile de până la 300 ppi, inclusiv; simplex: 70 de pagini A4/minut (color); duplex: 140 de imagini A4/minut (color); simplex: 75 de pagini A4/minut (monocrom); duplex: 150 de imagini A4/minut (monocrom).



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din acest document.

Publicat în EMEA 4AA7-7109, Martie 2020

