



Dokovací monitor HP E24d G4 FHD Advanced

Vytvořte dokonalé centrum produktivity

Zkrášíte si pracovní prostor díky jednoduchému připojení dokovacího monitoru HP E24d G4 FHD Advanced. Přidejte k displeji každodenní příslušenství a připojte počítač pomocí jediného kabelu USB-C™¹. Podpořte IT pracovníky, aby mohli vzdáleně spravovat zařízení HP odkudkoli ze sítě přes port RJ-45.^{2,3}



Drive your workspace from USB-C™¹

- Využívejte připojení, nabíjení a až 100W napájení počítače přes jeden kabel USB-C™¹ a užívejte si navíc snadné připojení pomocí dalších portů jako USB a RJ-45.³ Přidejte druhý displej pomocí lineárního zapojení přes rozhraní DisplayPort™.⁴

Spravujte nasazení přes síť

- Pomozte IT pracovníkům bezpečně a vzdáleně spravovat^{2,3} nasazené komerční počítače HP a displej s pokročilými funkcemi síťové správy, včetně spouštění PXE, přepínání LAN/WLAN, WoL a potlačení MAC adres ve všech stavech napájení.

Zjednodušte každodenní úlohy

- Stisknutím tlačítka na displeji můžete okamžitě zapnout notebook a displej, i když je víko zavřené. Přihlašujte se pomocí obličeje a funkce Windows Hello^{3,5} na infračervené webkameře nebo ji využívejte při videokonferencích.³

Funkce

- Rozhraní DisplayPort™, HDMI a 4 porty USB zajistí flexibilní připojení k zařízením. Využívejte řídicí port USB-C™ pro data, video a až 100W napájení počítače a koncový port USB-C™ pro data a až 15W napájení telefonu.
- Zbavte se nepořádku připevněním stolního počítače HP EliteDesk Mini Desktop přímo za displej a napájejte jej přes rozhraní USB-C™. Nebo celé řešení umístěte výše připevněním na stěnu či rameno.
- Nastavitelný sklon, výška a otočení vám pomohou najít pohodlnou pracovní polohu. Otočný kloub zase umožňuje nastavit prohlížení na výšku nebo na šířku při použití několika monitorů.
- Režim HP Low Blue Light odfiltruje emise modrého světla a převede barvy do teplejšího spektra pro pohodlnější sledování displeje.
- Přizpůsobte si celkové řešení díky možnostem, jako je panel s reproduktory HP S101, který lze snadno připevnit ke spodnímu rámečku a který zajistí stereofonní zvuk.
- Spravujte displej a využívejte veškeré jeho funkce. Nástroj HP Display Assistant umožňuje rychle měnit velikost jednotlivých částí obrazovky, takže můžete pracovat v různých oblastech obrazovky a pomůže zamezit krádežím ztlumením displeje, který byl bez souhlasu odpojen.
- Myslete na životní prostředí a využívejte 100% recyklovatelné obaly, které bez problému přijímají recyklační zařízení.
- Spolehněte se na displej, který prošel důslednými testy kompatibility s počítači a pracovními stanicemi HP. Navíc disponuje tříletou standardní omezenou zárukou. Volitelné služby HP Care Pack umožňují rozšířit rozsah krytí na nehody, služby následující pracovní den a další možnosti.

Dokovací monitor HP E24d G4 FHD Advanced Tabulka s technickými údaji



Typ monitoru	IPS
Velikost displeje (úhlopříčka)	23,8"
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1 000:1 statický; 5 000 000:1 dynamický ¹
Poměr odezvy	5 ms (šedá – šedá) ¹
Poměr stran	16:9 ¹
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080 při 60 Hz)
Uživatelské ovládací prvky	Jas; Ovládání barev; Ovládání obrazu; Informace; Vstupní zdroj; Správa; Nabídka; Napájení
Vstupní signál	1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 100 W)
Ekologické informace	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %
Napájení	Vstupní napětí 100–240 V AC
Spotřeba energie	175 W (maximální), 70 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry	53,94 x 32,33 x 4,85 cm (Bez podstavce.)
Hmotnost	6,86 kg (S podstavcem.)
Ergonomické funkce	##displaytiltswiv##
Funkce mechanického zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ³
Parametry prostředí	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti ²
Co je obsaženo v krabici	AC power cord; DisplayPort™ 1.2 cable; Documentation; HDMI cable; USB Type-C™ cable; QSP
Záruka	Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Dokovací monitor HP E24d G4 FHD Advanced

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

Montážní držák HP B300 PC



Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B300 PC, který vám umožní připevnit pracovní stanici HP, stolní počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP EliteDisplay a HP Z 2017 a 2018.¹ Vytvořte si celkově lepší řešení s montážním držákem HP B300 PC, který vám umožní připevnit pracovní stanici HP, stolní počítač HP Mini, počítač HP Chromebox nebo vybraného tenkého klienta HP přímo za některý z monitorů HP EliteDisplay a HP Z 2017 a 2018.¹ Monitory CRT a TFT jsou navrženy tak, aby poskytovaly dokonalý obraz pro nejnáročnější uživatele. Společnost HP úzce spolupracuje s mnoha dodavateli komponent a monitorů, aby zajistila, že každý model bude vyhovovat vašim požadavkům na jas, kontrast, ohnisko, čistotu, konvergenci a geometrii. Všechny podnikové monitory HP vyhovují základním požadavkům týkajícím se životního prostředí, jako jsou MPR-II a TCO '99.
Produktové číslo: 2DW53AA

Sada kabelu HP DisplayPort



Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru. Propojuje konektor DisplayPort stolního firemního počítače HP s konektorem DisplayPort na monitoru. Monitory CRT a TFT jsou navrženy tak, aby poskytovaly dokonalý obraz pro nejnáročnější uživatele. Společnost HP úzce spolupracuje s mnoha dodavateli komponent a monitorů, aby zajistila, že každý model bude vyhovovat vašim požadavkům na jas, kontrast, ohnisko, čistotu, konvergenci a geometrii. Všechny podnikové monitory HP vyhovují základním požadavkům týkajícím se životního prostředí, jako jsou MPR-II a TCO '99.
Produktové číslo: VN567AA

HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support



Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Produktové číslo: U7935E

Dokovací monitor HP E24d G4 FHD Advanced

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Video přes port USB-C™ vyžaduje počítač s rozhraním USB-C™ DisplayPort™ Alt-Mode nebo Thunderbolt™. Notebooky s podporou rozhraní Thunderbolt™ budou dosahovat rychlostí rozhraní USB-C™. Až 100W napájení přes řídicí port USB-C™. Až 15W napájení přes koncový port USB-C™. Přesné údaje o výkonu naleznete ve stručných specifikacích produktu. Počítač musí být kompatibilní s napájením displeje.

² Pokud chcete spouštět video přes rozhraní USB-C™, hostitelský počítač musí podporovat protokol DisplayPort™ Alt Mode přes port USB-C™. Notebooky s podporou rozhraní Thunderbolt™ budou dosahovat rychlostí rozhraní USB-C™.

Nabíjení a replikace portu jsou podporovány notebooky, které disponují implementací průmyslových specifikací USB-C™. Vypínač na zapnutí nebo probuzení systému, Wake-on LAN při zapnutém a vypnutém doku, Wake-on LAN ze stavů S4/S5 a potlačení MAC adres při zapnutém a vypnutém doku ve stavech S0, S3, S4, S5 fungují pouze na notebookech HP nebo notebookech s podporou HP. Společnost HP neposkytuje ovladače Ethernetu a zvuku pro počítače Mac.

³ Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k Internetu.

⁴ Další displej se prodává samostatně. Lineární zapojení vyžaduje připojení USB-C™ nebo DisplayPort™ k hostiteli a výstup DisplayPort™ pro další monitor.

⁵ Vyžaduje systém Windows 10 na připojených počítačích.

⁶ Počítač HP EliteDesk Mini Desktop se prodává samostatně. Vyžaduje montážní držák HP B300 PC pro monitory, který se prodává samostatně.

⁷ Montážní prvky se prodávají zvlášť.

⁸ V prodeji samostatně.

⁹ Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úrovně služeb a doby odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení.

Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

¹ Všechny technické parametry představují typické hodnoty poskytnuté společností HP výrobcí součástí. Skutečné hodnoty se mohou lišit.

² Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

³ Zámek se prodává samostatně.

⁴ Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Zaregistrujte se aktualizací www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

