



Monitor dokujący HP E24d G4 FHD Advanced

Stwórz idealne centrum kreatywności

Czerp inspirację podczas pracy dzięki dobrej łączności z monitorem HP E24d G4 FHD Advanced Docking Monitor. Dodaj codziennie stosowane akcesoria na wyświetlacz, a następnie podłącz komputer za pomocą jednego kabla USB-C™¹. Pomóż zespołowi IT zdalnie zarządzać urządzeniami HP w dowolnym miejscu w sieci przy użyciu RJ-45.^{2,3}



Drive your workspace from USB-C™¹

- Podłącz, ładowaj i zasilaj komputer do mocy 100 W za pośrednictwem jednego kabla USB-C™¹, a następnie korzystaj z łatwej łączności dzięki portom USB i RJ-45³. Dodaj drugi wyświetlacz przy użyciu łańcucha daisy za pomocą DisplayPort™.⁴

Zarządzaj wdrożeniami przez sieć

- Pomóż zespołowi IT w prosty sposób zabezpieczyć i zdalnie zarządzać^{2,3} szeroką gamą komputerów HP oraz wyświetlaczy z zaawansowanymi funkcjami zarządzania siecią, włączając w to PXE Boot, przełączanie LAN/WLAN, WoL oraz MAC Address Pass-Through we wszystkich stanach zasilania.

Uprość codzienne zadania

- Natychmiast włącz ekran i laptopa, nawet gdy jest zamknięty, za pomocą jednego przycisku na wyświetlacz. Zaloguj się poprzez identyfikację twarzy i system Windows Hello^{3,5} na kamerze internetowej za pomocą podczerwieni lub użyj tej funkcji podczas wideokonferencji.³

Obejmuje

- Łącz się dowolnie z urządzeniami przy użyciu portów DisplayPort™, HDMI i 4 portów USB. Korzystaj z odbierającego portu USB-C™ dla plików, wideo, o zasilaniu do 100 W do komputera i transmitującego portu USB-C™ dla plików o zasilaniu do 15 W do telefonu.
- Pozbądź się bałaganu, montując minikomputer biurkowy HP EliteDesk bezpośrednio za monitorem i zasilając go przez port USB-C™. Możesz też unieść całe rozwiązanie i zamontować je na ścianie lub ramieniu.
- Regulacja nachylenia, wysokości i obrotu zapewnia komfort pracy. Możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej pozwala dogodnie dostosować widok w pionie lub w poziomie podczas korzystania z wielu monitorów.
- Tryb niskiej emisji niebieskiego światła umożliwia filtrowanie niebieskiego światła i zmianę palety kolorów na cieplejszą, co zwiększa komfort pracy.
- Kompleksowe rozwiązanie można dostosować do potrzeb, dzięki dodatkowym urządzeniom, takim jak głośnik HP S101 Speaker Bar8 z łatwością mocowany do dolnej ramki i umożliwiający odtwarzanie dźwięku stereo z monitora.
- Zarządzaj ekranem i spraw, aby pracował dla Ciebie. Aplikacja HP Display Assistant pozwala na szybką zmianę proporcji podziału ekranu, umożliwiając pracę na osobnych obszarach i zniechęca potencjalnych złodziei, przyciemniając ekran w przypadku odłączenia monitora bez Twojej akceptacji.
- Wspieraj recykling dzięki opakowaniom z materiałów w 100% nadających się do recyklingu, które są przyjmowane przez zakłady utylizacji.
- Zapewniamy, że monitor został dokładnie przetestowany pod kątem zgodności z komputerami HP i stacjami roboczymi. Dodatkowo objęty jest 3-letnią standardową ograniczoną gwarancją. Rozszerz swoje zabezpieczenia o ochronę przed wypadkami, na czas podróży i wiele innych z opcjonalnymi usługami HP Care Pack.

Monitor dokujący HP E24d G4 FHD Advanced Tabela specyfikacji



Typ wyświetlacza	IPS
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	23,8"
Jasność	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1 statyczny; 5000000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	5 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:9 ¹
Rozdzielczość własna	FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)
Kontrolki użytkownika	Jasność; Ustawienia kolorów; Ustawienia obrazu; Informacje; Źródło wejścia; Zarządzanie; Menu; Zasilanie
Sygnał wejściowy	1 DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support); 1 HDMI 1.4 (with HDCP support); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 100 W)
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: Od 5 do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Zasilanie	Napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC
Zużycie energii	175 W (maks.), 70 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości)
Wymiary	53,94 × 32,33 × 4,85 cm (Bez podstawą.)
Waga	6,86 kg (Z podstawą.)
Ergonomia	##displaytiltswiv##
Zabezpieczenia fizyczne	Obsługa blokady zabezpieczającej ³
Parametry środowiskowe	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci ²
Zawartość opakowania	AC power cord; DisplayPort™ 1.2 cable; Documentation; HDMI cable; USB Type-C™ cable; QSP
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor dokujący HP E24d G4 FHD Advanced

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Komputerowy uchwyt mocujący HP B300



Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP B300, który pozwala na podłączenie stacji roboczej HP, minikomputera biurkowego HP, urządzenia HP Chromebox lub wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za jednym z wybranych monitorów HP Elite i HP Z z roczników 2017 i 2018.¹ Dostosuj lepsze rozwiązanie za pomocą uchwytu montażowego HP B300, który pozwala na podłączenie stacji roboczej HP, minikomputera biurkowego HP, urządzenia HP Chromebox lub wybranego terminalu HP Thin Client bezpośrednio za jednym z wybranych monitorów HP Elite i HP Z z roczników 2017 i 2018.¹ Seria monitorów CRT i TFT zapewnia doskonały obraz nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. HP ściśle współpracuje z wieloma dostawcami komponentów i monitorów, gwarantując, że wszystkie modele spełniają wymagania dotyczące jasności, kontrastu, ostrości, czystości, zbieżności i geometrii obrazu. Wszystkie monitory HP Business są zgodne z głównymi standardami ochrony środowiska, takimi jak MPR-II i TCO '99.

Numer produktu: 2DW53AA

Zestaw kabli HP DisplayPort



Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze. Możliwość połączenia złącza DisplayPort w komputerze biurkowym HP dla firm ze złączem DisplayPort w monitorze. Seria monitorów CRT i TFT zapewnia doskonały obraz nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. HP ściśle współpracuje z wieloma dostawcami komponentów i monitorów, gwarantując, że wszystkie modele spełniają wymagania dotyczące jasności, kontrastu, ostrości, czystości, zbieżności i geometrii obrazu. Wszystkie monitory HP Business są zgodne z głównymi standardami ochrony środowiska, takimi jak MPR-II i TCO '99.

Numer produktu: VN567AA

HP 5 year Next business day Onsite Standard Monitor Hardware Support



Receive 5 years of next business day onsite HW Support from an HP-qualified technician for your computing device, if the issue cannot be solved remotely.

Numer produktu: U7935E

Monitor dokujący HP E24d G4 FHD Advanced

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Technologia Video over USB-C™ wymaga komputera obsługującego tryb USB-C™ DisplayPort™ Alt lub z portem Thunderbolt™. Notebooki z Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C™. Zasilanie przez port odbierający USB-C™ do 100 W. Zasilanie przez port transmitujący USB-C™ do 15 W. Dokładne dane techniczne można znaleźć w części Moc wyjściowa w Skróconych specyfikacjach. Komputer musi być zgodny z napięciem wyjściowym monitora.

² W przypadku funkcji wideo za pośrednictwem USB-C™ host musi obsługiwać zast. protokół trybu DisplayPort™ przez port USB-C™. Notebooki z Thunderbolt™ będą działać z prędkością USB-C™. Ładowanie i replikacja portów jest obsługiwana w notebookach z wdrożonymi specyfikacjami branżowymi USB-C™. Przycisk zasilania do włączania lub wzbudzania systemu, Wake-on LAN ze stacji dokującej wstępnie uruchomionej lub w trybie „cold”, Wake-on LAN z S4/S5, oraz MAC Address Pass-Through S0, S3, S4, S5 wstępnie uruchomiona i „zimna” stacja dokująca działa tylko w notebookach HP lub wspieranych przez HP. HP nie dostarcza sterowników Ethernet i audio dla komputerów Mac PC.

³ Wymagane usługi internetowe są sprzedawane oddzielnie.

⁴ Dodatkowy monitor jest sprzedawany oddzielnie. Łańcuch Daisy wymaga podłączenia do portu USB-C™ lub DisplayPort™ do hosta i wyjścia DisplayPort™ do kolejnego monitora.

⁵ Wymaga systemu Windows 10 na podłączonym komputerze.

⁶ Minikomputer biurowy HP EliteDesk jest sprzedawany oddzielnie. Wymaga uchwytu montażowego na komputer HP B300 do monitorów, który jest sprzedawany osobno.

⁷ Osprzęt montażowy jest sprzedawany osobno.

⁸ Produkt sprzedawany osobno.

⁹ Usługi HP Care Pack są sprzedawane oddzielnie. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają obowiązującym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

³ Blokada jest sprzedawana oddzielnie.

⁴ Dołączone kable mogą różnić się w zależności od kraju.

Zapisz się na aktualizacji hp.com/go/getupdated

