Data Sheet

1 m USB-C till DisplayPort 1.2-kabel - dubbelriktad

Product ID: CDP2DP1MBD



Denna USB-C™ till DisplayPort™ 1.2-kabel gör att du kan ansluta din USB Type-C™ (eller Thunderbolt 3™)-enhet till en DisplayPort-skärm, eller en DP-enhet till en USB-C-skärm med endast en kabel.

Enkel och trasselfri installation

Med sin 1 m längd ger denna dubbelriktade kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar onödiga adaptrar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en 2 m USB-C till DP-kabel, så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

Denna kabel fungerar med både Mac- och Windows-enheter och tillåter plug-and-play-installation, vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

Bekvämt, dubbelriktat stöd

Använd denna USB-C till DisplayPort-kabeladapter för att spela upp 4K video och ljud på en DP-skärm från USB Type-C (eller Thunderbolt 3)-porten på din bärbara dator eller mobila enhet. Med sin dubbelriktade funktion kan denna kabel även ansluta dina DisplayPort-kompatibla enheter till en skärm med USB-C-ingång.

Ultra HD 4K-upplösning vid 60 Hz

Denna USB-C till DP 1.2-kabeladapter gör att du kan utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din dators USB Type-C (eller DisplayPort)-anslutning för att leverera enastående UHD-kvalitet till din 4K-skärm. För ännu högre upplösning och bandbredd erbjuder vi en USB-C till DP 1.4-kabel, vilket är det perfekta tillbehöret för tidiga användare av 8K.

CDP2DP1MBD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB 3.1 Type-C-enhet måste ha stöd för DP Alt Mode för att fungera med denna kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet











Användning

- Perfekt för hemanvändning, kontor eller gemensamma arbetsstationer
- Perfekt tillbehör för kreativa proffs
- Leverera bättre presentationer
- Strömma, visa och redigera 4K-video

Funktioner

- Mångsidigt, dubbelriktat stöd gör att du kan ansluta antingen din USB Type-C (eller DisplayPort)-enhet till en DisplayPort (eller USB-C)-skärm
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge
- Slipp trassel med en kombinerad adapter och skärmkabel
- Enastående bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz
- DisplayPort-kontakt med lås garanterar en säker anslutning

	Warranty	3 Years
Hårdvara	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-ingång	USB-C
		DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	DisplayPort
		USB-C
	Chipset-ID	Chrontel - CH7213C-BF
		VIA Labs - VL170
Prestanda	Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1-kanalljud USB-C - 7.1-kanalljud
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Video Revision	DisplayPort 1.2
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
		1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps) Hane Input
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts) Hane Output
Särskilda anmärkningar/krav	**Obs.**	Maximal prestanda är beroende av specifikationerna för din videokälla och destination
	System- och kabelkrav	Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort Alt Mode för att fungera med denna kabel
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10%-85% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	20.000
	Produkthöjd	10.000
	Produktlängd	100 cm [39.4 in]
	Produktvikt	44.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	430.000
	Package Height	25.000

	Package Length	225.000
	Package Width	152.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 1 m USB-C till DisplayPort 1.2 dubbelriktad kabeladapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.