

## i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA  
Video Adapter



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Cet adaptateur vidéo vous permet d'élargir votre équipement en y ajoutant jusqu'à deux moniteurs externes. Vous disposez de ports HDMI (résolution maximale 4K / 30 Hz) et VGA (1080p / 60 Hz). Ces deux ports vidéos fonctionnent en parallèle, vous pourrez donc facilement améliorer votre effectivité en utilisant jusqu'à deux surfaces de travail élargies.

Cet adaptateur est basé sur le tout dernier chip graphique de la société Silicon Motion. Il sera donc synonyme d'excellentes performances, d'un prix accessible et d'une utilisation universelle : vous pourrez le raccorder pratiquement à n'importe quel port : USB 3.0, USB-C ou Thunderbolt 3. Pour que l'adaptateur puisse fonctionner, il est nécessaire d'installer un pilote ; les systèmes d'exploitation soutenus sont Windows (1/8/8.1/10), macOS X et Android.

- Raccordez jusqu'à deux moniteurs externes
- Vous disposez de ports HDMI et VGA
- La résolution maximale est de 4K / 30 Hz (port HDMI) et 1080p / 60 Hz (VGA)
- Les ports vidéos fonctionnent en parallèle
- Compatible avec Windows (7/8/8.1/10), macOS X et Android (7.1/8/9)
- Le produit est également fourni avec un adaptateur permettant de passer d'un port USB 3.0 à un port USB-C

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB 3.0 pour une connexion avec un équipement muni d'un USB 3.0, un USB-C ou un Thunderbolt 3 (l'adaptateur permettant de passer de USB 3.0 à USB-C est fourni avec le produit)
- Ports vidéos:
  - 1x HDMI
  - 1x VGA
- Résolution:
  - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
  - 1 moniteur - 1x VGA → jusqu'à 1080p/60Hz
  - 2 moniteurs - 1x HDMI et 1x VGA → jusqu'à 1x 4K/30Hz et 1x 1080p/60Hz

- Câble USB (14 cm)
- SE: Windows 7/8/8.1/10, macOS X, Android 7.1/8/9
- Des pilotes faciles à installer ([Windows](#), [macOS](#), [Android](#))
- Dimensions du produit: 115 x 43 x 15 cm
- Poids du produit: 50 g
- Dimension du colis: 150 x 137 x 20 cm
- Poids du colis: 120 g

#### Hardware nécessaire:

- Équipement disposant d'un USB 3.0, un USB-C ou un Thunderbolt 3 libre

#### Système d'exploitation:

- Windows 10, macOS X (Sierra a vyšší) s nejnovějšími aktualizacemi

## SPÉCIFICATION

| Numéro de piece i-tec                  | Description du produit et EAN   |
|--|---|
| U3VGAHDMIADA                           | i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter<br>EAN: 8595611703256   |
| <b>Matériel</b>                        |   |
| Type de concentrateur                  | USB-3.0, USB-C  |
| <b>Ports - interfaces</b>              |   |
| <b>Configuration requise</b>           |   |
| Matériel                               | Hardware nécessaire: Équipement disposant d'un USB 3.0, un USB-C ou un Thunderbolt 3 libre  |
| Logiciel d'exploitation                | Windows 7 / 8 / 8.1 /10<br>macOS X<br>Android Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme). |
| <b>Caractéristiques physiques</b>      |   |
| Couleur                                | black   |
| Matériel                               | plastic   |
| Dimensions du produit                  | 115 x 43 x 15 cm  |
| Poids du produit (hors emballage)      | 50 g  |
| Poids du produit (y compris emballage) | 120 g   |
| Dimensions du paquet                   | 150 x 137 x 20 cm   |
| <b>Service Apres-Vente</b>             |   |
| Période de garantie                    | 2 Années  |
| Support Technique                      | Durée de vie  |
| <b>Contenu de l'emballage</b>          |   |
| Produit                                |   |

|  |
|--|
| Adaptateur permettant de passer de USB 3.0 à USB-C |
|--|

|                         |
|-------------------------|
| Manuel de l'utilisateur |
|-------------------------|

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 22.10.2019