

Serie HP Color LaserJet Enterprise M553



Velocità. Colori brillanti.

Velocità e colori sono la combinazione perfetta per la vostra azienda. Ecco perché questa stampante a basso consumo energetico e le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence si combinano per creare documenti brillanti e di qualità professionale proprio quando i dipendenti ne hanno bisogno.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Prestazioni rapide quando servono.

- Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.¹ Ottenete stampe fronte/retro più rapidamente, fino a 40 ipm.²
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.³
- Grazie al touchscreen regolabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i dipendenti potranno passare rapidamente da un'attività all'altra.
- Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5, con rilevamento automatico del supporto.

Mantenete il parco stampanti semplice, protetto e semplificato.

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin⁴ e create un'efficienza aziendale.
- Proteggete i dati riservati con funzionalità incorporate o opzionali, comprese le soluzioni di sicurezza HP JetAdvantage.⁵
- Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente HP e soluzioni di terze parti. Scegliete l'aggiornamento della memoria 1GB opzionale.⁶

Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono.

- Attivate la stampa wireless direct in ufficio da mobile, senza accedere alla rete.⁷
- Stampate su questa stampante con un semplice clic dal vostro dispositivo mobile abilitato NFC, senza necessità di disporre di una rete.⁸
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza necessità di configurazione o applicazioni.⁹

Più pagine, prestazioni e protezione.

- Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle cartucce precedenti.¹⁰
- Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni funzionano perfettamente con la stampante HP.
- Mantenete la qualità HP autentica richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampate subito con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.¹¹

Panoramica del prodotto

HP Color LaserJet Enterprise M553x in figura:

1. Pannello di controllo VGA a colori da 10,9 cm (4.3") intuitivo inclinabile per una visualizzazione facilitata
2. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
3. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta dei file
5. Porta destra (accesso a fusore e percorso carta)
6. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
7. Vassoio multifunzione da 100 fogli
8. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
9. Porta in basso a destra (per l'accesso al percorso carta)
10. Due vassoi di alimentazione da 550 fogli per una capacità totale di 1.200 fogli
11. Vassoio raccolta 250 fogli
12. Wireless direct integrato/NFC touch-to-print
13. Stampa fronte/retro automatica integrata
14. 1 GB di memoria e processore a 1,2 GHz
15. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
16. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
18. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)



La serie in sintesi



Modello	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Codice prodotto	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Velocità di stampa in pagine al minuto (ppm), A4/lettera	38/40 ppm		
Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli	Sì		
Vassoio di alimentazione da 550 fogli 3	Opzionale		Sì
2 vassoi alimentazione per carta da 550 fogli, 4 e 5	Opzionale		
Mobiletto della stampante	Opzionale		
Pannello di controllo	Display a colori a 4 righe con tastierino		Touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3") regolabile
Unità disco rigido	Opzionale		
Memoria (standard/massima)	1 GB/2 GB		
Hardware Integration Pocket (HIP)	Non disponibile	Sì	
Stampa fronte/retro automatica	Non disponibile	Sì	
Wireless direct e NFC touch-to-print	Opzionale		Sì
Certificazione ENERGY STAR®/conformità Blue Angel	Non disponibile	Sì	

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF360A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A (6.000 pagine)
	CF360X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X (12.500 pagine)
	CF361A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF361X Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
	CF362A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF362X Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
	CF363A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A (5.000 pagine)
	CF363X Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X (9.500 pagine)
	B5L36A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	B5L37A Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
Accessori	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
	G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	B5L34A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	B5L51A Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	B5L28A Porte USB interne HP
Assistenza e supporto	U8CG3E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CG4E 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CHOE 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CH1E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CJ4PE 1 anno di assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware LaserJet M552/3
	U8CJ5PE 1 anni di assistenza HP post garanzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	U8CJ7PE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Codice prodotto	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funzionalità	Stampa		
Pannello di controllo	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)		Touchscreen da 10,9 cm con grafica a colori
Stampa			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 38 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 38 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 38 ipm;		
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 7 secondi;		
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore); A colori (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; HP ImageREt 3600 (migliore); Tecnologia: HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;		
Ciclo di lavoro mensile ³	Fino a 80.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato ⁴ : Da 2.000 a 7.500 pagine		
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, guida in linea	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, Hardware Integration Pocket, guida in linea	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, stampa fronte/retro, cartucce JetIntelligence, Hardware Integration Pocket, stampa wireless direct, Near Field Communication, touchscreen a colori, guida in linea
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)		
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Area massima di stampa:		
Stampa fronte/retro	Manuale (con supporto per driver)	Automatica (standard)	

Modello	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Codice prodotto	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Velocità del processore	1,2 GHz		
Connettività			
Standard	Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata		
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (ultima disponibilità), Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A (ultima disponibilità)		Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A (ultima disponibilità);
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		Sì, NFC touch-to-print integrato, stampa direct wireless
Funzionalità della stampa da mobile³	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,		HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, NFC touch-to-print, stampa direct wireless
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Capacità di rete	Sì, tramite server di stampa Ethernet integrato HP Jetdirect (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, IPsec (standard)		
Disco rigido	4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco		
Memoria	Standard: 1 GB; Massimo: 2 GB		
Gestione dei supporti			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2 ; Massimo: 5		Standard: 3 ; Massimo: 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente		
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm		Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3: da 102 x 148 a 216 x 356 mm; Più di 4 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm; Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

Modello	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Codice prodotto	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 3, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5		Alimentazione standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 550 fogli, vassoio 3 supporti da 550 fogli Alimentazione opzionale: Vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 4, vassoio di alimentazione supporti da 550 fogli 5
Peso del supporto	Vassoio 1: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Oltre 3 vassoi opzionali: 60 - 220 g/m ² (carta comune), 105 - 220 g/m ² (carta lucida); Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m ² ;		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m ²): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50; cartoncini (216 g/m ²): 30; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m ²): 550; etichette, cartoncini (163 g/m ²), lucidi: 200 Massimo: Fino a 2.300 fogli		
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 250 fogli		
Sistemi operativi compatibili ⁶	Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver nel sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX		
Sistemi operativi di rete compatibili	Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3); Citrix (su Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; server Novell (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 bit/64 bit) consigliato v5.86+, 8.1 consigliato v5.94+ Windows 7 (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (32/64 bit) consigliato v5.82+, Windows XP / SP3 (solo 32 bit) consigliato v5.82+		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mobile OS (driver in-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio libero sul disco fisso; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio libero sul disco fisso		
Software incluso	Windows OS; Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)		
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10iPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington		
Gestione della stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Dimensioni e peso			
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 458 x 479 x 399 mm; Massimo: 699 x 479 x 399 mm;		Minimo 458 x 479 x 581 mm; Massimo: 699 x 479 x 581 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Peso della stampante	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Peso della confezione	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 30 a 70% UR		
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da 0 a 35 °C; Umidità: Da 10 a 90% UR		
Acustica ⁷	Emissioni di potenza sonora: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)		
Alimentazione ⁸	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V CA, 60 Hz; tensione in ingresso: da 200 a 240 V CA, 50 Hz (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); Consumo tipico di energia (TEC): 1,98 kWh/settimana (Energy Star), 1,86 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	Requisiti: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V CA, 60 Hz; tensione in ingresso: da 200 a 240 V CA, 50 Hz (tensione non bivalente, il prodotto varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #). Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificazioni	CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI		Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina		
Contenuto della confezione ⁹	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M553n; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M553dn; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M553x; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio per carta multifunzione da 100 fogli (1); vassoio per carta da 550 fogli (2); vassoio per carta da 550 fogli (3)
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.		Un anno di garanzia onsite
			1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

- ¹ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Velocità di stampa misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ In base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto a stampanti laser a colori a funzione singola competitive con velocità di stampa tra 31 e 44 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. I risultati effettivi possono variare.
- ⁴ Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ È possibile che le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket (HIP) debbano essere acquistate separatamente.
- ⁷ Disponibile solo in alcuni paesi europei. Standard solo su HP LaserJet Enterprise M553x. Funzione disponibile senza costi e richiede la connessione della stampante a Internet con i servizi web attivati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸ La funzionalità Touch-to-print è di serie solo su HP LaserJet Enterprise M553x. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione direct wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale.
- ¹⁰ Più pagine rispetto alle precedenti cartucce in base al confronto della capacità delle cartucce toner nero originali LaserJet HP 507A/X con le cartucce toner nero originali LaserJet HP 508A/X e al confronto della capacità delle cartucce toner giallo, ciano e magenta originali LaserJet HP 507X ad alta capacità con cartucce toner ciano, magenta e giallo originali LaserJet HP 508X ad alta capacità. L'affermazione non è valida per le cartucce toner ciano, magenta e giallo originali LaserJet HP 508A. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ¹¹ Cartucce toner originali LaserJet HP 508X ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente.
- ¹⁴ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A, soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo di classe A FCC non può essere commercializzato per l'uso in un ambiente residenziale e un dispositivo FCC classe A non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di aumento del rischio di interferenze per le comunicazioni radio.

Specifiche tecniche disclaimer

- ¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734, con esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Colour LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- ⁴ HP consiglia di mantenere la quantità di pagine mensili nell'intervallo specificato per ottenere prestazioni ottimali, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia estesa.
- ⁵ Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla pagina <http://www.hp.com/go/support>
- ⁶ Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscripT UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscripT sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- ⁷ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate, consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta A4 a una media di 38 ppm.
- ⁸ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività in rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa.
- ⁹ Capacità delle cartucce toner definita utilizzando gli standard di prova ISO/IEC. Le capacità e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini e al numero di pagine a colori stampate e ad altri fattori.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA5-6746, Aprile 2021

