

Drukarki HP Color LaserJet Enterprise seria M553



Duża prędkość. Olsniewające kolory.

Prędkość i kolor to idealne połączenie dla Twojej firmy. Dlatego ta energooszczędna drukarka i oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają drukowanie dokumentów profesjonalnej jakości w żywych kolorach zawsze wtedy, gdy potrzebują tego pracownicy.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage
compatible

Wysoka wydajność i prędkość dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz.

- Drukuj z trybu uśpienia już w ciągu 9 sekund.¹ Drukuj dwustronnie z taką samą prędkością, jak przy druku jednostronnym – maks. 40 obrazów na minutę.²
- Ta drukarka zużywa wyjątkowo mało energii – dzięki inteligentnym funkcjom wykrywania nośników oraz specjalnej technologii wykorzystania tonera.³
- Pracownicy mogą szybko wykonywać zadania dzięki regulowanemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 10,9 cm (4,3").
- Stała, wysoka jakość druku dokumentów na różnych nośnikach – w tym A5 – z automatycznym wykrywaniem nośników.

Zapewnij prostą strukturę, ochronę i łatwą obsługę swoich drukarek.

- Centralna kontrola środowiska drukarek dzięki rozwiązaniu HP Web Jetadmin⁴ – i wsparcie dla większej wydajności prowadzonej działalności.
- Chroni poufne dane dzięki wbudowanym lub opcjonalnym zabezpieczeniom, w tym z rozwiązaniem HP JetAdvantage.⁵
- Łatwe tworzenie, wdrażanie i rozbudowa rozwiązań firmy HP i innych producentów. Wybierz opcję rozbudowy pamięci do 1 GB.⁶

Realizacja wszelkich wymogów biznesowych pod względem drukowania.

- Udostępnij bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze – z poziomu urządzeń przenośnych – bez konieczności połączenia z siecią.⁷
- Drukuj po zbliżeniu urządzenia przenośnego z obsługą technologii NFC do drukarki – bez połączeń sieciowych.⁸
- Łatwe drukowanie ze smartfonów i tableatów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.⁹

Większa liczba wydrukowanych stron, większa wydajność i lepsza ochrona.

- Oryginalne wkłady z tonerem HP i technologią JetIntelligence umożliwiają drukowanie większej liczby stron niż poprzednie modele.¹⁰
- Profesjonalna jakość szybkiego druku, na której możesz polegać – toner HP ColorSphere 3 jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojej drukarki HP.
- Pomóż zapewnić autentyczną jakość HP, za którą płacisz, stosując technologie zapobiegające oszustwom oraz uwierzytelniające oryginalne wkłady.
- Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom drukującym. Można je wymienić na opcjonalne wkłady o wysokiej wydajności.¹¹

Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia model HP Color LaserJet Enterprise M553x:

1. Intuicyjny, kolorowy panel sterowania VGA o przekątnej ekranu 10,9 cm (4,3") z możliwością nachylenia w celu ułatwienia obsługi
2. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
3. Gniazdo HIP do integracji sprzętowej
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
5. Prawa pokrywa (dostęp do utrwalacza i ścieżki papieru)
6. Wygodny włącznik z przodu
7. Uniwersalny podajnik na 100 ark.
8. Przednia pokrywa zapewnia dostęp do oryginalnych wkładów z tonerem HP z rozwiązaniem JetIntelligence
9. Prawa dolna pokrywa (dostęp do ścieżki papieru)
10. Dwa podajniki na 550 arkuszy zwiększają łączną pojemność podajników do 1200 arkuszy
11. Odbiornik na 250 arkuszy
12. Wbudowany moduł bezpośredniego druku bezprzewodowego/NFC Touch-to-Print
13. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
14. 1 GB pamięci i procesor 1,2 GHz
15. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
16. Wbudowany serwer druku HP Jetdirect do sieci Gigabit Ethernet
17. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
18. Port USB Hi-Speed 2.0 (do podłączenia urządzeń innych producentów)



Krótką charakterystyka



Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Prędkość druku w stronach na minutę (str./min), A4/letter	38/40 str./min		
Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy	Tak		
Podajnik 3 na 550 arkuszy	Opcjonalne		Tak
2 podajniki 4 i 5 na 550 arkuszy	Opcjonalne		
Szafka na drukarkę	Opcjonalne		
Panel sterowania	4-wierszowy, kolorowy wyświetlacz z klawiaturą		Regulowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3")
Dysk twardy	Opcjonalne		
Pamięć (standardowa/maksymalna)	1 GB/2 GB		
Gniazdo HIP	Niedostępny		Tak
Automatyczny druk dwustronny	Niedostępny		Tak
Bezpośredni druk bezprzewodowy i technologia NFC Touch-to-Print	Opcjonalne		Tak
Certyfikat ENERGY STAR®/zgodność ze standardem Blue Angel	Niedostępny		Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CF360A HP 508A oryginalny wkład laserowy, czarny (6000 stron)
	CF360X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, czarny (12 500 stron)
	CF361A HP 508A oryginalny wkład laserowy, błękitny (5000 stron)
	CF361X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, błękitny (9500 stron)
	CF362A HP 508A oryginalny wkład laserowy, żółty (5000 stron)
	CF362X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, żółty (9500 stron)
	CF363A HP 508A oryginalny wkład laserowy, purpurowy (5000 stron)
	CF363X HP 508X oryginalny wkład laserowy o dużej pojemności, purpurowy (9500 stron)
	B5L36A Grzałka utrwalająca 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Średnia wydajność 150 000 stron)
	B5L37A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet B5L37A (Średnia wydajność 54 000 stron)
Akcesoria	F5562A Akcesorium HP Trusted Platform Module
	G6W84A 90-pinowy moduł HP 1 GB DDR3 DIMM
	B5L29A Dysk twardej HP Secure High-Performance
	B5L34A Podajnik nośników HP Color LaserJet na 550 arkuszy
	B5L51A Szafka drukarki kolorowej HP LaserJet
	B5L28A Wewnętrzne porty USB HP
Serwis i pomoc techniczna	U8CG3E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CG4E Pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 3 lata
	U8CH0E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 4 lata
	U8CH1E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 5 lat
	U8CJ4PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
	U8CJ5PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 1 rok
	U8CJ7PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M552/3 przez 2 lata

Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funkcje	Wydrukuj		
Panel sterowania	4-wierszowy kolorowy wyświetlacz LCD; 19 przycisków (Cancel job (Anuluj zadanie), strzałki w górę i w dół, Select (Wybierz), Back (Wstecz), Home (Ekran główny), 12 przycisków i Help (Pomoc)); 3 kontrolki LED (Attention (Uwaga), Ready (Gotowe), Busy (Zajęte))		Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
Drukowanie			
Technologia druku	Druk laserowy		
Prędkość druku ¹	W czerni (A4, tryb normalny) Maks. 38 str./min; W kolorze (A4, tryb normalny): Maks. 38 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 38 obrazów/minute; W kolorze (A4, duplex): Do 38 obrazów/minute;		
Czas drukowania pierwszej strony ²	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 6 sekund; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 7 s;		
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); W kolorze (best): Do 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (najwyższa jakość); Technologia: Technologia HP ImageREt 3600, kalibracja Pantone;		
Miesięczny cykl pracy ³	Do 80 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie ⁴ : Od 2000 do 7500 stron		
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, pomoc online	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, gniazdo HP, pomoc online	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma Open Extensibility, oprogramowanie firmowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, łatwy dostęp do portów USB, druk dwustronny, wkłady JetIntelligence, gniazdo HP, bezpośredni druk bezprzewodowy, łączność NFC, kolorowy ekran dotykowy, pomoc online
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.7)		
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 wewnętrzne czcionki skalowalne w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Dodatkowe czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts		
Obszar drukowania	Marginesy wydruku Górny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Dolny: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Lewy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Prawy: zdjęcie — całkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Maksymalny obszar zadruku:		
Drukowanie dwustronne	Ręczne (obsługa sterownika zapewniona)	Automatyczny (standardowo)	

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Szybkość procesora	1,2 GHz		
Sieci i łączność			
Standardowo	Port USB 2.0 Hi-Speed; Wbudowany port sieci Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX		
Opcjonalnie	HP Jetdirect 3000w NFC/akcesorium bezprzewodowe J8030A (dostępność w późniejszym terminie), serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A (dostępność w późniejszym terminie)		Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A (dostępność w późniejszym terminie)
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		Tak, wbudowane porty NFC, Touch-to-Print Wireless direct printing
Możliwość druku mobilnego ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™		HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Technologia NFC Touch-to-Print; Wireless Direct Printing
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6; Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Inne: NetWare NDS, Bindery, NDP, ePrint		
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany serwer druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obsługujący: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w modułach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet;		
Dysk twardy	4 GB pamięci trwałej, szyfrowanie danych klientów/zadań (AES 128 lub AES 256) z użyciem oprogramowania sprzętowego; Funkcja Secure Cryptographic Erase – dane zadań, funkcja Secure Erase – dysk		
Pamięć	Standardowo: 1 GB; Maksymalnie: 2 GB		
Obsługa nośników			
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 5		Standardowo: 3 ; Maksymalnie: 5
Nośniki	Papier (zwykły, o niskiej gramaturze, typu bond, ekologiczny, o średniej gramaturze, o dużej gramaturze, o średniej gramaturze błyszczącej, o dużej gramaturze błyszczącej, o bardzo dużej gramaturze, o bardzo dużej gramaturze błyszczącej, karton, formatu pocztówkowego błyszczącej) folie kolorowe, etykiety, papeteria firmowa, koperty, wstępnie zadrukowane, dziurkowane, kolorowy, szorstki, nieprzeźrysta folia, zdefiniowany przez użytkownika		
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Niestandardowy: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm		Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Podajnik 3: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm; Opcjonalne podajniki 4+: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Niestandardowy: Od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 297 mm; Opcjonalne podajniki 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Niestandardowy: Od 102 x 148 do 216 x 356 mm

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x
Numer produktu	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik nośników 3 na 550 arkuszy, podajnik nośników 4 na 550 arkuszy, podajnik nośników 5 na 550 arkuszy		Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy, podajnik 3 na 550 arkuszy Podajniki opcjonalne: Podajnik nośników 4 na 550 arkuszy, podajnik nośników 5 na 550 arkuszy
Gramatura nośnika	Podajnik 1: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Podajnik 2: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Opcjonalne podajniki 3+: Od 60 do 220 g/m ² (zwykły papier), od 105 do 220 g/m ² (papier błyszczący); Moduł automatycznego druku dwustronnego: od 60 do 163 g/m ² ;		
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 100; materiały przezroczyste, tektura (163 g/m ²): 50; tektura (216 g/m ²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Podajnik 3: Arkusze (gramatura 75 g/m ²): 550; etykiety, tektura (163 g/m ²), materiały przezroczyste: 200 Maksymalnie: Maks. 2300 arkuszy		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy Koperty: Do 10 kopert Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 250 arkuszy		
Obsługiwane systemy operacyjne ⁶	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (z witryny HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows XP (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów); Mac OS (sterownik druku HP są dostępne w witrynie HP.com i w Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (sterownik systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX		
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku lub sterowników danych produktów z witryny HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (w systemie Windows Server 2003/2003 R2, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 i 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3); Citrix (w systemie Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (z dodatkami Feature Pack 2 i 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (w systemie Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bit/64-bit), zalecana wersja v5.86+, 8.1, zalecana wersja v5.94+ Windows 7 (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows Vista (32/64-bit), zalecana wersja v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit), zalecana wersja v5.82+		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.); System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony HP.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows XP (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów); Mobile OS (sterownik systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (systemowe oprogramowanie HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Inne systemy operacyjne: UNIX; Napełn CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub sieci bezprzewodowej; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardej; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardej		
Dołączone oprogramowanie	System operacyjny Windows: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik drukarki HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), instrukcje obsługi online; Mac OS: Ekran powitalny (przekierowuje użytkownika do witryny HP.com lub OS App Store z oprogramowaniem LaserJet)		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z certyfikatem, uwierzytelnianie kluczy wstępnych i uwierzytelnianie Kerberos; Obsługa konfiguracji WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Port dostępu blokady Kensington		
Zarządzanie drukarką	Zestaw zasobów administratora drukarki (narzędzie do konfiguracji sterownika, narzędzie do instalacji sterownika, narzędzie do zarządzania drukiem); Oprogramowanie HP Web JetAdmin; Oprogramowanie HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Wymiary i waga			
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 458 x 479 x 399 mm; Maksymalnie: 699 x 479 x 399 mm;		Minimalnie 458 x 479 x 581 mm; Maksymalnie: 699 x 479 x 581 mm;
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Masa drukarki	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 30 do 70%		
Warunki przechowywania	Temperatura: Od 0 do 35°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka ⁷	Moc dźwięku: 6,5 B(A); Ciśnienie akustyczne: 51 dB(A)		
Zasilanie ⁸	Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–127 V, 60 Hz, napięcie wejściowe: 200–240 V AC, 50 Hz (nie dwunapięciowy; numer katalogowy produktu różni się numerem identyfikatora kodu opcji). Nie dwunapięciowy; numer katalogowy zasilacza różni się numerem identyfikatora kodu opcji.; Pobór mocy: 617 W (drukowanie), 33,7 W (tryb gotowości), 3,95 W (tryb uśpienia), 1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/wzbudzenie przez sieć LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączone ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 1,98 kWh/tydzień (Energy Star), 1,86 kWh/tydzień (Blue Angel); Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;		Wymagania: Napięcie wejściowe: 100–127 V, 60 Hz, napięcie wejściowe: 200–240 V AC, 50 Hz (nie dwunapięciowy; numer katalogowy produktu różni się numerem identyfikatora kodu opcji). Nie dwunapięciowy; numer katalogowy zasilacza różni się numerem identyfikatora kodu opcji.; Pobór mocy: 617 W (drukowanie), 33,7 W (tryb gotowości), 3,95 W (tryb uśpienia), 1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/wzbudzenie przez sieć LAN), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie/włączone ręcznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: Blue Angel: 1,86 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-On;		
Certyfikaty	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 klasa A, EN 55022:2010 klasa A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Certyfikat Blue Angel	Nie; Patrz dokument ECI		Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach		
Zawartość opakowania ⁹	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553n; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553dn; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 arkuszy	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M553x; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ~6000 stron w czerni i ~5000 stron w kolorze); Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki; Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód zasilania; Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 550 arkuszy; podajnik 3 na 550 arkuszy
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support.	Roczna gwarancja z naprawą w miejscu instalacji	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support.

Przypisy

- ¹ Pomiar na podstawie normy ISO/IEC 17629. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Na podstawie testów firmy HP z wykorzystaniem metody TEC (typowego zużycia energii elektrycznej) programu ENERGY STAR® lub danych opublikowanych w witrynie energystar.gov w porównaniu z kolorowymi drukarkami laserowymi o prędkości druku od 31 do 44 str./min, według stanu na listopad 2014 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
- ⁴ Uniwersalna wtyczka dla urządzeń jest oferowana z aplikacją HP Web Jetadmin 10.3 SR4 i nowszymi wersjami. Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania pod adresem hp.com/go/webjetadmin.
- ⁵ Niektóre rozwiązania wymagają pobrania danych lub zakupu dodatkowych opcji. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/printingsolutions.
- ⁶ Rozwiązania instalowane z wykorzystaniem gniazda HP mogą wymagać zakupu dodatkowych opcji.
- ⁷ Dostępne wyłącznie w wybranych krajach europejskich. W standardzie tylko w przypadku modelu HP LaserJet Enterprise M553x. Funkcja jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia drukarki z Internetem oraz obsługi łączności sieciowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hpjetadvantage.com.
- ⁸ Funkcja Touch-to-Print jest dostępna w standardzie wyłącznie w modelu HP LaserJet Enterprise M553x. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem komunikacji NFC. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Drukowanie lokalne wymaga, aby urządzenie przenośne było podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co drukarka lub miało bezpośrednie połączenie bezprzewodowe. Wydajność pracy w trybie bezprzewodowym zależy od warunków fizycznych i odległości od punktu dostępu. Tryb pracy bezprzewodowej obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką sieciową HP. Może również wymagać zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub oprogramowania oraz rejestracji konta w usłudze HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu w danym regionie można uzyskać u dostawcy usług. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Niektóre funkcje wymagają zakupu opcjonalnych akcesoriów.
- ¹⁰ Informacje o większej liczbie stron w porównaniu z wcześniejszymi wkładkami są oparte na porównaniu wydajności druku wkładkami z czarnym tonerem HP 507A/X LaserJet z wkładkami z czarnym tonerem HP 508A/X LaserJet oraz wkładkami z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 507X LaserJet z wkładkami z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 508X LaserJet. Podane informacje nie dotyczą wkładki z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP 508A LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ Wysokowydajne, oryginalne wkłady z tonerem HP 508X LaserJet nie wchodzi w skład zestawu; wymagają osobnego zakupu.
- ¹² Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A jest zgodne z mniej rygorystycznymi (wyższymi) poziomami emisji dozwolonymi przez FCC dla produktu pracującego w środowisku komercyjnym. Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A nie może być sprzedawane do użytku w warunkach domowych i nie powinno być kupowane do pracy w takim środowisku ze względu na zwiększone ryzyko interferencji z sieciami radiowymi.

Dane techniczne zastrzeżenia

- ¹ Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ² Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Rzeczywista szybkość zależy od konfiguracji systemu, używanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.
- ³ Normatywny cykl pracy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z innymi urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.
- ⁴ HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników jak terminy wymiany materiałów eksploacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydłużonym okresie gwarancji.
- ⁵ Może wymagać aktualizacji oprogramowania firmowego w celu zapewnienia zgodności – do pobrania na stronie <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Nie wszystkie zgodne systemy operacyjne są obsługiwane przez oprogramowanie dołączone do produktu. Pełny zakres oprogramowania jest dostępny tylko dla systemu Windows 7 i nowszych. Starsze systemy operacyjne Windows (XP, Vista i ich odpowiednie wersje serwerowe) obsługują wyłącznie sterowniki druku i skanowania. System operacyjny Windows RT do tableatów (32-/64-bitowy) wykorzystuje uproszczony sterownik druku HP zintegrowany z systemem operacyjnym RT. Skrypty modelowe UNIX są dostępne pod adresem <http://www.hp.com> (skrypty modelowe są sterownikami druku dla systemów operacyjnych UNIX); Systemy Linux wykorzystują oprogramowanie systemowe HPLIP.
- ⁷ Wartości akustyczne mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/support>. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, średnia prędkość druku 38 str./min.
- ⁸ Specyfikacje zasilania dotyczą kraju/regionu, w którym sprzedawana jest drukarka. Nie należy zmieniać napięcia roboczego. Spowoduje to uszkodzenie drukarki oraz unieważnienie gwarancji. Zużycie energii w trybie automatycznego wyłączenia zależy od funkcji przełącznika sieciowego użytkownika, konfiguracji użytkownika i aktywności sieciowej. Zasilanie w trybie wyłączenia może być różne podczas sprawdzania pakietów sieciowych zadań drukowania.
- ⁹ Wydajność wkładków z tonerem określono zgodnie z normami testowymi ISO/IEC. Rzeczywista wydajność i koszty mogą się znacznie różnić zależnie od specyfiki drukowanych obrazów, liczby stron drukowanych w kolorze i innych czynników.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 4AA5-6746, Kwiecień 2021

