




مجموعة طابعات HP Color LaserJet Enterprise M553 بالألوان

سرعات فائقة. ألوان زاهية.

السرعة والألوان ضروريان لأعمالك. ولهذا السبب، تم تزويد هذه الطابعة الموفرة للطاقة وخرائطيش الحبر الأصلية من HP بتقنية JetIntelligence لتوفير وثائق نابضة بالحياة بجوده احترافية مباشره للموظفين وقتما يشاؤون.



تمتع بأداء عالي السرعة على الفور وقتما تشاء.

- تمكن من الطباعة من وضع السكون في غضون 9 ثوان.¹ واحصل على مطبوعات على الوجهين بسرعة مماثلة للطباعة على وجه واحد تصل إلى 40 صوره في الدقيقة.²
- تستهلك هذه الطابعة كميات منخفضة من الطاقة - بفضل تقنية الحبر واستشعار وسائط الطباعة الذكية.³
- امح المستخدمين إمكانية تنفيذ مهامهم بسرعة فائقة باستخدام شاشة لمس بالألوان قابلة للطي بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة).
- طباعة مستندات عالية الجودة باستمرار من خلال مجموعة من الوسائط، بما في ذلك حجم A5 بفضل مستشعر الوسائط التلقائي.



Wireless direct



Color touchscreen



Low energy



HP JetAdvantage compatible



NFC

اجعل أسطول طابعاتك سهل الاستخدام ومحميًا وانسيابيًا.

- تحكم في بيئة طابعتك مركزياً باستخدام HP Web Jetadmin⁴ - وساعد في بناء كفاءة العمل.
- تمكن من حماية بيانات الحساسية باستخدام الميزات المضمنة والاختيارية، بما في ذلك حلول الأمان HP JetAdvantage⁵.
- تمكن من تطوير ونشر وإضافة حلول الشركات الأخرى إلى منتجات HP. اختر ترقية ذاكرة سعة 1 ج ب اختيارية.⁶

تمكن من الطباعة عندما تحتاج متطلبات العمل.

- تمكن من الطباعة اللاسلكية المباشره في المكتب عن طريق الأجهزة المحمولة بدون الدخول إلى الشبكة.⁷
- اطبع بلمسة واحده من جهازك المحمول المزود بتقنية NFC - بدون اتصال بالشبكة.⁸
- اطبع بسهولة عبر مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية بدون الحاجة إلى الإعداد أو التطبيقات بوجه عام.⁹

احصل على مزيد من الصفحات، فضلاً عن ميزات الأداء والحماية.

- تنتج خراطيش مسحوق الحبر HP الأصلية المزودة بتقنية JetIntelligence عدد صفحات أكبر للخرطوشة مقارنة بالخرطيش السابقة.¹⁰
- يمكنك الاعتماد على جوده احترافية بسرعة فائقة - إذ يعمل مسحوق الحبر HP ColorSphere 3 بشكل أفضل مع طباعة HP الخاصة بك.
- ساعد في ضمان الحصول على جوده موثوقة من HP تجذب انتباهك بفضل تقنية مصادقة الخرطوشة والحماية من الاحتيال.
- اطبع مباشرة باستخدام الخراطيش المركبة مسبقاً. واستبدلها بخراطيش اختيارية عالية الإنتاجية.¹¹

نظرة عامة حول مكونات المنتج

توضيح طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553x في الصورة:



1. لوحة تحكم VGA سهلة الاستخدام بالألوان بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة) يمكن إملاتها للعرض بسهولة
2. زر الرئيسية (للعودة إلى الشاشة الرئيسية)
3. تجويف دمج الأجهزة (HIP) لدمج الحلول
4. منفذ USB يسهل الوصول إليه لطباعة الملفات مباشرة
5. الباب الأيمن (الوصول إلى المصهر ومسار الورق)
6. مفتاح أمامي مريح للتشغيل/إيقاف التشغيل
7. درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
8. باب أمامي للوصول إلى خراطيش حبر HP الأصلية المزودة بتقنية JetIntelligence
9. الباب الأيمن السفلي (للوصول إلى مسار الورق)
10. درجي تلقيم سعة 550 ورقة بسعة تلقيم إجمالية تبلغ 1200 ورقة
11. صينية مطبوعات 250 ورقة
12. وحدة مضمّنة للطباعة اللاسلكية المباشرة/الطباعة باللمس عن طريق NFC
13. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
14. ذاكرة سعة 1 جيجابايت ومعالج بسرعة 1.2 جيجاهرتز
15. منفذ وصول للقفل الاختياري من طراز Kensington
16. مزود طباعة داخلي HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2,0
18. منفذ Hi-Speed USB 2.0 (لتوصيل أجهزة الجهات الخارجية)

الطرازات في لمحة



طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553x بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553dn بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553n بالألوان	الطرز
B5L26A	B5L25A	B5L24A	رقم المنتج
40/38 صفحة في الدقيقة			تم قياس سرعة الطباعة بعدد الصفحات في الدقيقة (ppm) بحجم letter/A4
نعم			درج متعدد الاستعمالات سعة 100 ورقة، درج تلقيم 2 سعة 550 ورقة
نعم	اختياري		درج 3 للإدخال بسعة 550 ورقة
اختياري			درجان 4 و 5 لتلقيم الورق سعة 550 ورقة
اختياري			خزانة الطباعة
شاشة بالألوان تعمل باللمس قابلة للطي بحجم 10,9 سم (4.3 بوصة)	شاشة عرض بالألوان تتسع لأربعة أسطر، ولوحة مفاتيح		لوحة التحكم
اختياري			محرك الأقراص الثابتة
1 ج ب/2 ج ب			الذاكرة (قياسية/قصوى)
نعم	غير متوفر		تجويف لدمج الأجهزة (HIP)
نعم	غير متوفر		وحدة طباعة على الوجهين الأثني
نعم	اختياري		الطباعة اللاسلكية المباشرة والطباعة باللمس عن طريق NFC
نعم	غير متوفر		معتمده من ENERGY STAR®/متوافقة مع Blue Angel

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	CF360A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية (6,000 صفحة) CF360X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية (12,500 صفحة) CF361A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية (5,000 صفحة) CF361X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 صفحة) CF362A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية (5,000 صفحة) CF362X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 صفحة) CF363A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية (5,000 صفحة) CF363X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية (9,500 صفحة) B5L36A طقم وحده الصهر بقدرة 220 فولت لطابعات HP Color LaserJet B5L36A - (متوسط الإنتاجية 150000 صفحة) B5L37A وحده تجميع مسحوق الحبر لطابعات HP Color LaserJet B5L37A - (متوسط الإنتاجية 54000 صفحة)
الملحقات	F5562A ملحق HP Trusted Platform Module G6W84A ذاكرة DIMM نوع DDR3 سعة 1 ج ب 90 سباً من HP B5L29A القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP B5L34A درج لمواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet B5L51A خزانة طباعة HP Color LaserJet بالألوان B5L28A منافذ USB داخلية من HP
الخدمة والدعم	U8CG3E خدمة العناية بالمعملاء من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات/ U8CG4E الدعم من HP لمدة 3 سنوات في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/ دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات/ U8CH0E الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات/ U8CH1E الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/الدعم لمدة 3 سنوات/ U8CJ4PE الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات/ U8CJ5PE الدعم من HP بعد انتهاء الضمان في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات/ U8CJ7PE الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعة Color LaserJet M552 بالألوان/دعم الأجهزة لمدة 3 سنوات

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553n بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553dn بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553x بالألوان
رقم المنتج	B5L24A	B5L25A	B5L26A
الوظائف	طباعة		
لوحة التحكم	شاشة LCD من 4 أسطر بالألوان؛ 19 زرًا (إلغاء المهمة، وسهمان للأعلى وللأسفل، وتحديد، ورجوع، والرئيسية، و12 مفتاحًا والتعليقات)؛ 3 مؤشرات LED (التنبيه والاستعداد ومشغول)	شاشة لمس بحجم 10,9 سم برسومات ملونة	
طباعة	ليزر		
سرعة الطباعة ¹	بالأسود (A4 في الوضع العادي) تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة؛ بالألوان (A4 في الوضع العادي) تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الطباعة على الوجهين)؛ حتى 38 صورة في الدقيقة؛ بالأسود (A4 في وضع الاستعداد)؛ في غضون 6 ثوانٍ؛ بالألوان (A4 وضع الجاهزية)؛ في غضون 7 ثوانٍ؛		
إخراج أول صفحة ²	بالأسود (جوده ممتاز)؛ حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة، HP ImageREt 3600 (أفضل جوده)؛ بالألوان (جوده ممتاز)؛ حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة، HP ImageREt 3600 (أفضل جوده)؛ التقنية: HP ImageREt 3600، معايير Pantone؛		
دقة الطباعة	حتى 80000 صفحة A4؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بها شهرياً: 2000 إلى 7500 صفحة		
دوره العمل الشهرية ³	تقنية HP ePrint و Apple AirPrint™ ومعتمد من Mopria والنظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع والبرنامج الثابت FutureSmart والتقنية القورية وتقنية التشغيل/إيقاف التشغيل من HP وسهولة الوصول إلى منافذ USB والطباعة على الوجهين وخرائطيش JetIntelligence وتجويف لدمج الأجهزة والتعليمات عبر الإنترنت	تقنية HP ePrint و Apple AirPrint™ ومعتمد من Mopria والنظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع والبرنامج الثابت FutureSmart والتقنية القورية وتقنية التشغيل/إيقاف التشغيل من HP وسهولة الوصول إلى منافذ USB والطباعة على الوجهين وخرائطيش JetIntelligence وتجويف لدمج الأجهزة والتعليمات عبر الإنترنت	تقنية HP ePrint و Apple AirPrint™ ومعتمد من Mopria والنظام الأساسي المفتوح القابل للتوسيع والبرنامج الثابت FutureSmart والتقنية القورية وتقنية التشغيل/إيقاف التشغيل من HP وسهولة الوصول إلى منافذ USB والطباعة على الوجهين وخرائطيش JetIntelligence وتجويف لدمج الأجهزة والتعليمات عبر الإنترنت
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 6 و HP PCL 5c ومحاكاة HP postscript level 3 وطباعة ملفات PDF بشكلها الأصلي (الإصدار 1.7)		
الخطوط والمحارف	105 خط TrueType داخلي قابل لتغيير الحجم في HP PCL و 92 خطاً داخلياً قابلاً لتغيير الحجم في محاكاة HP Postscript Level 3 (رمز البورو مضهن)؛ خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)؛ خطان داخليان لـ Windows Vista/8 (Cambria و Calibri)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأسفل: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، الأيسر: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة، اليمين: 2 مم صورة مطلقة/5 مم ثابتة؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة:		
طباعة دوبلكس على الوجهين	يدوى (يتوفر الدعم عبر برنامج التشغيل)	آلية (أساسية)	

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553n بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553dn بالألوان	طابعة HP Color LaserJet Enterprise M553x بالألوان
رقم المنتج	BSL24A	BSL25A	BSL26A
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز		
الاتصال	أساسي: منفذ Hi-Speed USB 2.0؛ منفذ شبكة Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX مدمج		
اختياري	وحيه 3000w NFC J8030A HP Jetdirect /لاسلكية ملحقه (تتوفر لاحقًا)، وخادم طابعة J8031A HP Jetdirect (تتوفر لاحقًا)		
شبكة لاسلكية	اختياري، يتم التمكين عند شراء ملحق الجهاز		
إمكانية الطباعة أثناء التنقل ⁵	Apple ePrint™؛ Apple AirPrint™؛ اعتماد Mopria™		
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	IPv4/IPv6؛ متوافق مع Bonjour Apple OS 10.2.4 أو الأعلى) و SNMPv1/v2c/v3 و HTTP و HTTPS و FTP و TFTP و Port 9100 و خدمة تلقي الملفات للطباعة باللمس عبر NFC؛ الطباعة IPP و IP آمن و IPsec/Firewall؛ IPv6؛ DHCPv6 و MLDv1 و IPv6؛ Auto-IP؛ ICMPv6 و IPv4؛ SLIP و Telnet و IGMPv2 و BOOTP/DHCP و WINS ووضع IP مباشر و WS Print؛ وغيرها: NetWare NDS و ePrint و NDPS و Bindery		
إمكانيات الشبكة	نعم، بواسطة ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (القياسي) الذي يدعم: 10Base-T و 100Base-Tx و 1000Base-T؛ دعم 802.3az (EEE) على بطاقة Ethernet Fast و Gigabit		
قرص ثابت	تخزين ثابت سعة 4 ج ب، تشفير البرنامج الثابت (AES 128 أو AES 256) لبيانات العملاء/المهام؛ المحو المشفر الآمن - بيانات المهام، المحو الآمن - القرص		
الذاكرة	أساسي: 1 ج ب؛ الحد الأقصى: 2 ج ب		
التعامل مع الوسائط	أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 5		
عدد أذراج الورق	أساسي: 3؛ الحد الأقصى: 5		
أنواع مواد الطباعة	الورق (عادي، خفيف، فاخر معاد تصنيعه، وزن متوسط، ثقيل، وزن متوسط لامع، ثقيل لامع، ثقيل جدًا، ثقيل جدًا لامع، بطاقات، بطاقات لامعة) أغشية شفافة ملونة، بطاقات لاصقة، ورق الشركات الرسمي، الأطراف، مطبوع مسبقًا، مسبق التثبيت، ملون، خشب، غشاء غير شفاف والورق الذي يختاره المستخدم		
حجم المواد	<p>المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: 127 × 76 إلى 356 × 216 مم؛ الدرج 2: 148 × 102 إلى 297 × 216 مم؛ الدرج 3: 148 × 102 إلى 356 × 216 مم؛ الدرج 4 الاختياري: 148 × 102 إلى 356 × 216 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المتري): الدرج 1: A4 و RA4 و A5 و (JIS) B6 و B5 و DL و (JIS) و 15 × 10 سم و A6 والأطرف (B5 و C5 و C6 و DL و (JIS) Custom: (مخصص): 127 × 76 إلى 356 × 216 مم؛ الدرج 2: A4 و A5 و (JIS) B5 و (JIS) B6 و 15 × 10 سم و A6؛ Custom (مخصص): 148 × 102 إلى 297 × 216 مم؛ الدرج 3 الاختياري: A4 و RA4 و A5 و (JIS) B5 Custom: (مخصص): 148 × 102 إلى 297 × 216 مم؛ الدرج 4 الاختياري: A4 و RA4 و A5 و (JIS) B5 Custom: (مخصص): 148 × 102 إلى 297 × 216 مم؛</p>		

الحواشي السفلية

- ¹ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. وتختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ³ وفقاً لاختبار HP باستخدام أسلوب الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) لبرنامج ENERGY STAR® أو وفقاً لما هو مسجل على موقع energystar.gov مقارنة بطابعات الليزر بالألوان من HP باستخدام سرعات طباعة ما بين 31 و44 صفحة في الدقيقة اعتباراً من نوفمبر 2014. وقد تختلف النتائج الفعلية.
- ⁴ يتوفر المكون الإضافي للعام لتوصيل الأجهزة من خلال SR4 10.3 Web Jetadmin HP والأحدث. يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ تتطلب بعض الحلول تنزيلها أو شراؤها على حدة. تعرّف على المزيد من الموقع <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ قد تتطلب الحلول التي يتم توزيعها من خلال تجويف دمج الأجهزة (HIP) أن يتم شراؤها على حدة.
- ⁷ [متوفر في دول أوروبية محددة فقط. ميزه قياسية في طابعة HP LaserJet Enterprise M553x فقط. تتوفر هذه الميزة مجاناً وتتطلب توصيل الطابعة بالإنترنت وتمكين خدمات الويب. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸ تُعد إمكانية الطباعة باللمس ميزة قياسية في طابعة HP LaserJet Enterprise M553x فقط. وتعيين أن تدعم الأجهزة المحمولة الطباعة عن طريق تقنية NFC (الاتصالات قريبة المدى). لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة اللاسلكية أو اتصالاً لاسلكياً مباشراً بينهما. ويعتمد أداء الوظائف اللاسلكية على البيئة الفعلية والبعد عن نقطة الوصول. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الاتصالات بتردد 2.4 جيجا هرتز فقط. وتتطلب الطباعة عن بُعد اتصالاً عبر الإنترنت بطابعة HP متصلة بالويب. كما قد تلتزم تطبيقات أو برامج إضافية وتسجيل حساب ePrint HP. يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي واسع النطاق اتفاقية توفير خدمات للأجهزة المحمولة يتم شراؤها على حدة. راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على مستوى التغطية ومدى التوفر في منطقتك. راجع <http://www.hp.com/go/mobileprinting> للحصول على المزيد من التفاصيل. وتتطلب بعض الميزات شراء ملحق اختياري.
- ¹⁰ تستند ادعاء طباعة صفحات أكثر مقارنة بالخرائط السابقة إلى مقارنة أحيوت بين إنتاجية الصفحات لخرائط مسحوق الحبر الأسود HP 507A/X LaserJet وخرائط مسحوق الحبر الأسود HP 508A/X LaserJet، وخرائط مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر HP 507X LaserJet وخرائط مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر HP 508X LaserJet. ولا ينطبق الإذعاء على خراطيش مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر HP 507A/X LaserJet وخرائط مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر HP 508A LaserJet. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹¹ خراطيش مسحوق الحبر الأصلية عالية الإنتاجية HP 508X LaserJet غير مرفقة؛ لذا، يُرجى شراؤها بشكل منفصل.
- ¹² يستوفي الجهاز المتوافق مع انبعاثات الفئة "A" للجنة الاتصالات الفيدرالية مستويات الانبعاثات (الأعلى) الأقل صرامة المسموح بها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشغيل المنتج في بيئة تجارية، ولا يجوز تسويق الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة "A" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية، كما يجب عدم شراء الأجهزة المتوافقة مع انبعاثات الفئة "A" للجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في بيئة سكنية نظراً لزيادة خطر حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- ² تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.
- [3] دوره العمل معرفة بالعدد الأقصى من الصفحات المطبوعة التي تحتوي على صور في الشهر. تتيح هذه القيمة إمكانية مقارنة قوة المنتج فيما يتعلق بأجهزة HP LaserJet أو HP Color LaserJet بالألوان الأخرى، كما أنها تتيح التوزيع المناسب للطابعات متعددة المهام والطابعات العادية لتلبية متطلبات الأفراد أو المجموعات المتصلة.
- [4] توصي شركة HP بأن يكون عدد الصفحات المطبوعة شهرياً في النطاق المحدد للحصول على الأداء الأمثل للجهاز، وذلك استناداً إلى عده عوامل منها فترات استبدال المستلزمات وعمر الجهاز على مدار فترة الضمان الممتد. [5] قد تحتاج إلى ترقية البرنامج الثابت حتى تتوافق، يمكنك التنزيل من موقع <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ بعض "أنظمة التشغيل" المتوافقة غير مدعومة من البرامج الموجودة في العلبة. لا يتوفر برنامج الحل الكامل إلا لنظام Windows 7 والإصدارات الأحدث فقط. بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows القديمة (XP و Vista والخوادم المطابقة) تتوفر برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي فقط. يستخدم نظام التشغيل Windows RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحية (32 بت/64 بت) برنامج تشغيل طباعة مسطاً من HP وهو يأتي مضمناً في نظام التشغيل RT؛ تتوفر البرامج النصية النموذجية (Model Script) لنظام UNIX على موقع <http://www.hp.com> (البرامج النصية النموذجية عبارة عن برامج تشغيل طابعات تتوافق مع أنظمة التشغيل المستندة إلى UNIX). وتستخدم أنظمة Linux برنامج HPLIP المضمن في نظام التشغيل.
- [7] القيم السمعية عرضة للتغيير للاطلاع على أحدث المعلومات، راجع <http://www.hp.com/support>. التكوين الذي تم اختياره: الطراز الأساسي بالطباعة على وجه واحد باستخدام ورق بمقاس A4 بسرعة متوسطة تبلغ 38 صفحة في الدقيقة.
- ⁸ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. يعتمد استهلاك الطاقة في وضع Auto-Off على قدرات مبدل الشبكة الخاص بالعميل والتكوين ونشاط الشبكة. قد يختلف استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل أثناء التحقق من مجموعة حزم بيانات الشبكة لمهام الطباعة.
- ⁹ تم تقدير إنتاجية خراطيش مسحوق الحبر باستخدام معايير اختبار ISO/IEC. تختلف الإنتاجية الفعلية والتكلفة إلى حد بعيد استناداً إلى الصور المطبوعة وعدد الصفحات المطبوعة بالألوان وعوامل أخرى.



www.blauer-engel.de/uz205



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضماناً إضافياً. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

تم إنشاء في الاتحاد الأوروبي 4AA5-6746، أبريل 2021

