



# Stampante HP PageWide Enterprise Color serie 556

Valore, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende<sup>1,2,3</sup>

Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le velocità più elevate<sup>1</sup> la protezione completa<sup>2</sup> ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria.<sup>3</sup> Contate su produttività e sicurezza multi-livello senza precedenti.<sup>2</sup>



Questa stampante è dotata di un sistema di sicurezza dinamica, che potrebbe essere periodicamente aggiornato da aggiornamenti del firmware. Questa stampante è progettata esclusivamente per l'uso con cartucce che impiegano un chip HP originale. Le cartucce che impiegano un chip non HP potrebbero non funzionare o smettere di funzionare. Per ulteriori informazioni, visitare: Per saperne di più visitare:



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

#### Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria.<sup>3</sup>
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore<sup>4</sup>; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard<sup>5</sup>.
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.<sup>6</sup>

#### Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate<sup>1</sup>

- Attendete meno, produce di più alle velocità migliori del settore: 75 pagine al minuto a colori e in bianco e nero.<sup>1</sup>
- Scaricate i documenti necessari per essere subito operativi. Questo dispositivo consente di stampare le prime pagine in soli 7,1 secondi.<sup>7</sup>
- Touch-to-print NFC e funzionalità di stampa direct wireless crittografata consentono di ottenere sempre la stampa da mobile costante e protetta.<sup>8,9</sup>
- Grazie al touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm (4.3 pollici), i vostri collaboratori potranno passare rapidamente da un'attività all'altra.

#### Gestione e sicurezza senza paragoni<sup>2</sup>

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e tutelano la stampante, proteggendola dall'avvio all'arresto.<sup>10</sup>
- Proteggete i dati sensibili nella stampante e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.<sup>10</sup>
- Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin<sup>11</sup> ed eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 175 soluzioni di terze parti.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy per tutto il parco dispositivi, grazie a HP JetAdvantage Security Manager opzionale.<sup>12</sup>

#### Tecnologia comprovata. Efficienza energetica eccezionale.

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 20.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.<sup>4</sup>
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra stampante della sua categoria.<sup>13</sup>
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.


## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh

1. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 10,9 cm
2. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Accesso alle cartucce di inchiostro mediante sportello anteriore
5. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
6. Stampa fronte/retro automatica integrata
7. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
8. Vassoio di alimentazione da 500 fogli 3 (standard su 556xh, opzionale su 556dn)
9. Vassoio di raccolta da 300 fogli
10. Slot per blocco di sicurezza con cavo
11. HP High-Performance Secure Hard Disk (solo modello 556xh)
12. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
13. Gigabit Ethernet integrato
14. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



## La serie in sintesi



Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
Codice prodotto	G1W46A	G1W47A
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 500 fogli	Sì	
1x500-sheet vassoio 3	Opzionale	Sì
Vassoio carta e supporto 3x500-sheet	Opzionale	Opzionale (dopo aver rimosso il vassoio 3 incluso con la stampante)
Supporto e cabinet stampante	Opzionale	
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Non disponibile	Sì
Stampa direct wireless/NFC	Opzionale	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	J3M68A Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide (circa 6.000 pagine)
	J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide (circa 6.000 pagine)
	J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide (circa 6.000 pagine)
	J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide (circa 6.000 pagine)
	L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide (circa 10.000 pagine)
	L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide (circa 10.000 pagine)
	L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide (circa 10.000 pagine)
	L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide (circa 11.000 pagine)
	L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y (circa 16.000 pagine)
	L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y (circa 16.000 pagine)
	L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y (circa 16.000 pagine)
	L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y (circa 20.000 pagine)
	Accessori
B5L31A Connettore HP FIH	
G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise	
G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise	
G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli	
E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin	
F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP	
B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise	
J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless	
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server	
Assistenza e supporto	
	U9CV8E Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori Page Wide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9CV9E Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	U9CW9PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	U9CX1PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	U9CX0PE Servizio HP di supporto hardware per la stampante a colori PageWide Enterprise 556 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	H2872E Servizio HP di installazione di rete per la stampante a colori LaserJet

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
Codice prodotto	G1W46A	G1W47A
Funzionalità	Stampa	
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 10,92 cm (4,3") con touchscreen; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB Hi-Speed 2.0; Pocket di integrazione hardware (HIP)	
<b>Stampa</b>		
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati	
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte)</b> Fino a 50 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte)</b> : Fino a 50 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 38 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro)</b> : Fino a 25 ipm; <b>Nero (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 75 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio)</b> : Fino a 75 ppm;	
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready)</b> : Solo 7,1 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready)</b> : Solo 7,3 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep)</b> : In soli 12,2 secondi;	
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore)</b> : Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carta HP ColorLok, carta speciale HP per presentazioni stampate con Inkjet e carta opaca HP per brochure stampata con Inkjet e dpi di alimentazione 600 x 600); <b>A colori (migliore)</b> : Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carta fotografica HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600);	
Ciclo di lavoro mensile <sup>3</sup>	Fino a 80.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato</b> <sup>4</sup> : 2.000-7.500	
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificazione Mopria; Open Extensibility Platform; FutureSmart Firmware, tecnologia Schedule On e Off; Tecnologia HP Auto-Off; USB ad accesso facile; Stampa fronte/retro; Pocket di integrazione hardware (HIP); Guida online; Memorizzazione dei processi di stampa	
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo via Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)	
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono World Type); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 201,6 x 347,1 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	

<b>Modello</b>	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
<b>Codice prodotto</b>	G1W46A	G1W47A
<b>Livelli di profondità bit/scala di grigi</b>	24-bit (a colori) /	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz	
<b>Connettività</b>		
<b>Standard</b>	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 wireless 802.11 b/g/n; Interfaccia NFC
<b>Opzionale</b>	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	
<b>Wireless</b>	No	Sì, Wi-Fi 802.11 b/g/n integrato, Interfaccia NFC
<b>Funzionalità della stampa da mobile<sup>5</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint™, Certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: ePrint	
<b>Capacità di rete</b>	Sì, tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, IPsec (standard)	
<b>Disco rigido</b>		Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, minimo 500 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk).
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1280 MB; <b>Massimo:</b> 3328 MB	
<b>Gestione dei supporti</b>		
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Massimo:</b> 5	<b>Standard:</b> 3 ; <b>Massimo:</b> Fino a 5: bundle prodotto dotato di 2 cassette motore base, più 1 vassoio accessorio 3. Se il vassoio 3 viene rimosso e sostituito con G1W45A (accessorio con 3 vassoi), sono disponibili 5 vassoi
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)	
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 4 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale: da 102 x 210 a 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5)	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 102 x 210 a 216 x 356 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS)

Modello	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn	Stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh
Codice prodotto	G1W46A	G1W47A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio 3 opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno	<b>Alimentazione standard:</b> 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio 3 opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno
Peso del supporto <sup>6</sup>	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 4 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 5 opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti);	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3 o vassoi 3-5: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti);
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Vassoio 3:</b> Opzionale; Fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.050 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Vassoio 3:</b> fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 <b>Massimo:</b> Fino a 2.050 fogli
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 300 fogli <b>Buste:</b> Fino a 35 buste <b>Etichette:</b> Fino a 100 fogli <b>Cartoline:</b> Fino a 100 biglietti <b>Massimo:</b> Fino a 300 fogli	
Sistemi operativi compatibili <sup>7</sup>	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; OS Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; OS Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix (su Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per requisiti hardware sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	<b>Windows:</b> Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per requisiti hardware sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Software incluso	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, Manuali utente online; Per SO Mac: La schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software della stampante	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, Manuali utente online; Per SO Mac: La schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software della stampante
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; porta di accesso per lucchetto di tipo Kensington, HP Sure Start, rilevamento intrusioni, whitelisting	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; porta di accesso per lucchetto di tipo Kensington, HP Sure Start, rilevamento intrusioni, whitelisting
Gestione della stampante	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD), Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON, EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); Software HP Web Jetadmin; Kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD), Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON, EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); Software HP Web Jetadmin; Kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Dimensioni e peso</b>		
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Massimo</b> 934 x 745 x 457 mm, (con sportello sinistro aperto, vassoio carta principale aperto);	<b>Minimo</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Massimo</b> 1038 x 745 x 597 mm, (con sportello sinistro vassoio accessori 3 aperto, vassoio carta principale aperto);
Dimensioni della confezione (l x p x h)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Peso della stampante	22,2 kg	28,8 kg
Peso della confezione	27,5 kg	35,4 Kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 15 a 30 °C; <b>Umidità:</b> Da 20 a 60% UR	
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 °C; Se posta al di sotto della temperatura minima di esercizio specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); <b>Umidità:</b> da 5 a 90% di umidità relativa	
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,9 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm;	
Alimentazione <sup>8</sup>	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consumo:</b> 52 watt (in stampa), 12 watt (modalità Ready), 0,56 watt (min, modalità Sleep), 6,3 watt (max, modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 1,123 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consumo:</b> 52 watt (in stampa), 12 watt (modalità Ready), 0,56 watt (min, modalità Sleep), 7,5 watt (max, modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento manuale), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh/settimana; Energy Star: 1,585 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> WiFi: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 300 328-v1.8.1; EN 62311:2008/IEC 62311:2007
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Paese di origine	Fabbricata in Cina	
Contenuto della confezione	Stampante Enterprise HP PageWide Color 556dn; cartucce di inchiostro Setup originali HP (capacità dopo la configurazione circa 6.000 pagine, CMYK); guida all'installazione; pieghevole di supporto; driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione	Stampante Enterprise HP PageWide Color 556xh; cartucce di inchiostro Setup originali HP (capacità dopo la configurazione circa 6.000 pagine, CMYK); guida all'installazione; pieghevole di supporto; driver software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce per stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> In base a una verifica HP del 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per un elenco di stampanti, consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori A4 con prezzo da € 500 a € 1.249 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies). Rendimento basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 per cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sui rendimenti delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità HP 981Y PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali serie HP 981 PageWide e cartucce originali serie HP 981 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati sulla maggior parte delle stampanti laser a colori e stampanti multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> La funzionalità touch-to-print è di serie solo sulla stampante HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La funzionalità direct wireless è di serie solo sulle stampanti HP PageWide Enterprise Color 556xh. Richiede l'acquisto dell'accessorio opzionale HP Jetdirect 3000w NFC/direct wireless per la stampante HP PageWide Enterprise Color 556dn. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi® di una stampante o multifunzione che abbia funzionalità di stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante o multifunzione. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sulle soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborata da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>13</sup> L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov). Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1.000 a € 3.000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1.249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>14</sup> La connessione in rete wireless richiede l'acquisto del server di stampa HP Jetdirect 2900nw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina <http://www.hp.com/go/support>.
- <sup>6</sup> È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP DesignJet, indipendentemente dal peso.
- <sup>7</sup> Non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per i sistemi operativi Windows precedenti (Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I modelscripT UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i modelscripT sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema. Il software HP per Mac non è più incluso nel CD, ma può essere scaricato dal sito <http://www.hp.com>. I driver di stampa Mac vengono installati per i sistemi operativi Mac.
- <sup>8</sup> Per i dispositivi HP PageWide di classe enterprise, il consumo di energia durante in modalità Sleep delle impostazioni del dispositivo varia in base all'area geografica. Le impostazioni possono essere modificate da parte dell'utente. Il consumo energetico effettivo può variare in base alle impostazioni di alimentazione selezionate, alle pagine stampate e ad altri fattori.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Aprile 2021

