



HP Smart Tank 516 Wireless All-in-One



HP Smart Tank kartuşsuz yazıcı, kaliteden ödün vermeden baskı kaynaklı iş kesintilerini azaltmaya yardımcı olur. Kutunun içinden çıkan mürekkeple 3 yıla kadar baskı alın, yüksek hacimli baskı ihtiyacınızı düşük maliyetlerle karşılayın!² Çift bantlı Wi-Fi ile çok daha hızlı bağlantı kurun ve HP'nin mobil baskı uygulaması HP Smart ile kolay mobil baskı alın.^{3,4}

Önemli Haberler

- CISS Teknolojisi: inovatif tasarımı kartuşsuz yazıcı
- Baskı, kopyalama, tarama, kablosuz
- Kutuda birkaç yıl yetecek kadar baskı hacmi (18.000'e kadar siyah-beyaz veya 8.000'e kadar renkli sayfa)
- Temiz, kolay kendiliğinden dolum
- Kullanıcı değişimli baskı kafaları



Wireless



Easy setup



Borderless



Integrated tank design with automatic ink sensor



Color ink technology



Clean refill



Up to 3 years extended warranty

Yenilikçi HP Smart Tank yazıcıyla kartuş kullanmadan ve çok düşük maliyetlerle yüksek hacimli baskı alın!

- İçerisinden çıkan mürekkeple 18.000 sayfaya kadar siyah veya 8.000 sayfaya kadar renkli baskı kapasitesi elde edin.³
- Dahili tank tasarımı ve otomatik mürekkep sensörüyle mürekkep düzeylerini kolayca izleyin ve istediğiniz seviyede tutun.
- Yüksek kapasite, dökülmeye karşı korumalı yeniden mühürlenebilen şişeye hızlı kendiliğinden dolum.⁶
- Kolaylıkla değiştirilebilen baskı kafaları.

Nerede olursanız olun, daha hızlı bağlantı ve kolay üretkenlik

- Sınıfının en iyisi olan mobil baskı uygulaması HP Smart ile neredeyse her yerden çalışabilme özgürlüğü.²
- Akıllı Görevler özelliğini kullanarak özelleştirilebilir kısayollarla tekrarlayan görevleri optimize edin.²
- Çift bantlı Wi-Fi® ile daha hızlı, daha güvenilir bağlantılar elde edin.⁴
- HP Ink Tank ile kıyaslandığında %38'e kadar daha yüksek hızlar elde edin.⁶
- 3 yıla kadar ücretsiz garanti.

CISS teknolojisi sınıfının en iyisi baskı kalitesini sunar

- Cihaz kutudan çıkar çıkmaz, evde ve ofiste doğrudan binlerce yüksek kaliteli çıktı elde edin.
- Tüm baskılarınızda koyu, net metinler ve canlı renkli grafikler elde edeceğinizden emin olun.
- Solmaya karşı uzun süre dayanan fotoğraflar basın.⁷
- Mükemmel görünen kenarlıksız broşürler, el ilanları, fotoğraflar ve diğer belgeler üretin.

Teknik özellikler

İşlevler	Baskı, tarama, kopyalama, kablosuz
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Baskı hızı ^{6, 8}	Siyah (A4, ISO): Dakikada 11 sayfaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 5 sayfaya kadar; Draft siyah (A4): Dakikada 22 sayfaya kadar; Draft renkli (A4): Dakikada 16 sayfaya kadar; Siyah taslak (A4 Memo): Dakikada 30 sayfaya kadar; Renkli taslak (A4 Memo): Dakikada 24 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı ⁷	Siyah (A4, hazır): 14 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 21 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi).
Aylık baskı kapasitesi	1000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 200 - 800
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 3 GUI
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları: üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Sol: 3 mm, Sağ: 3 mm; Maksimum baskı alanı: 216 x 355 mm
Kenarlıksız yazdırma	Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm)
Sarf malzemesi sayısı	4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set)
Bellek kartı uyumluluğu	Yok
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteği var)
Kopyalama hızı ⁴	Siyah (A4, ISO): Dakikada 10 kopyaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 2 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopyalama ayarları: Kopya Sayısı, Yeniden Boyutlandırma, Kalite, Daha Açık/Koyu, Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kimlik Kopyalama, Geliştirme; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: En fazla 600 dpi; Küçültme/Büyütme: HP Smart uygulamasıyla
Tarama dosyası biçimi	BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Sadece masaüstü; Tarama giriş modları: Ön Panelden Tarama; Kopyalama; HP Yazılım; EWS; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Maksimum tarama boyutu (düz): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 297 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: Günlük tarama (PDF'ye tarama); HP Smart Tasks
Faks	Desteklenmiyor
İşlemci hızı	800 MHz
Bağlantı	Standart: Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE
Kablosuz	Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11b/g/n, Kablosuz doğrudan, BLE
Mobil baskı yeteneği ²	Apple AirPrint, Mopria Baskı Hizmeti; HP Smart uygulaması; Google Cloud Print™; Wi-Fi Doğrudan Baskı
Ağ özellikleri	Evet (Wi-Fi ile)
Bellek	Standart: 256 MB; Tümüleşik bellek
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 1
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, Mat Broşür Kağıdı, Parlak Broşür Kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Zarf, diğer özel inkjet kağıtları
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 76,2 x 127 - 215,9 x 355,6 mm Desteklenen (ölçü): A4; B5; A6; DL zarf
Ortam ağırlığı, desteklenen	Düz kağıt: 60 - 90 g/m²; Zarf: 75 - 90 g/m²; Kartlar: en fazla 200 g/m²; Fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m²

Girdi kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Etiket: 10 yaprağa kadar Kart: 30 karta kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 30 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Etiket: 10 yaprağa kadar Kart: 30 karta kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, Internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Mac: OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, Internet Erişimi
Ürüne gelen yazılım	http://www.support.hp.com/drivers adresinden edinilebilir
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ¹	Minimum: 447 x 373 x 158 mm; En yüksek: 449 x 605,65 x 258,7 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	495 x 198 x 480 mm
Yazıcı ağırlığı	5,14 kg
Paket ağırlığı	7,25 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5 - 40°C Nem: %20 - 80 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -40 - 60°C Nem: %5 - 90 bağıl nem, yoğunlaşmaz
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) Akustik basınç emisyonu: 51 dB
Güç ²	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; Tüketim: 0,12 watt (elle kapama), 3,12 watt (hazır), 0,75 watt (uyku) ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,13 kWh/Hafta ; Güç kaynağı türü: Dahili yerleşik
Sertifikalar	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Sınıf B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Rusya)
Sürdürülebilir etki özellikleri	Yok
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kontrol paneli	4 LED ve 7 düğme (İptal, Devam Et, Renkli Kopyalama, Siyah Kopyalama, Wi-Fi, Bilgi, Güç), ekran için bir ICON LCD
Kutunun içeriği	3YW70A: HP Smart Tank 516 Wireless All-in-One; 3 x HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi; Mürekkep dikkat broşürü; Yeniden paketleme broşürü; Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; PT broşürü; RoH-EAC Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Sarf Malzemeleri, Satış Sonrası veya Sarf Malzemeleri, değiştirme	1V21AE HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~6.000 sayfa) MOH54AE HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) MOH55AE HP GT52 Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) MOH56AE HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) 6ZA17AE HP 6ZA17AE Siyah Baskı Kafası 0 6ZA18AE HP 6ZA18AE Üç Renkli Baskı Kafası 0
Servis ve Destek	UC3C1E HP 3 yıl Smart Tank 510 için Standart Değişim Hizmeti UA5C0E HP 3 yıl Smart Tank 510 için Sonraki İş Günü Değişim Hizmeti UA5C2E HP 3 yıl Smart Tank 510 için Depoya İade Hizmeti (UC3C1E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur. UA5C0E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ülkelerinde mevcuttur. UA5C2E: Rusya, Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye ülkelerinde mevcuttur)
Garanti	Bir yıllık standart veya 30.000 sayfa sınırlı garanti ve http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty adresinden kaydolarak 3 yıla kadar uzatılmış garanti. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların garanti dönemleri ayırdır.

Mesaj Altbilgileri

- ¹ Fiyatı 449,99 Euro'nun altında olan ve HP olmayan en yaygın OEM CISS mürekkep tankı platformlarına kıyasla OEM mürekkep kullanarak, HP'nin sınıfında en iyi düz kağıt ve fotoğraf baskı kalitesi. Aynı OEM mürekkep formüllü kullanılan farklı model numaralarına sahip aynı platformlar için benzer test sonuçları elde edilmektedir. HP Smart Tank yazıcılar, bazı bölgelerde HP Smart Tank Plus markasıyla da sunulmaktadır. Ayrıntılar, Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından hazırlanan Mayıs 2019 tarihli OEM mürekkepleri kullanılan uygulamalı laboratuvar raporunda mevcuttur.
- ² Ayda 200 sayfa kullanıma dayanmaktadır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çıkışmayan kanala karşın 12 adede kadar çıkışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler.
- ⁴ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁵ Fiyatı 429,99 Euro veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar ile evlere ve ev ofislerine yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM mobil baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin mobil baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır.
- ⁶ Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı). Kutuda gelen üç GT53XL siyah beyaz şişenin her biri 6000 adede kadar test sayfası basar. Sonuçlar, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz basılmasına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8000 renkli test sayfası basmak için ek bir siyah mürekkep şişesi gerekebilir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- ⁸ Fiyatı 429,99 Euro veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar ile evlere ve ev ofislerine yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM mobil baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin mobil baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab uygulamalı testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır. Eylül 2018 raporu için bkz. www.keypointintelligence.com/HPSmartApp.
- ⁹ Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir.
- ² Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
- ³ Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz yönlendiriciler ile uyumludur; Kablosuz doğrudan bağlantı dahil değildir. Kablosuz doğrudan bağlantı, sürücü veya uygulamaların yüklü olmasını ve kablosuz bağlantı özelliği etkinleştirilmiş mobil cihaza veya bilgisayara bağlantı gerektirebilir. Kablosuz işlevleri, bilgisayara ve mobil işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir, <http://www.hpconnected.com> adresine bakın. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişiklik gösterebilir. AirPrint™ teknolojiyi macOS Mojave, iOS 4.2 ya da üzeri bir sürümünü destekler ve yazıcının macOS veya iOS cihazınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. AirPrint, AirPrint Logosu ve macOS; Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır.
- ⁴ Hız özellikleri, güncel endüstri test yöntemlerini yansıtabilecek şekilde güncelleştirilmiştir.
- ⁵ ISO hızları, ISO/IEC 24734, ISO/IEC 17629 veya ISO/IEC 29183 kullanılarak ölçülmüştür. Tek taraflı modda. Dakikada basılan sayfa sayısı ölçümü için, ISO test sayfalarının ilk sayfası veya ilk seti hariç tutulmuştur. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ Ortalama ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁷ Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın.
- ⁸ HP dahili A4 Memo taslak belge metodolojisine dayanmaktadır. Ayrıntılar için bkz. <https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW>.

